

FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022
Processo Administrativo Nº 138/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA
Data de Publicação: 23/11/2022 15:47:36

				TOTAL DO PROCESSO: 1.992.396,00
PINHEIRO PRODUÇÕES			12.019.406/0001-03	1.392.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 014	725.000,00	Total: 725.000,00
Item: 1	Unidade: dia	Marca: VECTOR/GERDAL	Modelo:	
Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I – dimensões: 18,00 m de frente x 12,00m de fundos Palco em estrutura metálica, trelibox p50 de alumínio, teto duas águas coberto com laminado de PVC flexível tipo night & day ou similar, anti chamas, na cor branca, medindo 18,00m de frente por 12,00m de profundidade e 2,00m de altura média do piso ao chão e 8,00m de pé direito, e torres em grid p30 para pendurar o sistema de som (PA) tipo orelhas; Guarda corpo de estrutura metálica nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20mno fundo e nas laterais do palco em lona nighth & day na cor preta ou branca; Fechamento frontal e lateral em compensado ou em chapa metálica, pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso lateral com 2.00m de largura, com dois corrimões, Piso do palco e praticáveis em compensado com 18mm de espessura, recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm, com capacidade para suportar 200kg/m²; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT; Segurança contra incêndio e pânico.				
Quantidade: 25		Valor Unit.: 8.453,70	Total Item: 211.342,50	
Item: 2	Unidade: dia	Marca: VECTOR/GERDAL	Modelo:	
Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO II – dimensões: 14,00m de frente x 10,00m de fundos Palco em estrutura metálica trelibox p30 ou p50 de alumínio, teto duas águas coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, anti chamas, na cor branca medindo 14,00m de frente por 10,00m de profundidade e 2,00m de altura média do piso ao chão e 8,00m de pé direito e torres em grid p30 para pendurar o sistema de som (PA) tipo orelhas; Guarda corpo de estrutura metálica nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20mno fundo e nas laterais do palco em lona nighth & day na cor pretaou branca; Fechamento frontal e lateral em compensado ou em chapa metálica, pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso lateral com 2.00m de largura, com dois corrimões, Piso do palco e praticáveis em compensado com 18mm de espessura, recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm, com capacidade para suportar 200kg/m²; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT; Segurança contra incêndio e pânico.				
Quantidade: 25		Valor Unit.: 6.752,70	Total Item: 168.817,50	
Item: 3	Unidade: dia	Marca: VECTOR/GERDAL	Modelo:	
Descrição: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO III – dimensões: 10,00m de frente x 8,00m de fundos Palco em estrutura metálica trelibox p30 ou p50 de alumínio, teto duas águas coberto com laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar, anti chamas, na cor branca medindo 10,00m de frente por 8,00m de profundidade e 2,00m de altura média do piso ao chão e 8,00m de pé direito e torres em grid p30 para pendurar o sistema de som (PA) tipo orelhas; Guarda corpo de estrutura metálica nas laterais e fundo do palco com altura mínima de 1,20mno fundo e nas laterais do palco em lona nighth & day na cor pretaou branca; Fechamento frontal e lateral em compensado ou em chapa metálica, pintado com tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente; Uma escada de acesso lateral com 2.00m de largura, com dois corrimões, Piso do palco e praticáveis em compensado com 18mm de espessura, recoberto com carpete na cor cinza grafite com 4mm, com capacidade para suportar 200kg/m²; Aterramento conforme normas técnicas da ABNT; Segurança contra incêndio e pânico.				
Quantidade: 25		Valor Unit.: 5.087,80	Total Item: 127.195,00	
Item: 4	Unidade: dia	Marca: VECTOR/GERDAL	Modelo:	

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 4 Unidade: dia Marca: amvox//stetsom/behringer/cardo/lg/starmix/BRIWAX Modelo:

Descrição: ILUMINAÇÃO TIPO 2; MÉDIO PORTE com 12- moving beam 9R, 16-par led de 12w. 01 maquinas de fumaça 3000, 04 strobo rgb, 04 cobe 200w branco quente branco frio, 01-mesa de iluminação com as seguintes especificações: Memória externa removível Stick Nova Localize botão Fixture. Fixture Selects (selecionando a linha superior de faders). 04 universo DMX 2048 Canais. 240 luminárias inteligentes. Dimmer 240 Canais de Controle. 15 Mestrês de reprodução controlando 450 memórias, perseguições ou listas de sinalização. MIDI e Bass, Mid, Treble som de disparos de luz. Cor de saída VGA do equipamento de série. Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. 01 mesa de iluminação dmx reserva, 01 central de energia trifásica, 01 cabo de AC 100 metros 4x16mm.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 2.968,90** Total Item: 74.222,50

Item: 5 Unidade: dia Marca: amvox//stetsom/behringer/cardo/lg/starmix/BRIWAX Modelo:

Descrição: SONORIZAÇÃO PARA PALESTRAS - TIPO III - 01 mesa de mixagem de som com no mínimo 12 canais de entrada, 03 bandas de equalização, mínimo de 12 auxiliares e máster estéreo, dotada de saída padrão XLR balanceadas; • 04 caixas acústicas para sonorização de ambientes com potência mínima de 50wt RMS, resposta de frequência de 80Hz a 15Khz, suporte para instalação e impedância de entrada de OHMS; • 03 microfones dinâmicos sem fio, padrão de captação cardióide e resposta mínima de frequência de 50hz a 20khz;

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 847,70** Total Item: 33.908,00

Item: 6 Unidade: dia Marca: amvox//stetsom/behringer/cardo/lg/starmix/BRIWAX Modelo:

Descrição: TORRE DELAY; sistemas de torre de repetição para o PA, contendo: 04 caixas acústicas (por lado)ativas e auto amplificadas tipo Line Array industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dBS PL a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 100Hz a 20kHz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 drive; 04 caixas acústicas ativas (por lado) de sub grave com resposta de frequência de no mínimo 40Hz a 100Hz; Cabeamento de sinal e AC para a torre, em média 50 metros do PA devida mente ajustado os tempos de delay

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 1.762,50** Total Item: 44.062,50

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 015 70.000,00 **Total: 70.000,00**

Item: 1 Unidade: dia Marca: HEIMER Modelo:

Descrição: GERADOR TIPO I – Gerador de energia 250 KVA silenciado com funcionamento de 10 (dez) horas diárias;

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.821,75** Total Item: 18.217,50

Item: 2 Unidade: dia Marca: HEIMER Modelo:

Descrição: GERADOR TIPO II – Gerador de energia 180 KVA silenciado com funcionamento de 10 (dez) horas diárias;

Quantidade: 35 **Valor Unit.: 1.479,50** Total Item: 51.782,50

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 090 77.000,00 **Total: 77.000,00**

Item: 1 Unidade: m2 Marca: RUBIX/LENOVO/LG/MULTILASER /AURATEC/PHILCO Modelo:

Descrição: PAINEL DE LED TIPO p3 mm outdoor com placas de 100cm x 0,50cm (uso externo ou interno) com interface/scaler, possibilitando a reprodução de qualquer tipo de imagem com sinal RGB ou vídeo composto, 01 notebooks com configuração mínima, processador 3.2GHz I7, 16BG RAM, SSD de no mínimo 250GB, com sistema operacional Windows XP ou mais recente instalado, com mouse, teclado, fonte de alimentação automática 110x220V; para ser utilizado como testeira de palco, no interno do palco, nas laterais do palco, em tiras ou chapado, conforme a necessidade da secretaria demandante, e todos os cabeamento, equipamentos e acessórios necessários.

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 192,50** Total Item: 77.000,00

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

**SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA LTDA ME**

07.142.652/0001-00

455.396,00

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 093	51.900,00	Total: 51.900,00
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: PÓRTICO TIPO I – Pórtico em estrutura metálica, trelibox de alumínio medindo 12,00m de comprimento por 6,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 12,00m de comprimento por 1,00m de altura;

Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.260,40	Total Item: 25.208,00
----------------	------------------------------	-----------------------

Item: 2	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: PÓRTICO TIPO II – Pórtico em estrutura metálica, trelibox de alumínio medindo 9,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 8,00m de comprimento por 1,00m de altura;

Quantidade: 20	Valor Unit.: 745,20	Total Item: 14.904,00
----------------	----------------------------	-----------------------

Item: 3	Unidade: dia	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo:
---------	--------------	----------------------	---------

Descrição: PÓRTICO TIPO III – Pórtico em estrutura metálica, trelibox de alumínio medindo 5,00m de comprimento por 4,00m de altura, 02 (duas) colunas medindo 4,00 de altura por 1,00m de largura, testeira medindo 5,00m de comprimento por 1,00m de altura;

Quantidade: 20	Valor Unit.: 589,40	Total Item: 11.788,00
----------------	----------------------------	-----------------------

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 058	84.000,00	Total: 84.000,00
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: CAMARIM TIPO I – Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho de ar-condicionado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, medindo 4,00 m x 4,00m, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT. Com porta de acesso para banheiro.

Quantidade: 25	Valor Unit.: 1.681,32	Total Item: 42.033,00
----------------	------------------------------	-----------------------

Item: 2	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: CAMARIM TIPO II – Camarim do tipo octonorm fechado e climatizado por aparelho de ar-condicionado, paredes em painéis tipo TS com 2,20m de altura, medindo 3,00 m x 3,00m, perfis de alumínio octavados, teto pergolado, 01 (um) spot de 100 watts a cada 3,00m², 01 (um) ponto de energia, piso em madeira com 10cm de altura revestido por carpete e porta de acesso, aterramento conforme normas técnicas da ABNT, Com porta de acesso para banheiro.

Quantidade: 30	Valor Unit.: 1.398,90	Total Item: 41.967,00
----------------	------------------------------	-----------------------

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 029	48.000,00	Total: 48.000,00
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: TENDA TIPO I – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 12,00m x 12,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 3,00m de altura com variação até de 4,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.

Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.070,00	Total Item: 10.700,00
----------------	------------------------------	-----------------------

Item: 2	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

Descrição: TENDA TIPO III– Tenda em estrutura metálica tubular medindo 5,00m x 5,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura com variação até de 3,00m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.

Quantidade: 80	Valor Unit.: 431,20	Total Item: 34.496,00
----------------	----------------------------	-----------------------

Item: 3	Unidade: dia	Marca: .	Modelo:
---------	--------------	----------	---------

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Descrição: TENDA TIPO IV – Tenda em estrutura metálica tubular medindo 3,00m x 3,00m estilo pirâmide ou similar, lona de laminado de PVC flexível tipo night&day ou similar na cor branca, pé direito de 2,50m de altura, com calhas para águas pluviais em vinil.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 280,40** Total Item: 2.804,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 063 14.900,00 **Total: 14.900,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: . Modelo:

Descrição: BARRACA – Barraca padronizada medindo 2,00m x 2,00m em estrutura metálica tubular coberta com lona tipo night&day na cor branca, revestimentos laterais modulados em perfis de aço revestido por compensado de madeira de 10mm de espessura pintados por tinta PVA látex na cor a ser indicada posteriormente.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 372,50** Total Item: 14.900,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 057 158.000,00 **Total: 158.000,00**

Item: 1 Unidade: dia Marca: . Modelo:

Descrição: PAVILHÃO – coberto em estrutura em alumínio tipo p30 ou p50, medindo 30,00m comprimentos por 15,00m de largura, com o pé direito de 5 metros, colunas a cada 5,00m apoiadas no solo por amarrações em cabos, de aço, cobertos com lonas tensionadas na cor branca ou transparente (conforme solicitado pela secretaria responsável) antichamas

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 15.800,00** Total Item: 158.000,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 057 33.800,00 **Total: 33.800,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: . Modelo:

Descrição: DISCIPLINADORES – 1m de altura x 2m de largura em aço ou ferro galvanizados metro para disciplinar Entradas isolar áreas organizar filas dentro do espaço de eventos proteger equipamentos, permitido a visibilidades deste entre outras funcionalidades.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 23,40** Total Item: 11.700,00

Item: 2 Unidade: m Marca: . Modelo:

Descrição: GRID Q 30 – Em alumínio. Para uso diverso peças de diversas medidas incluindo cubos, base pau de carga, talhas, cintas, etc, para montagem de pórticos portal backdrop testeira, trave, quadrado. Montagem conforme a necessidade do evento.

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 22,10** Total Item: 22.100,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 056 57.452,00 **Total: 57.452,00**

Item: 1 Unidade: dia Marca: . Modelo:

Descrição: RÁDIO COMUNICADOR - Rádio transceptor, tipo portátil, potência transmissão 1 a 5w, frequência operação 136 a 174MHZ, operação transmissor e antena integrados, 16 canais, acessórios microfone embutido, clip removível, bateria, base, características adicionais VHF, eliminador ruído, auto falante embutido, alcance 3km, velocidade mínima 54-55MB.

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 143,63** Total Item: 57.452,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 034 7.344,00 **Total: 7.344,00**

Item: 1 Unidade: dia Marca: . Modelo:

Descrição: CADEIRAS EM PVC - Locação de cadeiras plástico na cor branca sem braço, emplilhavel. Capacidade: 120Kg ou mais. Dimensões aproximadas 90x53x53cm

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.: 3,52** Total Item: 7.040,00

Item: 2 Unidade: dia Marca: . Modelo:

Descrição: MESAS EM PVC - Locação de mesas plástico na cor branca. Dimensões aproximadas 71x70x70cm

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 6,08** Total Item: 304,00

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA

EQUIPE DE APOIO ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

EQUIPE DE APOIO ANDREZZA MONIQUE MOURA INOJOSA DA SILVA

EQUIPE DE APOIO DEMETRIO SILVA DE CARVALHO