



AJP ENGENHARIA LTDA.




Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630

e-mail licitacao.ajpengenharia@gmail.com / jmnrec@hotmail.com

CNPJ: 08.978.001/0001-17. Tel.: (81) 9 9998 5171



HABILITAÇÃO


  01



HABILITAÇÃO JURÍDICA



02






GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 06B8.A07C.90CD.3402

Cetidão gerada em 9/5/2019 10:40:49

PROTOCOLO SIARGO 19/932753-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA A J P ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE 26.2.0162413-5
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:1005458300197
Date: 2019.05.10 08:42:06 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 06B8.A07C.90CD.3402

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=06B8A07C90CD3402>

Recife, 10 de maio de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

03



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/07/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 022.579.254-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5072194, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA CARNEIRO VILELA, 486, APT 601, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, CEP 52050-030, BRASIL.

JONCELY MAIA NEIVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/06/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 027.217.714-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4909835, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado na RUA MARIA CAROLINA, 713, APT 706, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51020-220, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201624135, com sede Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS..

Req: 81900000307164



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019
SOB Nº: 20199327530
Protocolo: 19/932753-0

Empresa: 26 2 0162413 5
A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Página 1



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

CNAE FISCAL



- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece OLINDA/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE À J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes)
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O Capital Social da sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão do sócio, fica distribuído entre os sócios como se segue:

JONCELY MAIA NEIVA, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE À J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da empresa será de todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA GERÊNCIA TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0003-17

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de Olinda (PE) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



OLINDA/PE, 2 de maio de 2019.

Cartório de Reg. Civil da Gracás 6º Distrito Judicial

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Cartório de Reg. Civil da Gracás 6º Distrito Judicial

Joncelly Maia Neiva
JONCELY MAIA NEIVA



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACÁS - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Ar. João de Barros - Esp. Furo - Recife - PE - Fone: (51) 3412-3543
Rua: Marcos Antônio de Azevedo Soares, 100 - P. São João / Boa Vista - Recife - PE

Reconheço por semelhança a firma indicada de **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
que contém o padrão registado em cartório. O documento contém a data de 02 de maio de 2019.

PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACÁS - 6º DISTRITO - RECIFE-PE



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACÁS - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Ar. João de Barros - Esp. Furo - Recife - PE - Fone: (51) 3412-3543
Rua: Marcos Antônio de Azevedo Soares, 100 - P. São João / Boa Vista - Recife - PE

Reconheço por semelhança a firma indicada de **JONCELY MAIA NEIVA**
que contém o padrão registado em cartório. O documento contém a data de 02 de maio de 2019.

JONCELY MAIA NEIVA
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACÁS - 6º DISTRITO - RECIFE-PE

Maria Elenilda Simão
Maria Elenilda Simão
Mat.: 2086-4
Analista de Processos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019
SOB Nº: 20199327530
Protocolo: 19/932753-0
Empresa: 26 2 0162413 5
A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Req: 81900000307164

Página 7



PROIBIDO PLASTIFICAR
1421634446

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1421634446



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PARTICIPATIVOS
CADERNOS DE REGISTRO DE PARTICIPATIVOS

Nome: JORGEL MAIA NEIVA



DOC. IDENTIDADE / Org. EMISSOR / UF
4909835 SSP PE

CP
027.217.714-85 DATA NASCIMENTO
25/06/1971

FILIAÇÃO
JOAO PEREIRA NEIVA

CELIA MAIA NEIVA

PERMISSÃO - ACC - CAT. HAB. 9

VALIDADE 17/03/2022

Nº REGISTRO 02043183129

Observações
sem observações



Jorgel Maia Neiva

LOCAL - RECIFE - PE

ASSINATURA DO PARTICIPATIVO

DATA EMISSÃO 20/03/2017

[Signature]
Cidreira Anderson Sousa Ribeiro
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

50905858605
P8072189349

PERNAMBUCO

DF AC AL AM ES GO MT MS MG RR RJ RS RO RR



[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CENTRO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

DOC. IDENTIDADE ORG. EMISSOR UF
5072194 SSP PE

CPF 022.579.254-08 DATA NASCIMENTO 14/07/1977

FILIAÇÃO
JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO
MARIA ERLANDA FERREIRA DE QUEIROZ MONTEIRO

PERMISSÃO ACC CAT HAB

VALIDADE 01/04/2025 22/10/2025 1ª HABILITAÇÃO 27/07/1995

OBSERVAÇÕES

R. Monteiro
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL RECIFE, PE DATA EMISSÃO 22/10/2020

Roberto Carlos Monteiro
Assessor Técnico
Assessor Técnico

PERNAMBUCO

VALIDADE TODA O TERCEIRO SEXTANA 2073183640

PERMISO PLASTIFICAR 2073183640

55080657688
PE099155137

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201624135	08.978.001/0001-17	10/07/2007	10/07/2007
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			
OBJETO SOCIAL			
A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE CABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO NDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES: CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUIS JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO 22.579.254-08	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JONCELY MAIA NEIVA 027.217.714-85	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/05/2019	20199327530		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

228860695





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201624135	08.978.001/0001-17	10/07/2007	10/07/2007
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			

RECIFE - PE, 22 de Julho de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228860695



página: 2/2



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.978.001/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2007
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A J P ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJP ENGENHARIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRESIDENTE KENNEDY	NÚMERO 1556	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 53.230-630	BAIRRO/DISTRITO PEIXINHO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 9921-9997
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/11/2022** às **10:19:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Assinaturas manuscritas)



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda



Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO POSITIVA DE REGULARIDADE COM EFEITO DE NEGATIVA

Número 125.036

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: A J P ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 08.978.001/0001-17

Inscrição no CMC: 059.220-0

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 16 de NOVEMBRO de 2022

Código de Validação: OWGQ11082

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000007986250-06

Data de Emissão: 10/11/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/02/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A J P ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.978.001/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:19:45 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2023.

Código de controle da certidão: **9C58.0448.7FFB.0D53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.978.001/0001-17

Razão Social: AJP ENGENHARIA LTDA EPP

Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1556 / PEIXINHOS / OLINDA / PE / 53230-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2022 a 21/12/2022

Certificação Número: 2022112201240248009768

Informação obtida em 23/11/2022 08:20:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J P ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Certidão nº: 20898142/2022

Expedição: 04/07/2022, às 09:22:09

Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A J P ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a/recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A J P ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.978.001/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.906.299,80	R\$ 3.144.498,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.652.506,76	R\$ 3.126.464,84
DISPONÍVEL		R\$ 247.837,41	R\$ 283.023,41
CAIXA		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
Caixa Geral		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 34.682,89	R\$ 69.868,89
Caixa Econômica Federal		R\$ 29.240,69	R\$ 64.640,82
Banco Bradesco		R\$ 5.442,20	R\$ 5.228,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.368.392,45	R\$ 2.843.441,43
CLIENTES		R\$ 1.137.642,88	R\$ 2.843.441,43
Clientes a receber		R\$ 1.137.642,88	R\$ 2.843.441,43
ADIANTAMENTOS		R\$ 230.749,57	R\$ 0,00
Adiantamento a Funcionários		R\$ 6.137,93	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 224.611,64	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.139,92	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.139,92	R\$ 0,00
Impostos a recuperar		R\$ 7.139,92	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 29.136,98	R\$ 0,00
ESTOQUES PARA OBRAS		R\$ 29.136,98	R\$ 0,00
Material para uso em obra		R\$ 29.136,98	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 253.793,04	R\$ 18.033,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 233.148,78	R\$ 0,00
CLIENTES RLP		R\$ 233.148,78	R\$ 0,00
Clientes a Longo Prazo		R\$ 233.148,78	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 20.644,26	R\$ 18.033,32
IMOBILIZADO		R\$ 26.109,40	R\$ 26.109,40
Móveis e Utensílios		R\$ 13.951,40	R\$ 13.951,40
Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.158,00	R\$ 12.158,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (5.465,14)	R\$ (8.076,09)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Máq		R\$ (2.642,90)	R\$ (3.858,70)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (2.822,24)	R\$ (4.217,38)
PASSIVO		R\$ 1.906.299,80	R\$ 3.144.498,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 131.018,03	R\$ 66.408,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.902,78	R\$ 50.139,54
FORNECEDORES		R\$ 41.055,90	R\$ 0,00
Fornecedores a pagar		R\$ 41.055,90	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.846,88	R\$ 50.139,54
FGTG a recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.282,66
Provisões constituídas		R\$ 48.846,88	R\$ 48.846,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.209,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.209,73
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.209,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.115,25	R\$ 59,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 41.115,25	R\$ 59,35
Obrigações Tributárias		R\$ 41.115,25	R\$ 59,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 374.903,37	R\$ 319.837,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 374.903,37	R\$ 319.837,22
ELP		R\$ 304.561,27	R\$ 249.495,12
Empréstimos de terceiros		R\$ 185.294,66	R\$ 185.294,66
Parcelamento Tributário		R\$ 119.266,61	R\$ 64.200,46
RESULTADOS A APROPRIAR		R\$ 70.342,10	R\$ 70.342,10
Receitas a apropriar		R\$ 81.427,69	R\$ 81.427,69
(-) (-) Custos a apropriar		R\$ (11.085,59)	R\$ (11.085,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.400.378,40	R\$ 2.758.252,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESEVAS		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
Reserva legal		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 254.135,82	R\$ 1.612.009,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 254.135,82	R\$ 1.612.009,84
Lucros Acumulados		R\$ 254.135,82	R\$ 1.612.009,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: A J P ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.415.812,33	R\$ 4.317.080,81
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 3.415.812,33	R\$ 4.317.080,81
Receita Venda de Serviços		R\$ 3.415.812,33	R\$ 4.317.080,81
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (238.559,12)	R\$ (2.391.690,29)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (238.559,12)	R\$ (2.391.690,29)
(-) Custo dos serviços prestados		R\$ (238.559,12)	R\$ (2.391.690,29)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (0,00)	R\$ (278.290,25)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.139,92)
(-) Cofins		R\$ (0,00)	R\$ (7.139,92)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (271.150,33)
(-) Iss		R\$ (0,00)	R\$ (271.150,33)
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.610,94)
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.610,94)
(-) Despesa Depreciacao Máq		R\$ (0,00)	R\$ (1.215,80)
(-) Depesa Depreciacao Moveis		R\$ (0,00)	R\$ (1.395,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (252.584,91)
(-) PROVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.347,66)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (22.347,66)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (230.237,25)
(-) Inss		R\$ (0,00)	R\$ (212.470,02)
(-) Fgts		R\$ (0,00)	R\$ (17.767,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.564.014,14)	R\$ (10.951,10)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.564.014,14)	R\$ (10.951,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.564.014,14)	R\$ (9.641,84)
(-) Energia		R\$ (0,00)	R\$ (615,46)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (626,08)
(-) Despesa Agua		R\$ (0,00)	R\$ (67,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (401,62)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (401,62)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (401,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.160,40)	R\$ (22.677,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.160,40)	R\$ (22.677,78)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (16.160,40)	R\$ (22.677,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.357.873,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.8E.91.DF.01.72.57.C5.D9.B8.AD.9E.FF.32.07.DA.77.B7.5F.7A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26201624135	CNPJ 08.978.001/0001-17
NOME EMPRESARIAL A J P ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7D.8E.91.DF.01.72.57.C5.D9.B8.AD.9E.FF.32.07.DA.77.B7.5F.7A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08978001000117	A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117	294707932903928505 8	16/09/2021 a 16/09/2022	Não
Procurador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:6840874940 4	742196854287535834 2	04/11/2021 a 04/11/2022	Sim
Contador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:6840874940 4	742196854287535834 2	04/11/2021 a 04/11/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7D.8E.91.DF.01.72.57.C5.D9.B8.AD.9E
.FF.32.07.DA.77.B7.5F.7A-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2022 às 11:38:04

1F.6C.FB.C8.42.66.B9.67
D5.5D.0D.0D.58.7E.0D.E2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: A J P ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA

NIRE 26201624135

CNPJ 08.978.001/0001-17

numero de Ordem 13

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Olinda

Data do arquivamento dos atos constitutivos 10/07/2007

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6898

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 13

Quantidade total de linhas do arquivo digital 6898

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.8E.91.DF.01.72.57.C5.D9.B8.AD.9E.FF.32.07.DA.77.B7.5F.7A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



EMPRESA: A J P ENGENHARIA LTDA – EPP
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1556 – PEIXINHO – OLINDA(PE) CEP: 53.230-630
C.N.P.J.: 08.978.001/0001-17
NIRE: 2620162413-5 EM 10/07/2007

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

NOTA 1 – NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA A J P ENGENHARIA LTDA – EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE NA CIDADE DE OLINDA(PE), E TEM COMO PRINCIPAIS OPERAÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR.

1.2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS(R\$), FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A LEI 11.638/2007 E O PRONUNCIAMENTO TÉCNICO PME – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EMITIDO PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC E PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC, RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.282/2010. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO UMA REPRESENTAÇÃO ESTRUTURADA DA POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA E DO DESEMPENHO DA ENTIDADE. O OBJETIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS É DE PROPORCIONAR INFORMAÇÃO ACERCA DA POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA, DO DESEMPENHO E DOS FLUXOS DE CAIXA DA ENTIDADE QUE SEJA ÚTIL A UM GRANDE NÚMERO DE USÁRIOS EM SUAS AVALIAÇÕES E TOMADAS DE DECISÕES ECONÔMICAS. PARA SATISFAZER A ESSE OBJETIVO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROPORCIONAM INFORMAÇÃO DA ENTIDADE ACERCA DE ATIVOS, PASSIVOS, PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS, RECEITAS E DESPESAS, INCLUINDO GANHOS E PERDAS, ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO MEDIANTE INTEGRALIZAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS E DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS A ELES E FLUXOS DE CAIXA.

1.2.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO APRESENTA A POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA EMPRESA EM 31/12/2021, REPRESENTANDO PORTANTO, UMA POSIÇÃO ESTÁTICA. O CAPITAL SOCIAL É REPRESENTADO POR R\$ 500.000,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADOS.

ÍNDICES ECONÔMICO FINANCEIROS - BALANÇO 2021

$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.126.464,84}{66.408,62} = 47,079$

Passivo Circulante 66.408,62

$\text{ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(LG)} = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{3.126.644,84}{386.245,84} = 8,095$

Passivo circulante + Exigível a longo prazo 386.245,84

$\text{ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL(SG)} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível A longo prazo}} = \frac{3.144.498,16}{386.245,84} = 8,141$

Passivo Circulante + Exigível A longo prazo 386.245,84

$\text{ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(EG)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}} = \frac{386.245,84}{3.144.498,16} = 0,123$

Ativo total 3.144.498,16

ARTHUR RODRIGO
MENDONÇA
MONTANHA:68408749
404

Assinado de forma digital por
ARTHUR RODRIGO MENDONÇA
MONTANHA:68408749404
Dados: 2022.05.02 12:21:43
-03'00'

ARTHUR RODRIGO MENDONÇA MONTANHA
CONTADOR CRC PE 017187/O-3
CPF 684.087.494-04



PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DIRETORIA DO FORO

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE

D E C L A R A Ç Ã O

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que nesta Comarca de Olinda há apenas (01) *uma Secretaria de Distribuição, Contadoria e Partidoria*, tendo como titular o Sr. **VALDECARLO LEAL DA SILVA**, bem como (02) *dois Cartórios de Notas e Protestos*, respondendo pelas respectivas titularidades a Sra. **DAYSE CAROLINA DE QUEIROZ NUNES MACIEL** (2ª Serventia Notarial) e a Sra. **PAULIANA SIQUEIRA PORTO** (1ª Serventia Notarial - interinamente).

Olinda, 03 de novembro de 2022


RAFAEL CARLOS DE MORAIS
Juiz Diretor do Foro







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 16/11/2022 10h22min

Data de Validade: 16/12/2022

Nº da Certidão: 01287203/2022

Nº da Autenticidade: SE.E8.6D.N9.BY

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **AJP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **08.978.001/0001-17**

Endereço Residencial:

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556

Bairro: **PEIXINHOS**

Inscrição Estadual:

Compl: **1º ANDAR**

Cidade: **Olinda/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 16/11/2022 10h23min

Data de Validade: 16/12/2022

Nº da Certidão: 01287205/2022

Nº da Autenticidade: YL.VA.P1.NC.HZ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **AJP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **08.978.001/0001-17**

Endereço Residencial:

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556

Bairro: **PEIXINHOS**

Inscrição Estadual:

Compl: **1º ANDAR**

Cidade: **Olinda/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page, below the previous one.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220556348/2022

Emissão: 01/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: DA1WY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).



Interessado(a)

Empresa: A J P ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Registro: 0000049425

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 10/05/2016

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE, 53230630

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/07/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE012641

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KLEIBER ALMEIDA LIMA

Registro: 1805998889

CPF: 818.949.294-20

Data Início: 14/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: KATHERINE ALMEIDA LIMA

Registro: 2603228196

CPF: 593.135.444-15

Data Início: 17/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220556348/2022

Emissão: 01/07/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: DA1Wy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Registro: 1803717998

CPF: 022.579.254-08

Data Início: 10/07/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten number 34]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220550082/2022

Emissão: 08/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 0aayZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Registro: 1803717998

CPF: 022.579.254-08

Endereço: RUA CARNEIRO VILELA, 486, AP. 601, ESPINHEIRO, RECIFE, PE, 52050030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/04/2004



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 12/01/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten number 35]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516678/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20220824246** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2022** Baixada em: **30/08/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.431.327/0001-34**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA REPÚBLICA** Nº: **S/N**
Complemento: **PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO** Bairro: **SANTO ANTÔNIO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50010040**
Contrato: **160/2016** Celebrado em: **20/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 3.866.058,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Projetada** Nº: **02**
Complemento: **Quadra Nº 25** Bairro: **Loteamento Nova Canhotinho**
Cidade: **Canhotinho** UF: **PE** CEP: **55420000**
Data de início: **02/01/2017** Conclusão efetiva: **29/07/2018**

Finalidade: **Judicial**
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.431.327/0001-34**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 6000.00 metro quadrado;**

Observações

Construção do Fórum da Comarca de Canhotinho-PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 58 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220516678/2020
22/09/2022, 10:49
Cc7b2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cc7b2





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

Atestamos para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA. - EPP, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º Andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP No 53.230-630, inscrita no CNPJ 08.978.001/0001-17, no período de **02/01/2017 a 29/07/2018**, executou para o Tribunal de Justiça de Pernambuco inscrito no CNPJ sob o número 11.431.327/0001-34, os serviços de Construção do Fórum da Comarca de Canhotinho, conforme contrato nº 160/2016, sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros:

Eng. Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho - CREA-PE nº 032040D/PE e RNP nº 180371799-8 (ART nº PE20170117609 e ART de Substituição: PE20220824246) – CPF: 022.579.254-08

Eng. Eletricista Katherine Almeida Lima - CREA-PE nº 2603228196 e RNP nº 260322819-6 (ART nº PE20170146130) – CPF: 593.135.444-15, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.205,00 m²

**Endereço: Rua Projetada, Nº02, Quadra Nº25,
 Loteamento Nova Canhotinho – Canhotinho/PE**

PLANILHA CONTRATUAL

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO EFISCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. ACUM.
1.00			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	DEA - MOBILIZAÇÃO	314578-6	Mobilização e desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos).	UN	2.00
01.02	DEA - ANEXO D	401010-8	Administração local pelo período da obra	UN/MÊS	11.67
01.03	74209/1U	430573-6	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	6.00
01.04	DEA25 001	443091-3	Revisão de Projeto executivo de Sistema de Prevenção e combate à incêndio.	UN	1.00
01.05	DEA25 016	443092-1	Revisão de Projeto executivo de Climatização.	UN	1.00
01.06	DEA25 013	455225-3	Projeto de Pavimentação e Drenagem	UN	1.00
01.07	DEA25 014	446193-2	Projeto de estudo de colapsividade do solo, incluindo granulometria, densidade, ensaio de compactação e adensamento	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANTOINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

01 08	74220/1U	431757-2	Tapume De Chapa De Madeira Compensada E= 6Mm Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X	m²	704 00
01 09	73822/2U	434231-3	Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remoção De Camada Vegetal Utilizando Motoniveladora	m²	6000 00
01 10	DEA05 01 120	435277-7	Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.	m³	772 00
01 11	74023/1U	444482-5	Transporte Horizontal De Materiais Diversos A 30M	m³	152 00
01 12	DEA04 03 040	435196-7	Remoção de metralha de primeira categoria em caminhão basculante D M T 6 Km inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	2103.50
01 13	73992/1U	431655-0	Locação Convencional De Obra Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1.50M Sem Reaproveitamento	m²	1277.40
01 14	DEA - canteiro	471538-1	Construção de Canteiro de Obra em alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas conforme projeto.	m²	87 50
01 15	DEA01 031	471536-5	Fornecimento e execução de barracão aberto	m²	63 00
01 16	DEA01 013A **	411552-0	Controle Tecnológico do Concreto com ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739)/2007, com transporte para o laboratório realizado pelo cliente.	UN	136 00
01 18	73960/1U	431424-7	Instal/Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/Cant Obra Obra m²-Chave 100A Carga 3Kwh 20Cv Excl Forn Medidor	UN	1 00
01 19	73784/1U	439114-4	Ligação De Esgoto Em Tubo Pvc Esgoto Série R Dn 100Mm, Da Caixa Até A Rede Incluindo Escavação E Reaterro Até 1,00M Composto Por 10,50M De Tubo Pvc Série-R Esgoto Dn 100Mm, Junção Simples Pvc Para Esgoto Predial Dn 100X100Mm E Curva Pvc 90Graus Para Rede Coletora De Esgoto Dn 100Mm - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
01 20	DEA	295786-8	Execução de sondagem geotécnica à percussão com a realização de 3 furos, inclusive mobilização e desmobilização	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas









PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

01.21	DEA	341290-3	Execução de teste de absorção do solo, conforme norma vigente	un	1,00
02.00			INFRAESTRUTURA		
02.01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vaia Em Material De 1A Categoria Ate 1.5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m³	450,00
02.04	5652U	431521-9	Concreto Não Estrutural. Consumo 150Kg/m³. Preparo Com Betoneira. Sem Lançamento	m³	18,00
02.05	DEA04.044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa. Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	m³	77,00
02.06	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1.4 (Cimento E Areia Média Não Peneirada). Preparo Manual. Junta 1 Cm	m²	112,00
02.07	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0.25 M². Pé-Direito Simples. Em Chapa De Madeira Compensada Resinada. 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	83,00
02.08	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaete De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada. 4 Utilizações Af_12/2015	m²	719,00
02.09	92915U	431518-9	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-60 De 5 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	772,60
02.10	92916U	432922-8	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	75,71
02.11	92917U	431515-4	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 8 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	837,00
02.12	92919U	431516-2	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	1767,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

02.13	92921U	432923-6	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	756.92
02.14	92922U	441005-0	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	678.54
02.15	92923U	442913-3	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 20.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	168.00
02.16	DEA05 02 060	435290-4	Execução De Aterro Abrangendo Espalhamento Homogeneização, Umedecimento E Compactação Mecânica Em Camadas De 20Cm De Espessura, Inclusive O Fornecimento Do Barro Proveniente De Jazida A Uma Distância Máxima De 12Km	m³	1057.08
02.17	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm	m³	336.00
03.00			SUPERESTRUTURA		
03.01	DEA04 044B	432917-1	Concreto Usinado Bombeado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	m³	157.19
03.02	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0.25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	249.82
03.03	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaletes De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações Af_12/2015	m²	605.30
03.04	92513U	455027-7	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Menor Ou Igual A 20 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	57.19
03.05	92759U	432290-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1068.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas








PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

03 06	92760U	432289-4	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1086.36
03 07	92761U	431527-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1917.88
03 08	92762U	432288-6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1172.00
03 09	92763U	439952-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	2291.00
03 10	92764U	439957-9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1440.00
03 11	92765U	456067-1	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1148.00
03 12	DEA04 029	430078-5	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3.4Mm (0.97 Kg/m²), Painel 2.45X6.0M, Telcon Ou Similar	KG	1467.75
03 13	DEA04 007	428670-7	Execução de laje tipo treliçada β 13, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento	m²	254.53
03 15	DEA04 018	428671-5	Execução de laje tipo treliçada β 17, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento	m²	340.00
03.16	DEA04.019	428673-1	Execução de laje tipo treliçada β 30, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	210.98
04 00			PAREDES E PAINÉIS		
04 01	DEA07 01 155	435442-7	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	1939.13
04 02	DEA05 003	306139-6	Fornecimento e assentamento de verga e contra verga de concreto pré-moldado nas dimensões 10x12cm	M	306.40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Recebido
 22/09/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

04 03	93202U	440107-7	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço Af_03 2016	M	538,46
04 04	DEA04 014	430079-3	Fornecimento E Assentamento De Telas Soldadas Produzidas Com Fio De 1,65 Mm De Diâmetro E Malha De 15 X 15 Mm, Galvanizadas, Com Largura X Comprimento De 7,5X50Cm, Belgofix Ou Equivalente.	UN	1074,00
04 05	73618U	431656-8	Locação Mensal De Andaime Metálico Tipo Fachadeiro, Inclusive Montagem	m²	1289,00
04.06	DEA01.029	411687-9	Desmontagem de andaimes do tipo fachadeiro, inclusive carregamento, descarregamento e transporte posto/obra.	m²	1289,00
05 00			REVESTIMENTO DE PAREDES		
05 01	DEA09 043	438717-1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	5054,99
05 02	DEA11 03 060	435539-3	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura.	m²	2049,00
05 03	DEA11 05 020	435548-2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,00cm de espessura (massa única)	m²	2036,47
05 04	DEA09 004A	244282-5	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente linha cristal, tipo A, na cor BEGE OU BRANCA, (paredes internas) assentadas com argamassa colante AC II Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m²	536,31
05 05	DEA09 035	428761-4	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha lux, tipo A, na cor estanho (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m²	494,15
05 06	DEA09 016	428762-2	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha cristal, tipo A, na cor Cardinal (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente, rejunte tingido de preto.	m²	322,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160.2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

05.07	DEA09.017	410483-8	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha cristal, tipo A na cor bege e branco. (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente	m²	342,80
05.08	DEA09.030	428759-2	Fornecimento e assentamento de Porcelanato polido, 62,5X62,5cm Elizabeth ou equivalente, linha Bianco, assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente	m²	56,08
05.09	DEA09.012	428688-0	Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomy do Norte (30X5cm) tipo canjiquinha, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	m²	74,50
05.10	DEA09.013.	428689-8	Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomy, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	m²	18,00
06.00			REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS		
06.01	73907/3U	431324-0	Contrapiso/Lastro De Concreto Não-Estrutural E=5Cm, Preparo Com Betoneira	m²	193,74
06.02	87620U	430928-6	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Menores Que 10m² Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm, Acabamento Não Reforçado Af_06/2014	m²	1223,51
06.03	DEA08.032	428764-9	Porcelanato 62,5x62,5cm, BIANCO POLIDO (Elizabeth, ou equivalente), assentado em pisos internos com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente (piso)	m²	70,46
06.04	DEA07.003A.	470287-5	Cerâmica tipo A, PEI 5, 46,00 X 46,00 cm linha Titan, Elizabeth ou equivalente, assentado com argamassa pré fabricada AC II, Quartzolit ou equivalente, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente.	m²	1043,70
06.05	DEA07.014A.	428768-1	Rodapé de cerâmica tipo A com 7 cm de altura, PEI-5, 46x46cm, Elizabeth, linha Titan, ou equivalente, assentado com argamassa colante industrializada AC-II, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente	M	483,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO, Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

07 00			REVESTIMENTO DE PISOS EXTERNOS		
07 01	DEA08 001	428767-3	Cerâmica antiderrapante, tipo A, PEI-5, Elizabeth, dimensões: 46 x 46 cm. Itacolomy ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada AC III, Quartzolit ou equivalente, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente (rampas acesso principal e secundário e escada acesso principal).	m²	98,80
07 02	DEA08.008B	428691-0	Fornecimento e assentamento de piso tátil de DIRECIONAL em lajota de concreto, aplicado sobre lastro de concreto 14,8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.	m²	1,25
07.03	DEA08.008B	428692-8	Fornecimento e assentamento de piso tátil de ALERTA em lajota de concreto, aplicado sobre lastro de concreto 14,8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.	m²	6,81
08 00			REVESTIMENTOS DE GRANITO		
08 01	DEA23 001	229809-0	Fornecimento e assentamento de soleira/espelho em granito natural polido cinza ocre, com largura até 15cm.	M	93,24
08 02	DEA23 003	465258-4	Fornecimento e assentamento de soleira/espelho (de 16 a 20 cm) acabamento reto, em granito natural polido cinza ocre, conforme detalhe.	M	39,20
08 03	DEA23 009	442508-1	Fornecimento e assentamento de friso em granito natural polido cinza ocre, com 2 cm, acabamento boleado simples, Conforme detalhe.	M	67,93
08 04	DEA23 013	442510-3	Fornecimento e assentamento de moldura em granito natural polido cinza ocre, com largura até 20cm, acabamento boleado duplo nos dois lados, conforme detalhe.	M	33,48
08 05	DEA23 018	217037-0	Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido cinza ocre bipolido, com 3,0 cm de espessura, engastado em parede/piso, acabamento reto.	m²	23,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Proceder
T





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - LPP

08 06	DEA23 071	428769-0	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para uma (1) cuba, nas dimensões (1,20m x 0,48m) testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's JUIZES, PROMOTOR E JURADOS)	UN	4,00
08 07	DEA23 062	428770-3	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para três (3) cubas de embutir oval, nas dimensões (2,70m x 0,55m), testeira com 5cm de altura e respaldo variando de 10 a 16cm de altura, conforme detalhe. (WC's FUNC. MASC. e FEM.)	UN	2,00
08 08	DEA23 063	465266-5	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas, nas dimensões (1,22m x 0,55m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's PÚBLICO MASC.)	UN	1,00
08 09	DEA23 064	465268-1	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas, nas dimensões (2,55m x 0,55m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's PÚBLICO FEM.)	UN	1,00
08 10	DEA23 065	465270-3	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas de embutir retangular, nas dimensões (2,00m x 0,60m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (COPA)	UN	1,00
08 11	DEA23 156	465274-6	Fornecimento e assentamento de balcão em "L", nas dimensões: C= (2,70+2,16), H=1,05m, em granito natural polido Cinza Ocre, com acabamento reto; paredes revestidas em granito natural polido Cinza Ocre, montante bipolido em granito Cinza Ocre no atendimento PPNE, tampo superior nas dimensões (3,55x0,30)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com 4 cm; tampo inferior nas dimensões (3,55x0,44)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com 4 cm, apoiado sobre montante em granito; tampo inferior PPNE nas dimensões (1,31x0,60)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-LIPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			4 cm, conforme detalhe (RECEPÇÃO)		
08 12	DEA23 157	465278-9	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Cinza Ocre com tampo superior nas dimensões (2,50x0,30m), tampo inferior nas dimensões (2,50x0,53m), montante lateral em granito natural bipolido Cinza Ocre nas dimensões (1,10x0,70m) e tampo para PPNE nas dimensões (1,25x0,65m), montante frontal em granito natural bipolido Cinza Ocre nas dimensões (1,25m x 0,73m), conforme detalhes (SECRETARIAS)	UN	2,00
08 13	DEA23 074	428776-2	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre em forma trapezoidal, nas dimensões (B=1,50m; b=0,90m e h=0,60m), com 4 cm de encabeçamento duplo, conforme detalhe (Sala de Som)	UN	2,00
08 14	DEA23 159	428777-0	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido cinza ocre, nas dimensões (1,65 x 0,40m), com acabamento reto, conforme detalhe (DISTRIBUIÇÃO)	UN	1,00
08 15	DEA23 160	472978-1	Fornecimento e assentamento de chapim em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (10,96x0,20)m, acabamento reto, com 4 cm de encabeçamento, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina siliconada incolor, inclusive revestimento das paredes em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura de 0,78m, montantes laterais em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (0,82x0,20)m, conforme detalhe (Mureta atrás da bancada dos jurados)	UN	1,00
08 16	DEA23 161	465308-4	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tampo nas dimensões (6,00m x 0,60m), apoiado em alvenaria e mão francesa, acabamento reto nos dois lados, inclusive revestimento das paredes em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura de 0,66m, montantes laterais em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (0,70x0,60)m, com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe (JURADOS)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc762

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

08.17	DEA23.162	465313-0	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tempo nas dimensões: (1,60m x 0,60m), acabamento reto nos dois lados, com paredes revestidas em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura variando de 0,71 a 0,75m, com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe. (PROMOTORIA E DEFESA)	UN	2,00
08.18	DEA23.163	465317-3	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tempo nas dimensões: 2x(1,50 x 0,70) e (1,30m x 0,65m), acabamento reto; chapim com acabamento reto (3,20m x 0,15m); paredes revestidas em granito natural polido Verde Ubatuba, tampos e paredes com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe. (JUIZ E AUXILIARES)	UN	1,00
08.19	DEA23.177	442504-9	Fornecimento e assentamento de DIVIBOX em granito polido Cinza Ocre, com 7cm de altura e 4cm de espessura.	M	1,20
09.00			PINTURA		
09.01	88489U	432006-9	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demãos Af_06/2014	m²	1768,17
09.02	88497U	441101-3	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos Af_06/2014	m²	1693,40
09.03	88483U	432001-8	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão Af_06/2014	m²	1760,18
09.04	88486U	432005-0	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos Af_06/2014	m²	108,00
09.05	88496U	441105-6	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos Af_06/2014	m²	108,00
09.06	88482U	432002-6	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão Af_06/2014	m²	108,00
09.07	6067U	444953-3	Pintura Esmalte Brilhante (2 Demãos) Sobre Superfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão)	m²	142,88
09.08	74245/1U	434286-0	Pintura Acrilica Em Piso Cimentado Duas Demãos	m²	31,68
09.09	DEA10.020	469734-0	Pintura Acrilica De Faixas De Demarcação, 10 Cm De Largura (Estacionamento).	M	225,00
09.10	74133/2U	430881-6	Emassamento Com Massa A Óleo, Duas Demãos	m²	67,60
09.11	DEA10.006	299179-9	Pintura Esmalte Sintético Acetinado Cor	m²	67,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 11 | 57

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOIINHO
 CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			Branco Neve, Duas Demãos Sobre As Grades Das Portas Em Madeira Maciça		
10.00			ESQUADRIAS		
10.01			PORTAS		
10.01.01	DEA12.024	430084-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta - modelo sem visor PM1 (dim.=0,90x2,10m) composto com grade em Lyptus seco em estufa ou Pinus, acabamento em primer, alizares reguláveis medindo 5x1cm em primer e porta lisa com miolo em sarrafos de madeira seca ou tipo Colmeia com bordas fitadas, revestidas em DPL (Fórmica branca), incluindo 1 fechadura embutir reforçada (de segurança) com cilindro para porta externa e 3 dobradiças com rolamento em aço inox	UN	33,00
10.01.02	DEA12.025	442512-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM2 (dim =0,80x2,10m), porta semi-oca (folha espessura 35mm), contraplacada em compensado com lâmina de Corripixá ou Liptus, revestida em laminado melaminico madeirado cor branca, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer branco, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox, escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe.	UN	7,00
10.01.03	DEA12.032	430086-6	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM3(dim =0,70x2,10m), porta semi-oca (folha espessura 35mm), contraplacada em compensado com lâmina de Corripixá ou Liptus, revestida em laminado melaminico cor branca, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer branco, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox, escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe. (Wc's privativos e guarita)	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP



10 01 04	DEA12 028	430149-8	Fornecimento e assentamento de porta PM4 (dim =0,90x1,60m) Alcoplac da Neocom ou equivalente, com painéis em laminado estrutural TS-10mm, (fórmica maciça com 10mm de espessura), acabamento texturizado dupla face, cor a definir, batente em perfil especial de alumínio anodizado natural, incluindo ferragens, fechadura tipo tarjeta com indicação "Livre/ocupado" em nylon. Chapa em Inox conforme NBR 9050, conforme detalhe. (Wc PPNE)	UN	0,78
10 01 05	DEA12 029	430150-1	Fornecimento e assentamento de porta PM5 (dim =0,60x1,60m) Alcoplac da Neocom ou equivalente, em laminado estrutural TS-10mm, acabamento texturizado dupla face, cor a definir, batente em perfil especial de alumínio anodizado natural, incluindo ferragens, fechadura tipo tarjeta com indicação "Livre/ocupado" em nylon, conforme detalhe. (Wc)	UN	2,64
10 01 06	DEA12 070	430084-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM6 (dim =0,90x2,10m), porta semi-oca (folha 35mm de espessura), contraplacada em compensado, revestida em laminado melaminico, na cor lisa, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer, inclusive borracha de amortecimento, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe. Chapa em Inox conforme NBR 9050, conforme detalhe. (Wc PPNE)	UN	2,00
10 01 07	DEA11 046	443346-7	Instalação de contramarco para esquadrias em perfil CM200 ALCOA ou equivalente.	M	257,86
10 01 08	DEA11 084	430151-0	Fornecimento e assentamento porta com duas folhas de giro, nas dimensões (1,88m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV01.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-UJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.01.09	DEA11.085	430152-8	Fornecimento e assentamento porta com uma folha de giro, nas dimensões (0,90m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV02	UN	2,00
10.01.10	DEA11.036	430283-4	Fornecimento e assentamento porta com duas folhas de giro, nas dimensões (1,50m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV03	UN	1,00
10.01.11	DEA11.009	430284-2	Fornecimento e assentamento de porta com uma folha de giro nas dimensões 0,60m x 1,60m, em alumínio anodizado bronze, tipo veneziana, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PA 01.	UN	2,00
10.01.12	DEA11.087	430286-9	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com quatro folhas maximar e duas folhas de giro, nas dimensões 9,80m x 2,74m, conforme detalhes EAV 01.	UN	0,94
10.01.13	DEA11.088	430287-7	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com duas folhas fixas e uma de giro, nas dimensões 2,50m x 2,10m, conforme detalhes EAV 02.	UN	2,00
10.01.14	DEA11.089	430289-3	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com sete folhas maximar, nas dimensões 7,20m x 3,00m, conforme detalhes EAV 03.	UN	0,87
10.02			JANELAS		
10.02.01	DEA11.090	430290-7	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com quatro folhas, sendo duas folhas fixas e duas folhas de correr em "L" nas dimensões (1,00m+1,00m) x 1,10m, vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J01.	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP



10.02.02	DEA11 091	474300-8	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas de correr, nas dimensões (1,00m x 1,10m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J02.	UN	9,00
10.02.03	DEA11 092	430293-1	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas de correr, nas dimensões (2,00m x 1,10m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J03.	UN	4,00
10.02.04	DEA11 093	430294-0	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma folha fixa, nas dimensões (1,65m x 1,00m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J04.	UN	1,00
10.02.05	DEA11 094	430296-6	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com três (3) folhas de correr, nas dimensões (3,00m x 1,10m), vidro na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes J05.	UN	3,00
10.02.06	DEA11 095	430297-4	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma (1) folha fixa, nas dimensões 1,90m x 1,10m, vidro laminado na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes e película refletiva, conforme detalhes J 06 (Visor das testemunhas).	UN	1,00
10.02.07	DEA11 096	430298-2	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma (1) folha fixa, nas dimensões 0,80m x 1,10m, vidro laminado na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes e película fumê, conforme detalhes J 07. (Júri)	UN	2,00
10.02.08	DEA11 097	430299-0	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar com duas folhas, em alumínio anodizado na cor bronze, nas dimensões 1,00m x 0,30m, vidro na cor verde jateado com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes JA01.	UN	9,00
10.02.09	DEA11 098	430300-8	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar, em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas, nas dimensões (2,00m x 0,30m), vidro jateado na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe JA02.	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.02.10	DEA11.100	430301-6	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar com seis folhas, em alumínio anodizado na cor bronze, nas dimensões 3,00m x0,30m, vidro na cor verde jateado com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes JA 04.	UN	4,00
11 00			GRADES, PORTÕES E GRADIL		
11 01	DEA13 016	460845-3	Fornecimento e instalação de Gradil externo Eletrogradil Sitela ou equivalente, cor verde, conforme detalhe (Entraca PRINCIPAL)	m²	124,71
11 02	DEA13 047	430371-7	Fornecimento e instalação de PORTÃO de correr para acesso de VEICULOS medindo (5,10x2,03)m, com arame em aço MTC, camada de zinco, revestimento em Poliéster aplicado eletrostaticamente com camadas de 100 a 200 microns, montantes em tubo industrial com pintura eletrostática cor verde, referência Sigradi Max - da SITELA ou equivalente da BELGO modelo Nylofor 3D.	uni	1,00
11 03	DEA13 048	430372-5	Fornecimento e instalação de PORTÃO pivotante para acesso PEDESTRES, medindo (3,00x2,03)m, com arame em aço MTC, camada de zinco, revestimento em Poliéster aplicado eletrostaticamente com camadas de 100 a 200 microns, montantes em tubo industrial com pintura eletrostática cor verde, referência Sigradi Max - da SITELA ou equivalente da BELGO modelo Nylofor 3D.	uni	1,00
11 04	DEA13 043	461601-4	Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, com barra chata 1" x 1/8", formando quadros com espaçamento = 15cm e moldura de contorno em barra chata de 1" x 1/4", pintados com zarcão ou antiferrugem, inclusive fechadura Brasil ou equivalente, conforme detalhe GP. (Chumbadas por dentro do fórum)	m²	50,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

11.05	DEA13.044	429557-9	Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, com barra chata 1" x 3/16" formando quadros com espaçamento = 15cm e moldura de contorno em barra chata de 1" x 1/4", batedor de grade de porta em barra chata de 1" x 1/8", ferrolho com barra chata de 1" x 1/4", pintados com zarcão ou antiferrugem, inclusive fechadura Brasil ou equivalente, conforme detalhe.	m²	11.06
11.06	DEA13.045	430363-6	Fornecimento e instalação de grades das celas (porta), em barra chata de 1 1/4" x 1/4" com varões de ferro de 3/4", moldura de contorno de 1 1/4" x 1/4" e cantoneira em "L" de 1 1/4" x 3/16" pintada com aplicação de zarcão ou antiferrugem, inclusive travas ou ferrolhos especiais, conforme detalhe GF03.	m²	7.28
11.07	DEA13.046	430365-2	Fornecimento e instalação de grades das celas (janela), em barra chata de 1 1/4" x 1/4" com varões de ferro de 3/4", moldura de contorno de 1 1/4" x 1/4" e cantoneira em "L" de 1 1/4" x 3/16" pintada com aplicação de zarcão ou antiferrugem, conforme detalhe GF04.	m²	1.00
12.00			CORRIMÃO E BARRAS DE APOIO		
12.01	DEA24.002A	460716-3	Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox AISI 304, escovado, composto de guarda corpo com diâmetro de 1 1/2" e altura em relação ao piso de 1.10m; corrimãos com diâmetro de 1 1/2", com alturas em relação ao piso de 0.92m e 0.70m; longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2", com alturas em relação ao piso de 0.44m e 0.25m; balaústre de aço inox com diâmetro de 1 1/2", fixado no piso com roseta em aço inox nas dimensões 5" x 1/8" e chumbador metálico tipo UR 6mm, conforme detalhes de arquitetura-Prancha 19/46 (Rampa e escada principal)- CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 1.	M	32.65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

12.02	DEA24.002	476430-7	Fornecimento e instalação de corrimão duplo, em aço inox escovado, com diâmetro de 1 1/2", altura de 0,92m (parte superior) e 0,70m (parte inferior), fixado na parede com tubo em "L", diâmetro 3/4", inclusive roseta de acabamento, conforme detalhes de arquitetura-Prancha 20/46 CORRIMÃO INOX PAREDE - TIPO 2	M	4,25
12.03	DEA24.003C	476429-3	Fornecimento e instalação de Corrimão em aço inox escovado, composto por guarda corpo com diâmetro de 1 e 1/2", longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2", e corrimão duplo (NOS DOIS LADOS DO GUARDA CORPO) com diâmetro de 1 e 1/2". Altura do guarda corpo de 1,10m e do corrimão duplo de 0,92m (parte superior) e 0,70m (parte inferior). Ealaústres com diâmetro de 1 e 1/2", fixados ao chão com roseta de fixação. Detalhe 18/46 Escada de acesso principal CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 3	M	3,40
12.05	DEA24.017B	461662-6	Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Ø = 1 1/2" fixada na parede com parafusos, com 0,70m de comprimento. Barras de apoio com cantos retos, sem curvas e com extremidades em flange. (WC PPNE)	UN	4,00
12.06	DEA24.017C	461916-1	Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Ø = 1 1/2" fixada na parede com parafusos, com 0,80m de comprimento. Barras de apoio com cantos retos, sem curvas e com extremidades em flange. (WC PPNE)	UN	8,00
13.00			IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.01	73753/1U	431420-4	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica Protegida Com Filme De Alumínio Gofrado (De Espessura 0,8Mm), Inclusa Aplicação De Emulsão Asfáltica, E=3Mm.	m²	478,36
13.02	DEA15.004	429821-7	Pintura Impermeabilizante Contra Infiltrações Tipo Vedajá Ou Equivalente, Três Demãos.	m²	35,00
13.03	73929/4U	441045-9	Impermeabilização De Estruturas Enterradas Com Cimento Cristalizante E Emulsão Adesiva, Ate 7M De Profundidade.	m²	141,00
14.00			COBERTA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

14 01	DEA08 01 020	435473-7	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15m.	m²	1085 33
14 02	74088/1U	456934-2	Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6Mm, Incluso Juntas De Vedação E Acessórios De Fixação, Excluindo Madeiramento	m²	1085 33
14 03	74098/1U	429831-4	Rufo Em Concreto Armado, Largura 40Cm, Espessura 3Cm	M	71 00
14 04	DEA16 015	465714-4	Fornecimento e instalação de revestimento em chapas de Alumínio Composto "ACM", com espessura de 3,00mm, conforme especificações e projetos fornecidos. (Fachada Frontal)	m²	47,12
15 00			FORRO		
15 01	DEA17 016	429834-9	Fornecimento e instalação de forro modular removível em placas de dry wall Techniforro Knauff ou equivalente, nas dimensões de 1250x625mm, espessura de 9,5mm, estruturado com perfis de alumínio e pintura eletrostática. Ver paginação do forro.	m²	1011 06
15 02	DEA17 002	429835-7	Fornecimento e instalação de perfil de aço clicável, galvanizado, revestido com alumínio pintado eletrostaticamente na cor branca, no tamanho de 1,25m para acabamento de luminária retangular a ser instalada em forro de lâ de vidro.	UN	126 00
16 00			SERVIÇOS DIVERSOS		
16 01	DEA24 030	471412-1	Base para mastros nas dimensões (5,95x1,70x0,30)m; paredes em alvenaria de tijolos de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1 6 - 1 vez; laje de piso em concreto armado, revestida na base superior com cerâmica antiderrapante Itacolomy Beige 45x45, Elizabeth ou equivalente e faixa de contorno em granito polido Cinza Ocre com acabamento reto em apenas 1 lado; revestimento na lateral em granito polido Cinza Ocre e granito flamejado Cinza Ocre, conforme detalhe.	UN	1 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160 2016-LJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

16 02	DEA24 006	429836-5	Fornecimento e assentamento de mastro para bandeira em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2" e 2" Conforme detalhes, inclusive pintura anticorrosiva e pintura em esmalte sintético cor a definir.	M	19.00
16 03	DEA24 008	271834-0	Fornecimento e instalação de letreiro, FÓRUM DE CANHOTINHO, com letras tipo caixa, fonte Arial Black, com 10,00 cm de profundidade, altura com 40,00 cm, em chapa 20, em aço INOX 316L, escovado, com sistema de fixação, pregos e buchas ou perfil tipo "L".	UN	18.00
16 04	DEA13 001	244672-3	Fornecimento e instalação de mola para porta, aérea com braço articulado, inclusive instalação	UN	41.00
16 05	DEA24.013	206986-5	Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada para ar condicionado, capacidade 21 000BTU, tipo fechada, com veneziana	UN	19.00
16 06	DEA24 011	429778-4	Fornecimento de espelho cristal 4mm, colocado sobre chapas de isopor, fixado com parafuso de latão, inclusive assentamento	m²	12.91
16 07	DEA24 010	429837-3	Fornecimento e fixação de brasão do Estado de Pernambuco em latão fundido, alto relevo, nas dimensões aproximadas 0,70m x 0,71m, conforme modelo	UN	1.00
16.08	DEA13.028	430855-7	Barras em tubo de ferro com 5cm de diâmetro para BICICLETÁRIO do tipo "U invertido", inclusive argola com furo de 1" em ferro fundido, barra de segurança e base de fixação, conforme detalhe 08/09 B. (medida aproximada de 9,0m de tubo)	UNID	6.00
16 09			Construção dos muros laterais indicados no projeto.		
6 09 01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1,5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m³	145.20
16 09 02	DEA04 03 040	435196-7	Remoção De Metralha De Primeira Categoria Em Caminhão Basculante, D M T 6 Km, Inclusive Carga Manual E Descarga Mecânica	m³	53.00
16 09 03	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta 1 Cm	m²	88.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

16 09 04	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	105.05
16 09 05	6042U	431323-2	Concreto Não Estrutural, Consumo 210Kg/m³, Preparo Com Betoneira, Sem Lançamento	m³	8.70
16 09 06	74157/4U	439463-1	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundações	m³	8.70
16 09 07	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaletes De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações Af_12/2015	m²	198.00
16 09 08	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações Af_12/2015	m²	86.00
16 09 09	DEA04 044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	m³	25.20
16 09 10	DEA07 01 155	435442-7	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	484.00
16 09 11	DEA09 043	438717-1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0.5cm, preparo manual	m²	1100.00
16 09 12	DEA11 05 020	435548-2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2.00cm de espessura. (massa única)	m²	1100.00
16 09 13	73445U	439449-6	Caiação Int Ou Ext Sobre Revestimento Liso C/Adoção De Fixador Com Com Duas Demãos	m²	1100.00
17 00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / SISTEMA DE DESTINO FINAL DE ESGOTO.		
17 01	DFA19 01 010	436144-0	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	PT	16.00
17 02	DEA19 01 020	436145-8	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	3.00
17 03	DEA19 01 030	436146-6	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	15.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17 04	DEA19 02 020	436149-0	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	PT	36,00
17 05	DEA19 01 040	436147-4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	19,00
17 06	DEA19.06 020	436177-6	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo.	UN	29,00
17 07	DEA19 06 030	436178-4	Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50m com chicana de concreto.	UN	1,00
17 08	DEA19 05 020	436157-1	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 25 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes	M	427,28
17 09	DEA19 05 030	436158-0	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 32 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes	M	140,34
17 10	DEA19 05 040	436159-8	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes	M	85,00
17 11	DEA21 097	430394-6	Tubulação PVC esgoto predial Ø 40mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	m	8,00
17 12	DEA21 059	430395-4	Tubulação PVC esgoto predial Ø 50mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	M	56,89
17 13	DEA21 060	397756-0	Tubulação PVC esgoto predial Ø 75mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	M	105,00
17 14	DEA19 04 040	436154-7	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 100mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.15	DEA19.04.050	436155-5	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 150mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	155,21
17.16	DEA21.021	401866-4	Fornecimento de válvula de retenção horizontal diâmetro 1", fabricação Docol. Inclusive instalação.	un	1,00
17.17	73796/2U	444383-7	Válvula De Pé Com Crivo Ø 25Mm (1") - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
17.18	DEA21.082	430686-4	Bacia sanitária com caixa de descarga Ecoflush acoplada em louça branca, ref. 12773, Linha Riviera ou equivalente, inclusive engate, anel de vedação e assentamento	UN	10,00
17.19	DEA21.003	430684-8	Fornecimento e fixação de assento almofadado para bacia sanitária (para bacia sanitária linha Azálea ou equivalente)	UN	10,00
17.20	DEA21.106	430685-6	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária convencional sem abertura frontal, linha Acesso Confort, modelo Ref. 31310, fabricação Celite ou equivalente.	UN	4,00
17.21	DEA21.107	414661-1	Fornecimento e fixação de assento para bacia sanitária convencional sem abertura frontal, linha Acesso Confort, modelo Ref. 31310, fabricação Celite ou equivalente.	UN	4,00
17.22	DEA21.051	430699-6	Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna suspensa, linha Acesso, Cód. 31055, fabricação CELITE ou equivalente, inclusive válvula de escoamento, engate flexível.	UN	2,00
17.23	DEA21.017	203038-1	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório linha Benefit, fabricação Docol ou equivalente. (wc Especial).	UN	4,00
17.24	DEA21.105	430689-9	Bacia turca com tubo de ligação	UN	2,00
17.25	DEA19.07.240	436203-9	Fornecimento de válvula de descarga com registro, Hydra ou similar, inclusive fixação.	UN	6,00
17.26	86919U	441095-5	Tanque De Louça Branca Com Coluna, 22L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação Af. 12/2013	UN	1,00
17.27	86937U	430788-7	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente. Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E Instalação Af. 12/2013	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-LIPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - FPP

17 28	DEA21 039	442617-7	Fornecimento com instalação de TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL e fechamento automático Ref : 1180 - Acquapress Fabrimar ou equivalente (WCS)	UN	11,00
17 29	DEA21 005	430461-6	Fornecimento e assentamento de cuba de aço inox retangular 47x30x17cm. fabricação Tramontina ou equivalente, inclusive válvula de escoamento cromada, engate flexível e sifão cromado.	UN	2 00
17 30	DEA21 041A	295050-2	Fornecimento e instalação de TORNEIRA cromada tubo móvel parede para cozinha ref. 1168, linha ASCOT, fabricação Fabrimar ou equivalente. (COPA)	UN	2 00
17 32	DEA19 07 390	436218-7	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diâmetro de 3/4 pol., inclusive fixação	UN	12 00
17 33	DEA19 07 360	436216-0	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, Fabrimar ou similar, diâmetro de 3/4 pol., inclusive fixação.	UN	2 00
17 34	73663U	440968-0	Registro De Gaveta Com Canopla Ø 25Mm (1?) - Fornecimento E Instalação	UN	2 00
17 35	73797/1U	440969-8	Registro De Gaveta Com Canopla Ø 32Mm (1 1/4") - Fornecimento E Instalação	UN	9 00
17 36	74174/1U	444421-3	Registro Gaveta 1 1/2" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalação	UN	2 00
17 37	DEA21 066	203030-6	Fornecimento e Instalação Chuveiro em metal cromado Spot Com Tubo de parede Ref 1973 C CT DECA	UN	2 00
17 38	DEA19 07.320	436213-6	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação	UN	3,00
17 39	74058/2U	430457-8	Torneira de bóia real 3/4" com balão metálico - fornecimento e instalação	un	2 00
17 40	DEA21 010	216905-3	Fornecimento e instalação de porta papel higiênico sem tampa - Eco Cromado, referência 337413 Expambox ou equivalente	UN	14 00
17 41	DEA21 015	371525-6	Fornecimento e assentamento de porta papel toalha de inox, sobrepor GLOBO ou equivalente inclusive fixação	UN	10,00
17 42	DEA21.016	209858-0	Fornecimento e assentamento de dosador de sabão líquido de parede, em aço inox ou metal cromado e depósito em vidro, com acionamento manual, inclusive fixação.	UN	10 00
17 43	DEA24 032	176324-5	Conjunto moto-bomba (centrífuga) trifásica, P= 1 1/2CV, HM=35mca Vazão=3m³/h, Schneider ou equivalente.	UN	2 00

Página 24/57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.44	DEA24.146	479736-1	Construção de reservatório inferior em concreto armado com 25 MPA, nas dimensões (8,45x2,80x1,87)m, inclusive escavação, forma, ferragem e reaterro, conforme projeto	UN	1.00
17.45	DEA24.072	462587-0	Sistema de destino final de esgoto sanitário, composto por uma fossa em concreto armado de 30MPA, inclusive concreto magro, escavação, nas dimensões (3,30X1,80X1,75)m, Conforme projeto	UN	1.00
17.46	DEA24.116	474537-0	Sistema de destino final de esgoto sanitário, sumidouro nas dimensões (7,90x1,90x2,00)m, conforme projeto. Inclusive serviços de escavação, remoção, reaterro e demais itens para realização do serviço.	UN	2.00
18.00			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
18.01	DEA02.01.200	435096-0	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	UN	4.00
18.02	DEA20.02.020	434033-7	Execução de sub-base estabilizada granulométrica, abrangendo espalhamento, homogêneo, umedecimento e compactação com espessura de 15.0cm, teor de compactação a 100 por cento AASHO intermed (DNER - ME-48-64), inclusive fornecimento do material prov. de jazida	m²	1491.51
18.03	DEA20.07.030	436321-3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1.6 com 6 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1.2	m²	1182.00
18.04	DEA08.004C	430556-6	Pavimento sobre base já executada com blocos pré-moldados NATURAIS com 8.0cm de espessura (tipo Blokret ou equivalente), incluindo colchão de areia com espessura de 6,0 centímetros e rejuntamento areia	m²	276.81
18.05	72967U	430540-0	Meio-Fio De Concreto Pré-moldado 12 X 30 Cm, Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa Traço 1 3 (Cimento E Areia)	M	400.58
18.06	DEA20.09.030	436337-0	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos, assentados sobre	M	102.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - LPP

			mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8, com 10 cm de espessura		
19.00			JARDIM		
19.01	DEA17 03 020	435713-2	Preparo do solo para gramado com 10cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1 com todo material fornecido pelo empreiteiro.	m ²	2040.11
19.02	DEA17 03 030	435714-0	Preparo do solo para canteiro com 20cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 2:1 com todo material fornecido pelo empreiteiro.	m ²	9.08
19.03	DEA22 051	443438-2	Fornecimento e plantio de grama Coreana (Zoysia Tenui Folia).	m ²	266.20
19.04	DEA17 03 060	435718-3	Fornecimento e plantio de capim de burro.	m ²	1773.91
19.05	DEA17 03 130D	461505-0	Fornecimento e plantio de mudas Pata de Vaca de tamanho médio, com cerca de 1,5m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0cm com barro de jardim e estrume bovino curtido.	UN	10,00
19.06	DEA22 028	250622-0	Fornecimento e plantio de mudas de pingo de ouro (Duranta repens aurea)	UN	85,00
19.07	DEA22 049	430549-3	Fornecimento e plantio de Bem Casado (Euphorbia milii)	uni	30,00
19.08	DEA22 048	430548-5	Fornecimento e plantio Agave (Agave Angustifolia).	un	4,00
20.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.01			Pontos - Infraestrutura / Acabamento		
20.01.01	DEA18 88 01	429092-5	Ponto de luz em teto ou parede, composto por fiação em cabo flexível de 2,5mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas, caixa octogonal e demais acessórios, desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.	PT	207,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOIÃO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20 01 02	DEA18 88 02	429094-1	Ponto para interruptor de uma seção, composto por fiação em cabo de 2,5mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	45,00
20 01 03	DEA18 86 03	432648-2	Ponto para interruptor de duas seções, composto por fiação em cabo de 2,5mm² Prysmian ou equivalente, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	6,00
20 01 04	DEA18 88 04	432650-4	Ponto para interruptor de três seções, composto por fiação em cabo de 2,5mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	1,00
20 01 05	DEA18 88 05	442648-7	Ponto para interruptor three-way, composto por fiação em cabo de 2,5mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	4,00
20 01 06	DEA18 88 07	432649-0	Ponto para tomada universal (2p+t), inclusive fiação em cabo de 2,5mm² Prysmian ou equivalente e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até outro ponto/eletrocalha.	PT	118,00
20 01 07	DEA18 88 08	432976-7	Ponto para tomada estabilizada (computador), composto por fiação em cabo de 4,0mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios.	PT	72,00
20 01 08	DEA18 88 09	442653-3	Ponto simples para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.	PT	4,00
20 01 09	DEA18 88 10	442654-1	Ponto duplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).	PT	69,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AIP ENGENHARIA LTDA - EPP

20 01 10	DEA18 88 11	442655-0	Ponto triplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat 6, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de cabo 16,5 (3x5,5m).	PT	1,00
20 01 11	DEA18 88 12	432551-6	Ponto de força monofásico (F+N+T) para unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado, composto por fiação em cabo de 4mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	16,00
20 01.12	DEA18 88 13	432990-2	Ponto de força monofásico (F+N+T) para ar condicionado de janela, composto por fiação em cabo de 4mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	19,00
20 01 13	DEA18 88 15	465594-0	Ponto para renovação de ar, inclusive fiação em cabo flexível de 2,5 mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	10,00
20 01 14	DEA18 09 01	397830-3	Interruptor de embutir de uma seção para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Prialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	47,00
20 01 15	DEA18 09 02	397831-1	Interruptor de embutir de duas seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulos na linha Prialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	6,00
20 01 16	DEA18 09 04	203834-0	Interruptor de embutir de três seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulos na linha Prialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	1,00
0 01 17	DEA18 09 06	203840-4	Interruptor de embutir three-way (paralelo) para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Prialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	4,00
20 01 18	DEA18 09 45	429091-7	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Prialplus ou equivalente, sendo um módulo de 20A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	118,00
20 01 19	DEA18 09 36	400626-7	Conjunto arstop ou equivalente de sobrepor, em caixa 4x4 pol., com placa, tomada tripolar para ar condicionado novo padrão brasileiro e disjuntor termomagnético de 25A, 250V, inclusive instalação.	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160.2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.01.20	DEA18.06.40	443062-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x2 pol para instalação em parede	UN	188.00
20.01.21	DEA18.06.45	410151-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede	UN	10.00
20.01.22	DEA18.06.48	372557-0	Fornecimento tampa cega, 4x2 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação	UN	12.00
20.01.23	DEA18.06.49	438055-0	Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação	UN	8.00
20.01.24	DEA18.09.46	405097-5	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	12.00
20.02	20.002		Luminárias		
20.02.01	DEA18.10.133	430980-4	Luminária de embutir p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, sem alojamento, corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de poliéster epóxi, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, aletas parabólicas em alumínio, soquetes em policarbonato, inclusive lâmpadas LED tubular Philips Osram, ou equivalente, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente	UN	120.00
20.02.02	DEA18.10.132	430981-2	Luminária circular de embutir p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 10W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância, soquetes em policarbonato s/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21.0 cm), inclusive lâmpadas, p/ lâmpada fluorescente, 2x10W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.	UN	66.00
20.02.03	DEA18.10.135	443161-8	Luminária de sobrepor p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, s/ alojamento, corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de	UN	10.00

Página 29 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANTIÓTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - LPP

			poliéster epóxi, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aleta plana em chapa de aço pintada (branca), inclusive lâmpadas, para lâmpada LED tubular, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente		
20 02 04	DEA18 10 134	430983-9	Luminária circular de sobrepor p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 10W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância, soquetes em policarbonato c/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21,0 cm), inclusive lâmpadas, p/ lâmpada LED bulbo, 2x10W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente	UN	5,00
20 02 05	DEA18 10 27	373073-5	Fornecimento de POSTE CURVO SIMPLES, telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8 metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo 3" 2 1/2" e 2". Ref. MP-600, fab EDESA, ou equivalente	UN	12,00
20 02 06	DEA18 10 136	430984-7	Fornecimento de luminária externa, retangular para poste tipo pétala com três módulos de LED de 120W/100W (equivalente a 250W de vapor metálico) com emissão de luz na cor branco neutro, em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, inclusive instalação em postes de 8m. Ref. ITAIM MODELO TRANSFORMER 3 ou equivalente	UN	12,00
20 02 07	DEA18 10 137	431007-1	Fornecimento e instalação de luminária circular resistente a água, para embutir em jardim ou piso, toda em liga de alumínio injetado. Proteção em vidro temperado e grade. Acabamento em pintura eletrostática na cor preta grau de proteção IP65, inclusive lâmpada par 30 LED 10,50W Itaim, Prolumi ou equivalente	UN	2,00
20.02.09	DEA18.10.138	443160-0	Fornecimento e Instalação de Projetor LED 110W, modelo Philips EVP162 ou equivalente	UN	2,00
20 03	20 003		Eletroduto / Eletrocalha		
20 03 01	DEA18 03 05	431797-1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50X50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	82,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CÂNHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AIP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.03.02	DEA18.03.06	431798-0	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (100x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	50,00
20.03.03	DEA18.03.12	471007-0	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (200x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	9,00
20.03.04	DEA18.01.02	203494-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	47,60
20.03.05	DEA18.01.03	462261-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação	M	107,00
20.03.06	DEA18.01.06	431012-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	41,40
20.03.08	DEA18.01.12	431014-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	20,00
20.03.09	DEA18.01.13	431015-2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação	M	21,00
20.03.10	DEA18.01.14	398130-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	4,00
20.03.11	DEA18.01.21	431017-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 4" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	5,00
20.03.12	DEA18.01.22	431018-7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 4" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, envelopado em concreto, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação	M	50,00
20.03.13	DEA18.01.07	457598-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação	M	242,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20 04	Quadros / Proteção			
20 04 01	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG, para 12 circuitos monophasados padrão DIN, com barra de neutro e terra, com porta e trinco, Cemar ou equivalente, inclusive instalação conforme projeto.	431288-0	UN	1,00
20 04 02	Quadro De Distribuição De Embutir C/ Barramento Trifásico 56 Disjuntores Unipolares Em Chapa De Aço Galvanizado Em Chave Geral Trifásica	469790-1	UN	2,00
20 04 03	Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	468590-3	UN	65,00
20 04 04	Disjuntor tripolar termomagnético até 125A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.	283423-5	UN	4,00
20 04 05	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 até 30A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	413832-5	UN	3,00
20 04 06	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 250A-380V-10kA em caixa moldada.	294397-2	UN	1,00
20 04 07	Disjuntor tripolar termomagnético até 40A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	423124-4	UN	1,00
20 04 08	Disjuntor tripolar termomagnético de 63A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.	203845-5	UN	1,00
20 04 10	Fornecimento e instalação de Dispositivo de Proteção contra Surtos(DPS) até 140KA	469807-0	UN	4,00
20 04 11	Interruptor Diferencial Residual bipolar de 40A, com sensibilidade de 30mA, Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	469805-3	UN	1,00
20 04 12	Interruptor Diferencial Residual bipolar de 63A, com sensibilidade de 30mA, Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	469806-1	UN	4,00

Página 32 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOIINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.04.13	DEA18.14.53	433641-0	QUADRO montado com barramento de 350A, inclusive disjuntores conforme projeto.	UN	1.00
20 05			Alimentadores		
20 05 01	DEA18.07.49	440914-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 2,5mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	2090.00
20 05 02	DEA18.07.39	355004-4	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 750V., de 4,0mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	147.00
20 05 03	DEA18.07.52	429220-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 10mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	240.00
20 05 04	DEA18.07.53	473421-1	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 16mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	60.00
20 05 05	DEA18.07.55	203422-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 35mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	31.00
20 05 06	DEA18.07.50	380039-3	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 4,0mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	256.00
20 05 07	DEA18.07.58	380041-5	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 95mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	20.00
20 05 08	DEA18.07.60	468594-6	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 150mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	250.00
20.05.09	72256U	444371-3	Cabo De Cobre Nu 95Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	9.00
20 06			Diversos Elétrica		
20 06 01	88547U	438964.6	Chave De Boia Automática Superior 10A/250V - Fornecimento E Instalação	UN	2.00
20 06 02	73861/18U	470993-4	Condulete 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Instalação	UN	26.00
20 06 03	83446U	443682-2	Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita	UN	3.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20 06 04	83447U	440047-0	Caixa De Passagem 40X40X50 Fundo Brita Com Tampa	UN	21 00
20 06 05	83450U	431224-4	Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa	UN	7.00
20 06 06	68069U	432321-1	Haste Copperweld 5/8" X 3.0M Com Conector	UN	15.00
20.06.07	DEA18.10.20	431365-8	Luminária de emergência REF. BLI10 tipo balizamento com dupla face com bateria selada, autonomia de 1h, grau de proteção IP65, com espelho para fixação no forro/parede	UN	18 00
20 07			Estabilizada		
20 07 01	DEA18 06 13	471382-6	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG para 32 circuitos monopolares, com porta e trinco, com barramento tripolar (150A) para disjuntores padrão DIN, barras de neutro e terra, Cemar ou equivalente, inclusive instalação conforme projeto.	UN	1 00
20 07 02	DEA18 08 07	468590-3	Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	UN	20.00
20 07 03	DEA18 08 19	203845-5	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético de 100A Eletromar padrão IEC ou equivalente	UN	1 00
20 07 04	DEA18.07.54	473423-8	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 0.6/1kV, de 25mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	20 00
20 07 05	DEA18 09 48	433877-4	Tomada de embutir para computador em caixa 4x4 pol., com quatro tomadas 2p+t, sendo três módulos de 10A, mais um módulo de 20A, com placa e módulos na linha Prialplus ou equivalente.	UN	72 00
20 07 06	DEA18 09 46	405097-5	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Prialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	3 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.07.07	DEA18.03.05	431797-1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50X50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	122.00
20.07.08	DEA18.01.13	431015-2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação	M	6.00
20.07.09	DEA18.01.14	398130-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	5.00
20.07.10	DEA18.06.45	410151-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede	UN	76.00
20.07.11	DEA18.06.49	438055-0	Fornecimento tampa cega 4x4 pol, cor bege, na linha Prial Plus ou equivalente, inclusive instalação.	UN	5.00
20.07.14	DEA18.06.42	461098-9	Caixa (4x2)" para piso em alumínio, alta, com tampa cega em latão, para instalação do sistema de som, inclusive assentamento.	UN	2.00
20.07.15	73861/17U	470992-6	Condutele 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Instalação	UN	3.00
20.07.16	DEA18.06.40	443062-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x2 pol para instalação em parede.	UN	2.00
20.08			Cabeamento Estruturado		
20.08.01	DEA18.03.05	431797-1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50X50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	112.00
20.08.02	DEA18.03.06	431798-0	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (100x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	28.50
20.08.03	DEA18.03.07	431799-8	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (100x100)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação	M	6.00
20.08.04	DEA18.01.03	462261-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	5.00
20.08.05	DEA18.01.14	398130-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação	M	18.00
20.08.06	DEA18.01.15	203498-0	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	55.00

Página 36 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.08.07	DEA18.09.09	470839-3	Tomada para lógica e telefonia de embutir cat 6 para caixa de 4 x 2 pol., composta por placa 4x2 pol., um módulo RJ-45 para voz e dados, um módulo cego, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	UN	4.00
20.08.08	DEA18.09.08	431793-9	Tomada para lógica e telefonia de embutir para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., três módulos RJ-45 para voz e dados, três módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	UN	1.00
20.08.09	DEA18.09.07	431792-0	Tomada para lógica e telefonia de embutir para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., dois módulos RJ-45 para voz e dados, quatro módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	UN	69.00
20.08.11	74052	394112-4	Quadro para telefone com bloco BLI de 10 pares, de embutir, nas dimensões de (0,40x0,40x0,15)m, inclusive instalação.	UN	1.00
20.08.12	83449U	459491-6	Caixa De Passagem 60X60X70 Fundo Brita Com Tampa	UN	5.00
20.08.13	DEA18.06.45	410151-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede.	UN	85.00
20.08.14	DEA18.06.40	443062-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x2 pol para instalação em parede.	UN	1.00
20.08.15	DEA18.06.49	438055-0	Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.	UN	14.00
20.08.16	DEA18.06.52	433972-0	Caixa metálica de passagem 15x15x10cm, de sobrepor, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/inspeção de tubulações elétricas e telefônicas inclusive instalação.	UN	3.00
20.08.17	DEA18.10.31	203423-9	Poste de concreto secção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40m, inclusive colocação.	UN	1.00
20.08.18	DEA18.06.42	461098-9	Caixa (4x2) para piso em alumínio, alta, com tampa cega em latão, para instalação do sistema de som, inclusive assentamento.	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 56 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - LPP

20.09			Diversos		
20.09.01	DEA18.07.126	438215-3	Cabo paralelo em fio de cobre, isolamento em PVC - 70 C, de 2x2,5 mm ² para instalação do sistema de som, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha	M	85 00
20.09.03	DEA18.11.01	433988-6	Fornecimento E Instalação De Sonofletor De Embutir De 6 Pol., Do Tipo Coaxial, Com Potência De 30W (Rms), Com Transformador De Impedância, Tipo Selenium Ou Equivalente, Inclusive Assentamento Em Forro E Demais Acessórios.	UN	8.00
21.00			SPDA		
21.01	83446U	443682-2	Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita	UN	1 00
21.03	83443U	440091-7	Caixa De Passagem 20X20X25 Fundo Brita Com Tampa	UN	19 00
21.04	DEA18.03.04	438046-0	Fornecimento e instalação de Perfilado perfurado, dim.: 38x38mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	M	8 00
21.05	DEA18.15.16	438035-5	Fornecimento E Instalação De Presilha De Latão Para Cabo De Cobre De 35Mm ² Furo 5Mm Tel 744, Termotécnica Ou Equivalente.	UN	604 00
21.06	72251U	456683-1	Cabo De Cobre Nu 16Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	19 00
21.07	72253U	431160-4	Cabo De Cobre Nu 35Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	515,69
21.08	72254U	444362-4	Cabo De Cobre Nu 50Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	448 60
21.09	68069U	432321-1	Haste Copperweld 5/8" X 3,0M Com Conector	UN	19 00
21.10	72272U	475509-0	Conector Parafuso Fendido "Split-Bolt" - Para Cabo De 35Mm ² - Fornecimento E Instalação	UN	88 00
21.11	DEA18.15.23	438051-7	Fornecimento e instalação de isolador suporte guia sobre chapa ondulada, ref. TEL-300, fab. Termotécnica ou equivalente	UN	18 00
21.12	DEA18.15.21	438050-9	Fornecimento e instalação de grampo tipo X, em cobre, com quatro parafusos, para cabo de 35mm ² , TEL-853, fab. Termotécnica ou equivalente	UN	2 00
21.13	DEA18.15.116	438947-6	Fornecimento e Instalação de Para-raio tipo Franklin com conector de duas descidas TEL-012, fabricante Termotécnica ou equivalente	UN	1 00

Página 37 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

21 14	DEA18.02.20	443226-6	Solda exotérmica para cabo de 50mm ² , incluindo Cartucho nº 115, molde, ignex e demais acessórios inclusive execução.	UN	45,00
21 15	DEA18.02.21	471667-1	Fornecimento e instalação de cartucho para solda exotérmica nº90, inclusive molde para cabo/ cabo de 70mm ² .	UN	7,00
21 16	DEA18.02.51	472337-6	Fornecimento e instalação de cartucho para solda exotérmica cabo - haste TEL 5905.	UN	38,00
21 17	DEA18.15.44	443227-4	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização TEL-902	UN	1,00
21 18	DEA18.15.29	443228-2	Fornecimento e Instalação de base para mastro de 2", alumínio fundido, TEL-075 Termotécnica ou equivalente	UN	1,00
21 19	DEA18.15.30	443229-0	Fornecimento e Instalação de mastro telescópico 3x2" + 3x 1 1/2". TEL-481 Termotécnica ou equivalente.	UN	1,00
21 20	DEA18.15.31	443303-3	Fornecimento e Instalação de conjunto de estaiamento rígido 2m TEL-453, Termotécnica ou equivalente	CJ	1,00
21 21	DEA18.15.37	443304-1	Fornecimento e Instalação de sinalizador noturno de obstáculos automático com suporte para 2 lâmpadas, TEL-600 ou equivalente.	UN	1,00
21 22	DEA18.15.64	472189-6	Fornecimento e Instalação de Suporte para sinalizador noturno 2" - Tel 611.	UN	1,00
21 23	DEA18.15.66	433036-6	Fornecimento e instalação de Bucha de Nylon nº 8 - " TEL 5308	UN	4,00
21 24	DEA18.15.115	433037-4	Fornecimento e instalação de Bucha de Nylon nº 6 - " TEL 5306	UN	604,00
21 25	DEA18.15.36	438283-8	Fornecimento e instalação de parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante TEL-533	UN	604,00
21 26	DEA18.15.48	475379-8	Fornecimento e instalação de Sikaflex Tel 5905 Termotécnica ou equivalente	UN	4,00
21 27	DEA18.15.25	469005-2	Fornecimento e Instalação de abraçadeira guia reforçada 1 1/2" TEL-380, fabricante Termotécnica ou equivalente	UN	1,00
21 28	DEA18.15.27	432457-9	Fornecimento e Instalação de abraçadeira guia reforçada 2" - TEL 390, Termotécnica ou equivalente, fabricante Termotécnica ou equivalente	UN	1,00
21 29	DEA18.15.28	432458-7	Fornecimento e Instalação de Abraçadeira guia simples 2" - TEL 370, Termotécnica ou equivalente, fabricante Termotécnica ou equivalente	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

21 30	DEA18 15 50	438284-6	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda TEL 5346Termotécnica ou equivalente.	UN	4 00
21 31	DEA18 01 02	203494-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	6.00
21 32	DEA18 01 06	431012-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	32 00
21 33	DEA18 15 69	438285-4	Fornecimento e instalação de terminal de compressão TEL 5116	UN	1 00
21 34	DEA18 15 91	438286-2	Fornecimento e instalação conector de medição e emenda para cabo de até 50mm²	UN	8 00
21.35	73860/8U	439475-5	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5Mm² Resistente A Chama - Fornecimento E Instalação	M	45.00
22000			SUBESTAÇÃO		
22 01	IE1301	438036-3	Fecho para fita bandit	UN	3 00
22 02	IE1302	438039-8	Fita de aço tipo bandit	UN	6 00
22 03	DEA18 14 41	456868-0	Fornecimento e instalação de Parafuso de rosca simples galvanizado a fogo 5/16" x 16" com porca	UN	10 00
22 04	DEA18 14 42	456867-2	Fornecimento e instalação de Parafuso de rosca dupla galvanizado a fogo 5/16" x 18" com porca	UN	2 00
22 05	DEA18 05 03	438042-8	Jogo de bucha e arruela de alumínio de 3 pol., inclusive fixação.	UN	3 00
22 06	DEA18 05 02	438044-4	Arruela quadrada furo 5/8"	UN	37 00
22 07	DEA18 14 10	438343-5	Fornecimento e instalação de isolador polimérico de 15kV	UN	9 00
22 08	DEA18 10 22	438342-7	Fornecimento de Cruzeta tipo T 1900mm, inclusive acessórios para instalação e assentamento em poste.	UN	3 00
22 09	DEA18 14 08	270680-6	Fornecimento e instalação de pára-raio 12kV - 10kA	UN	3 00
22 10	DEA18 14 09	438341-9	Fornecimento e instalação de pino para isolador 15kV	UN	9 00
22 11	DEA18 14 30	443222-3	Fornecimento de banco para sustentação do transformador de 150kVA em poste, inclusive parafusos e acessórios de fixação	UN	1 00
22 12	DEA18 06 39	471671-0	Base em alvenaria com dimensões de (3,00x3,00x0,20)m, inclusive lastro de piso, espessura 10cm e piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 espessura 2cm.	UN	1 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

22 13	DEA18 14 26	369140-3	Fornecimento e instalação de transformador de 150kVA - 15kV	UN	1,00
22 14	DEA18 14 32	400122-2	Fornecimento e instalação de caixa para medição padrão CELPE modelo F3, inclusive acessórios.	UN	1,00
22 15	DEA18 08 24	294397-2	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 250A-380V-10kA em caixa moldada.	UN	1,00
22 16	DEA18 14 31	456403-0	Fornecimento e instalação de capacete de entrada de linha 85mm	UN	1,00
22 17	DEA18 15 83	438340-0	Fornecimento e instalação de conector tipo Split-Bolt para cabos de 95mm ²	UN	3,00
22 17	DEA18 15 85	438339-7	Fornecimento e instalação de conector tipo Split-Bolt para cabos de 150mm ²	UN	3,00
22 18	72262U	466006-4	Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 35Mm ² - Fornecimento E Instalação	UN	15,00
22 19	72267U	438344-3	Terminal Ou Conector De Pressão - Para Cabo 150Mm ² - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
22 20	DEA18 10 25	433476-0	Fornecimento de poste de concreto tipo "duplo T" 600/10 com engastamento direto no solo de 1,60m, inclusive colocação	UN	1,00
22 21	DEA18 02 09	471405-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de Ferro Galvanizado de 3" (pesado), inclusive assentamento e demais acessórios de fixação.	M	9,00
22 22	68069U	432321-1	Haste Copperweld 5/8" X 3,0M Com Conector	UN	4,00
22 23	DEA 83450A	431224-4	Caixa De Passagem 80X80X100 Fundo Brita Com Tampa	UN	1,00
22 24	DEA18 07 60	468594-6	Cabo de cobre AFIMFX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 0,6/1kV, de 150mm ² , inclusive instalação em eletroduto/electrocalha/leito.	M	40,00
21 07 SUB	72253U	431160-4	Cabo De Cobre Nu 35Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	39,68
22 25	72256U	444371-3	Cabo De Cobre Nu 95Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	15,00
22 26	DEA18 01 07	457598-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	9,00
22 27	83446U	443682-2	Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

22.28	DEA18.07.129	457188-6	Fornecimento e instalação de cabo de Alumínio CAA 4AWG	M	30.00
22.29	DEA24.031A	474648-1	Base Para Instalação De Apoio Para Quadro De Medição De Subestação	UN	1.00
23	23.000		COMBATE CONTRA INCÊNDIO		
23.01	DEA18.10.140	471004-5	Luminária de emergência com 30 LEDs tipo bloco (substitui as 2x11W), com bateria selada, autonomia de 6h para fluxo máximo e 3h para fluxo mínimo, bivolt	UN	10.00
23.02	73775/2U	455732-8	Extintor Incêndio Água-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E Colocação	UN	1.00
23.03	DEA18.16.02	297346-4	Extintor de Incêndio de Pó Químico 6kg, inclusive fornecimento e instalação	CJ	9.00
23.04	DEA18.16.03	377030-3	Extintor de Incêndio de Pó Químico 8kg, inclusive fornecimento e instalação	CJ	1.00
23.05	DEA18.16.17	443468-4	Fornecimento e instalação de indicador visual sonoro, fab. Apollo ou equivalente	CJ	3.00
23.06	DEA18.16.18	412771-4	Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável, fab. Apollo ou equivalente	CJ	3.00
23.07	DEA18.16.19	262274-2	Fornecimento e instalação de detector de fumaça endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente.	CJ	36.00
23.08	DEA18.16.20	450920-0	Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico com base, fab. Apollo ou equivalente	CJ	1.00
23.11	DEA18.16.06	471633-7	Central eletrônica inteligente de detecção e alarme de incêndio, de 24Vcc, com capacidade para 2 laços do sistema de detecção e módulos de expansão das chaves de fluxo, compatível com os pontos de detecção e acionadores endereçáveis do projeto, inclusive as placas de laço, de fabricação Apolo ou equivalente, inclusive instalação	CJ	1.00
23.12	DEA18.07.110	469812-6	Cabo para sinal e detecção de incêndio Prysmian, Lipperfil ou equivalente CTR FLEX BL FT COBRE 2 x 1.5mm² 500V preto NBR 7289, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha	M	570.00
23.13	DEA18.01.02	203494-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	250.00

Página 41 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARIOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

23.14	DEA18.16.40	437983-7	Fornecimento de válvula de retenção horizontal, diâmetro 2 1/2 pol. inclusive instalação.	CJ	1.00
23.15	DEA18.16.10	437976-4	Fornecimento e instalação de hidrante predial composto de 01 abrigo para mangueira com dimensões de 0,75x0,45x0,17m de sobrepor, 01 registro angular de 45° x 2 1/2" (BSC), 02 lances de mangueira de 1.1/2" x15m, 02 adaptadores de 1 1/2", 02 esguichos, 02 tampões cegos com corrente, chave storz	CJ	3.00
23.16	DEA18.16.09	412770-6	Fornecimento e instalação de hidrante de fachada completo	CJ	1.00
23.18	83443U	440091-7	Caixa De Passagem 20X20X25 Fundo Brita Com Tampa	UN	2.00
23.19	DEA18.06.54	433972-0	Caixa Metálica De Passagem 15X15X10Cm, De Sobrepor, Corpo Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática, Com Tampa Cega, Para Passagem/ Inspeção De Tubulações Elétricas E Telefônicas Inclusive Instalação	UN	1.00
23.20	DEA18.16.11	465721-7	Aparelho Portátil Autônomo De Iluminação De Emergência Com Fonte De Alimentação Própria, Com Autonomia De 4H, Bateria De 36A/H E Dois Projetos Com Duas Lâmpadas De 55W, Tipo H-110, Fab. Unitron Ou Equivalente.	CJ	3.00
23.21	73976/8U	456036-1	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 2 1/2" (65Mm) Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	17.25
23.22	73976/9U	444407-8	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 3" (80Mm), Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	71.19
23.23	73976/10U	456037-0	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura 4" (100Mm), Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	0.45
23.24	DEA18.16.48	438230-7	Fornecimento e instalação de joelho de ferro galvanizado 90° 2 1/2"	CJ	10.00
23.25	DEA18.16.40	438231-5	Fornecimento e instalação de joelho de ferro galvanizado 90° 3"	CJ	8.00
23.26	DEA18.16.50	474509-4	Te De Aço Galvanizado 3" - Fornecimento E Instalação	CJ	1.00
23.27	72717U	438243-9	Fornecimento E Instalação De Té De Redução, Ferro Galvanizado 90°, 3" X 1"	UN	5.00
23.28	DEA18.16.70	432500-1	Fornecimento E Instalação De Luva De Redução.	CJ	1.00

Página 42 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			Ferro Galvanizado, 3" X 2 1/2"		
23 29	DEA18.16.76	471948-4	Te De Aço Galvanizado 4" - Fornecimento E Instalação	CJ	2.00
23 30	72719U	432517-6	Fornecimento E Instalação De Niple De Ferro Galvanizado, 2 1/2"	UN	1.00
23 31	DEA18.16.92	432508-7	Fornecimento E Instalação De Bucha De Redução, Ferro Galvanizado, 3" X 2 1/2"	CJ	2.00
23 33	DEA18.16.96	432501-0	Fornecimento E Instalação De Registro Globo Angular 45°, Em Bronze, 2 1/2"	CJ	2.00
23 34	DEA18.16.29	203541-3	Fornecimento E Instalação De Luva De Ferro Galvanizado, 2 1/2"	UN	4.00
23 35	DEA18.16.71	461105-5	Fornecimento E Instalação De Luva De Ferro Galvanizado, 3"	CJ	10.00
23 37	DEA18.16.73	401327-1	Fornecimento E Instalação De Registro De Gaveta, Em Bronze, 4"	CJ	1.00
23 38	DEA18.16.26	401325-5	Fornecimento E Instalação De Registro De Gaveta, Em Bronze, 3"	UN	1.00
23 39	DEA18.16.27	432476-5	Fornecimento E Instalação De Válvula De Retenção, Em Bronze, 3"	UN	5.00
23.40	DEA18.16.44	461113-6	Fornecimento E Instalação De Chave De Fluxo De 1", Em Bronze Modelo At 2011 Itlair Ou Equivalente.	CJ	1.00
24 00			CLIMATIZAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

A





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160.2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

24 01	DEA MEC TRA 01	389285-9	Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 12.000 BTU/h. INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL) Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastomérica para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm, inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER.	UN	2,00
24 02	DEA MEC TRA 02	389297-2	Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 18.000 BTU/h. INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL) Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastomérica para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm, inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER.	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

24 03	DEA MEC TRA 03	389282-4	Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/PISO TETO, com capacidade de 36 000 BTU/h INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastomérica para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm, inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER.	UN	4,00
24 04	DEA MEC TRA 04	389290-5	Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/PISO TETO, com capacidade de 48 000 BTU/h INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastomérica para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm, inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER.	UN	3,00
24 05	DEA MEC TRA 05	431801-3	Fornecimento e instalação de Exaustor modelo Sicflux, linha MAXX 125, com vazão mínima de 285 m³/h, pressão mínima de 33 mmca, com Caixa de filtragem Filbox QUAD 125, com filtro G4/M5, ou equivalente.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten letter 'A' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - LPP

24 06	DEA MEC TRA 06	431885-4	Fornecimento e instalação de Exaustor modelo Sicflux, linha MAXX 150, com vazão mínima de 46,7 m³/h, pressão mínima de 27 mmca, com Caixa de filtragem Filbox QUAD 125, com filtro G4/M5, ou equivalente	UN	3,00
24 07	DEA MEC TRA 07	431886-2	Fornecimento e instalação de Exaustor modelo Sicflux, linha MAXX 200 com vazão mínima de 830 m³/h, pressão mínima de 28 mmca, com Caixa de filtragem Filbox QUAD 125, com filtro G4/M5, ou equivalente.	UN	5,00
24 08	DEA MEC TRA 08	432543-5	Fornecimento e instalação de duto flexível, ø100mm	M	20,00
24 09	DEA MEC TRA 09	432544-3	Fornecimento e instalação de duto flexível, ø125mm	M	10,00
24 10	DEA MEC TRA 10	471635-3	Fornecimento e instalação de duto flexível, ø150mm	M	10,00
24 11	DEA MEC TRA 11	474801-8	Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável 100mm	UN	12,00
24 12	DEA MEC TRA 12	474803-4	Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável 125mm	UN	5,00
24 13	DEA MEC TRA 13	475574-0	Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável 150mm	UN	24,00
24 14	DEA MEC TRA 14	470464-9	Fornecimento e instalação de Grelha plástica quadrada fixa sem colorinho 25x25mm Sicflux ou equivalente	UN	10,00
24 15	DEA MEC TRA 15	470373-1	Execução de rede de dreno em TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), revestido com isotubo cinza, para o isolamento térmico	M	130,00
24.16	DEA MEC TRA 16	470469-0	Fornecimento, montagem e instalação de tubulação de PVC para o sistema de renovação de ar, conforme projeto. Constando TÊ DE REDUÇÃO EM PVC (150x100mm), REDUÇÃO EXCÊNTRICA (150x100mm), TÊ PVC (200x200mm), TÊ PVC (150x150mm), TÊ PVC (100x100mm), TÊ DE REDUÇÃO EM PVC (150x100mm), JUNÇÃO SIMPLES EM PVC (100x100mm), REDUÇÃO EXCÊNTRICA (200x150mm), REDUÇÃO EXCÊNTRICA (150x125mm), JOELHO PVC 45º (150mm), JOELHO PVC 45º (100mm), TUBO PVC (Ø100mm), TUBO PVC (Ø125mm), TUBO PVC (Ø150mm), TUBO PVC (Ø200mm), e todo material para sustentação do sistema.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

REMOÇÃO / LIMPEZA					
25.00					
25.01	9537U	431654-1	Limpeza Final Da Obra	m ²	1188.00
25.02	DEA03.01.070	435107-0	Demolição De Revestimento De Piso Em Cimentado Inclusive Lastro De Concreto.	m ²	87.50
25.03	DEA03.01.160	435116-9	Demolição De Alvenaria De 1 Vez Com Preparo Para Remoção	m ²	37.00
25.04	DEA03.01.150	435115-0	Demolição De Alvenaria De 1/2 Vez Com Preparo Para Remoção.	m ²	222.30
25.05	72229U	431322-4	Retirada De Estrutura De Madeira Com Tesouras Para Telhas Onduladas	m ²	117.00
25.06	DEA01.169	205269-5	Retirada De Cobertura Em Telhas De Fibrocimento 4Mm, Sendo A Área Medida Na Projeção Horizontal.	m ²	117.00
25.07	DEA03.01.050	435104-5	Retirada De Esquadrias De Madeira Ou Metálicas	m ²	23.80
25.08	74023/1U	444482-5	Transporte Horizontal De Materiais Diversos A 30M	m ³	73.00
25.09	DEA04.03.040	435196-7	Remoção De Metralha De Primeira Categoria Em Caminhão Basculante, D.M.T. 6 Km, Inclusive Carga Manual E Descarga Mecânica	m ³	73.00

1º TERMO ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO E-FISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS EXCEDENTES					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0					
01.14	DEA - canteiro	429418-1	Construção de Canteiro de Obra em alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas, conforme projeto.	m ²	45.50
INFRAESTRUTURA					
02.01	73965/10U	415581-5	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1.5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m ³	757.95
02.10	92916U	432922-8	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	43.46

Página 47/57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

02 11	92917U	431515-4	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-50 De 8 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	353.49
02 16	DEA05 02 060	435290-4	Execução De Aterro Abrangendo Espalhamento Homogeneização Umedecimento E Compactação Mecânica Em Camadas De 20Cm De Espessura. Inclusive O Fornecimento Do Barro Proveniente De Jazida A Uma Distância Máxima De 12Km.	m³	3 055.56
02 17	73964/4U	411609-7	Reaterro De Valas / Cavas. Compactada A Maço. Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	569.01
SERVIÇOS EXTRAS					
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
E1 1	DEA - 24 53	217531-2	Fornecimento de água com caminhão pipa de 8.000l. inclusive servente (construção do Fórum de Canhotinho)	m³	264.00
2.0 Diversos Elétrica					
E2 1	DEA	465109-0	Grupo gerador 55kva, motor diesel traço utilização operacional	mês	5.00
E2 2	DEA	428654-5	Mobilização e Desmobilização do grupo 55kva	un	2.00

2º TERMO ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO EFISCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
SERVIÇOS EXCEDENTES					
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES					
01 02	DEA - ANEXO D	401010-8	Administração local pelo período da obra.	UN/MÊS	3.00
01 11	74023/1U	444482-5	Transporte Horizontal De Materiais Diversos A 30M	m²	27.62
01 12	DEA04 03 040	435196-7	Remoção de metralha de primeira categoria em caminhão basculante, D M T. 6 Km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	27.62
01 16	DEA01 013A.**	411552-0	Controle Tecnológico do Concreto com ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739)/2007, com transporte para o laboratório realizado pelo cliente	UN	24.00
02.00 INFRAESTRUTURA					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

02.02	DEA01.051	440610-9	Escavação Mecânica Valas Em Qualquer Tipo De Solo Exceto Rocha. Prof. 0<H	m³	38.52
02.04	5652U	431521-9	Concreto Não Estrutural. Consumo 150Kg/m³. Preparo Com Betoneira. Sem Lançamento	m³	2.95
02.05	DEA04.044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação. Espalhamento E Acabamento.	m³	98.03
02.06	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada). Preparo Manual, Junta 1 Cm	m²	265.90
02.08	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga. Escoramento Com Pontaletes De Madeira. Pé-Direito Simples. Em Madeira Serrada. 4 Utilizações Af_12/2015	m²	354.81
02.09	92915U	431518-9	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	185.89
02.10	92916U	432922-8	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	178.44
02.11	92917U	431515-4	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	1611.89
02.12	92919U	431516-2	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	547.89
02.14	92922U	441005-0	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado. Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado). Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	9.21
02.16	DEA05.02.060	435290-4	Execução De Aterro Abrangendo Espalhamento Homogeneização, Umedecimento E Compactação Mecânica Em Camadas De 20Cm De Espessura, Inclusive O Fornecimento Do Barro Proveniente De Jazida A Uma Distância Máxima De 12Km.	m³	360.89

Página 49/57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

02 17	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	42,76
03.00			SUPERESTRUTURA		
03 01	DEA04 044B	432917-1	Concreto Usinado Bombeado Fck=25Mpa. Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	m³	18,17
03 03	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaete De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações Af_12/2015	m²	341,20
03 04	92513U	455027-7	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Menor Ou Igual A 20 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações Af_12/2015	m²	6,64
03 05	92759U	432290-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	488,78
03 08	92762U	432288-6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	970,98
03 09	92763U	439952-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12 5 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	222,43
03 10	92764U	439957-9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	43,32
03 12	DEA04 029	430078-5	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3,4Mm (0,97 Kg/m²), Painel 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	KG	149,96
03 13	DEA04 007	428670-7	Execução de laje tipo treliçada 3 13, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	140,01
03 15	DEA04 018	428671-5	Execução de laje tipo treliçada 3 17, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	362,00
05.00			REVESTIMENTO DE PAREDES		
05 01	DEA09 043	438717-1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	402,04

Página 50 de 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

16.09			CONSTRUÇÃO DOS MUROS LATERAIS INDICADOS NO PROJETO.		
16.09.01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1,5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m³	60.52
16.09.02	DEA04.03.040	435196-7	Remoção De Metralha De Primeira Categoria Em Caminhão Basculante. D M T. 6 Km, Inclusive Carga Manual E Descarga Mecânica.	m³	22.05
16.09.04	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas. Compactada A Maço. Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	43.56
16.09.06	74157/4U	430564-7	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundações	m³	22.06
16.09.08	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M². Pé-Direito Simples. Em Chapa De Madeira Compensada Resinada. 4 Utilizações. Af. 12/2015	m²	11.20
16.09.09	DEA04.044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa. Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento	m³	4.50
18.00			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
18.01	DEA02.01.200	435096-0	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	UN	2.00
			SERVIÇOS EXTRAS		
E1	DEA 4.22	476605-9	Fornecimento e instalação de forma plástica em PVC para laje treliçada.	m	473.00
E2	DEA 4.12	470073-2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA 60 Q 92, malha 15x15cm, ferro 4 2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x60m, Telcon ou similar.	KG	1317.19
E3	DEA 1.39	469250-0	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq 88hp, caçamba carregadeira capacidade min. 1m³, caçamba retro cap. 0,26m³, peso operacional min. 6674 kg, profundidade escavação máx 4,37m, incluso operador.	dia	26.00
E4	DEA 24.53	471094-0	Fornecimento de água com caminhão pipa de 8 000l, inclusive servente (construção do Fórum de Canhotinho)	m³	288.00
E5	DEA 17.9	430047-5	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	603.38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

E6	DEA 4 49	464851-0	Concreto usinado lançado Fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	60,34
----	----------	----------	---	----	-------

3º TERMO ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO EFISCO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
			SERVIÇOS EXCEDENTES		
			INFRAESTRUTURA		
02.01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1,5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m³	43,21
02.06	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1 4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada) Preparo Manual, Junta 1 Cm	m²	70,35
02.10	92916U	432922-8	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 6 3 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	16,93
02.16	DEA05 02 060	435290-4	Execução De Aterro Abrangendo Espalhamento Homogeneização Umedecimento E Compactação Mecânica Em Camadas De 20Cm De Espessura, Inclusive O Fornecimento Do Barro Proveniente De Jazida A Uma Distância Máxima De 12Km	m³	241,16
02.17	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	19,79
			SUPERESTRUTURA		
03.05	92759U	432290-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	43,19
03.08	92762U	432288-6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10 0 Mm - Montagem Af_12/2015	KG	10,77
			REVESTIMENTO DE PAREDES		
05.01	DEA09 043	438717-1	Chapisco traço 1 3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m²	96,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160-2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

05 02	DEA11 03 060	435539-3	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura	m²	43,82
05 09	DEA09 012	428688-0	Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomy do Norte (30X5cm), tipo canjiquinha, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	m²	84,70
13.00			IMPERMEABILIZAÇÃO		
13 03	73929/4U	441045-9	Impermeabilização De Estruturas Enterradas Com Cimento Cristalizante E Emulsão Adesiva, Até 7M De Profundidade	m²	2,64
14.00			COBERTA		
14 03	74098/1U	429831-4	Rufo Em Concreto Armado, Largura 40Cm, Espessura 3Cm	M	29,24
18.0			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
18 03	DEA20 07 030	436321-3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m²	309,51
18 06	DEA20 09 030	436337-0	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos, assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2, inclusive base de concreto 14 8, com 10 cm de espessura.	M	144,48
20.01			Pontos - Infraestrutura / Acabamento		
20 01 06	DEA18 88 07	432649-0	Ponto para tomada universal (2p+t), inclusive fiação em cabo de 2,5mm² Prysmian ou equivalente e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até outro ponto/eletrocalha	PT	3,00
20 01 07	DEA18 88 08	432976-7	Ponto para tomada estabilizada (computador), composto por fiação em cabo de 4,0mm² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V e eletroduto de PVC rígido de 3/4", com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios	PT	1,00
20 01 09	DEA18 88 10	442654-1	Ponto duplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).	PT	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160.2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20 01 18	DEA18 09 45	429091-7	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 20A, demais acessórios inclusive instalação.	UN	3,00
20.02	20.002		Luminárias		
20 02 05	DEA18 10 27	373073-5	Fornecimento de POSTE CURVO SIMPLES telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8 metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo 3", 2 1/2" e 2". Ref MP-600, fab. EDESA, ou equivalente.	UN	1,00
20 02 06	DEA18 10 136	430984-7	Fornecimento de luminária externa, retangular para poste tipo pétala com três módulos de LED de 120W/100W (equivalente a 250W de vapor metálico) com emissão de luz na cor branco neutro, em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, inclusive instalação em postes de 8m. Ref. ITAIM MODELO TRANSFORMER 3 ou equivalente.	UN	1,00
20.03	20.003		Eletroduto / Eletrocalha		
20 03 01	DEA18 03 05	431797-1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50X50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	M	37,40
20 03 12	DEA18 01 22	431018-7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 4" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, envelopado em concreto, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	10,00
20.05			Alimentadores		
20 05 01	DEA18 07 49	440914-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 0,6/1kV, de 2,5mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	0,00
20 05 08	DEA18 07 60	468594-6	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 0,6/1kV, de 150mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	15,00
20.07			Estabilizada		
20 07 05	DEA18 09 48	433877-4	Tomada de embutir para computador em caixa 4x4 pol., com quatro tomadas 2p+t, sendo três módulos de 10A, mais um módulo de 20A, com placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente.	UN	1,00
20.08			Cabeamento Estruturado		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-LJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20 08 09	DEA18 09 07	431792-0	Tomada para lógica e telefonia de embutir para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., dois módulos RJ-45 para voz e dados, quatro módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down)	UN	1.00
23	23.000		COMBATE CONTRA INCÊNDIO		
23 01	DEA18 10 140	471004-5	Luminária de emergência com 30 LEDs tipo bloco (substitui as 2x11W), com bateria selada, autonomia de 6h para fluxo máximo e 3h para fluxo mínimo, bivolt	UN	2.00
23 07	DEA18 16 19	262274-2	Fornecimento e instalação de detector de fumaça endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente	CJ	2.00
23 25	DEA18 16 49	438231-5	Fornecimento e instalação de joelho de ferro galvanizado 90° 3"	CJ	4.00
23 26	DEA18 16 50	474509-4	Te De Aço Galvanizado 3" - Fornecimento E Instalação	CJ	2.00
23 30	72719U	432517-6	Fornecimento E Instalação De Niple De Ferro Galvanizado, 2 1/2"	UN	3.00
25.00			REMOÇÃO / LIMPEZA		
25 02	DEA03 01 070	435107-0	Demolição De Revestimento De Piso Em Cimentado Inclusive Lastro De Concreto	m²	113.34
25 03	DEA03 01 160	435116-9	Demolição De Alvenaria De 1 Vez Com Preparo Para Remoção	m²	19.78
25 04	DEA03 01 150	435115-0	Demolição De Alvenaria De 1/2 Vez Com Preparo Para Remoção	m²	109.79
25 05	72229U	431322-4	Retirada De Estrutura De Madeira Com Tesouras Para Telhas Onduladas	m²	113.34
25 06	DEA01 169	205269-5	Retirada De Cobertura Em Telhas De Fibrocimento 4Mm, Sendo A Área Medida Na Projeção Horizontal.	m²	113.34
25 07	DEA03 01 050	435104-5	Retirada De Esquadrias De Madeira Ou Metálicas	m²	5.70
25 08	74023/1U	444482-5	Transporte Horizontal De Materiais Diversos A 30M	m³	72.97
25 09	DEA04 03 040	435196-7	Remoção De Metralha De Primeira Categoria Em Caminhão Basculante, D M T. 6 Km, Inclusive Carga Manual E Descarga Mecânica.	m³	72.97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

SERVIÇOS EXCEDENTES DO EXTRA					
E-E1 2ªTA	DEA 24 53	471094-0	Fornecimento de água com caminhão pipa de 8 000l, inclusive servente (construção do Fórum de Canhotinho)	m³	528.00
E-E2 2ªTA	DEA 1 39	469250-0	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88hp, caçamba carregadeira capacidade min. 1m³, caçamba retro cap. 0,26m³, peso operacional min. 6674 kg, profundidade escavação max 4,37m, incluso operador	dia	18.00
E-E3 2ªTA	DEA 17 9	430047-5	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	46.94
E-E4 2ªTA	DEA 4 49	464851-0	Concreto usinado lançado Fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	4.69
SERVIÇOS EXTRAS DO 3º TERMO ADITIVO					
E1	DEA 9 14	461703-7	Fornecimento e aplicação de junta de movimentação com elastômero a base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone, inclusive preenchimento de junta com tarucel 20mm	m	211,76
E2	DEA 1 46	468997-6	Grauteamento de armação em estrutura	m³	0.20
E3	DEA 23 24	456068-0	Fornecimento e instalação Faixa em granito Verde Ubatuba para piso, com largura de 15cm.	m	4.00
E4	DEA 21 86	484578-1	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 1,0 x 1,0m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo. Incluindo escavação e Reaterro	UND	6.00
E5	DEA 74206/001	484579-0	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 1,20 x 1,20m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo. Incluindo escavação e Reaterro	UND	1.00
E6	DEA 21 06 070	471988-3	Galeria de tubos de concreto C2- 0,30m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	m	124.79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

One
 A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160 2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

E8	DEA 18 6 62	485144-7	Fornecimento e instalação de quadro de comando e proteção para bomba de incêndio de 14 8HP, composto de fusível NH, retardado 25A, fusível ultra rápido 40A, fusível Diazed 2A, soft-start 10CV-380V, botoeiras, lâmpada neon, contactor auxiliar, 4NA e 1NF, conforme projeto de incêndio.	UND	1,00
E9	DEA 21 29	470097-0	Fornecimento e instalação de ralo hemisférico em plástico diâmetro de 100mm.	UND	8,00
E10	DEA 89449	431833-1	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação af_12/2014	m	42,72
E11	DEA 89450	431834-0	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação af_12/2014	m	27,50
E12	DEA 89451	431835-8	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação af_12/2014	m	20,19
E13	DEA 21 37	437113-5	Tubulação PVC esgoto predial Ø 200mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	m	43,35
E14	DEA 21 38	413612-8	Tubulação PVC esgoto predial Ø 250mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	m	43,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Recife, 25 de agosto de 2022

2º Cartório

Gisele Cassimiro da Silva

Gisele Cassimiro da Silva
Engª Civil - Fiscalização TIPE/DEA
CREA 033.531D-PE
RNP 180076334-4
CPF 032.034.124-03

Tabelionato de Notas do Recife

Shirley Maria Pereira

Shirley Maria Pereira
Engª Eletricista - CREA 027807 - D / PE
RNP 180600856-4
CPF 959.737.964-34
TIPE DEA Mat.: 177.918-4

2º Tabelionato de Notas do Recife

Marcelo Sales Cardoso da Silva

Marcelo Sales Cardoso da Silva
Engº Mecânico - CREA 047829-D/PE
RNP 181013877-9
CPF 029.459.714-02
TIPE DEA Mat.: 184.411-3

ME CONFEREI no 2º Ofício de Notas

João Bosco dos Reis

João Bosco dos Reis
Engº Civil - CREA 23561-D/PE
TIPE/DEA - Mat.: 175.999-0
RNP 180373997-5
CPF 355.112.814-68

2º Ofício de Notas da Capital
Emissão por semelhança a firma de JOAO BOSCO DOS REIS. Em testemunho da verdade Dou fe Recife, 26/08/2022 10:34:07. Escrevente Autorizada ANA KARLA DE ANDRADE PEREIRA. Emol: R\$ 4,28; TSNF: R\$ 0,95; FERC: R\$ 0,48. FUNSEG 0,09. FERM 0,05.
Selo 0074806 QRY0720202 06390

Tabelião Interno Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - São Antônio - Recife - PE - CEP 50010-240 - Tel. (01) 3797-9330



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220441990/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20170115337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.**

Contratante: **ALDEIA ITACON LMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA** CPF/CNPJ: **20.400.674/0001-90**
Endereço do contratante: RUA DE CASA FORTE Nº: 47
Complemento: Bairro: CASA FORTE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52061460
Contrato: 10/2016 Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R\$ 7.500.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOMERINDA DA SILVA Nº: 39-A
Complemento: Bairro: ALDEIA DOS CAMARÁS
Cidade: CAMARAGIBE UF: PE CEP: 54783150

Data de início: 04/01/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **ALDEIA ITACON LMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA** CPF/CNPJ: 20.400.674/0001-90

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** -> #29030 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29886 - OBRAS DE TERRA 43 - Execução de Serviço Técnico 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29892 - SISTEMAS DE SANEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29896 - CONTENÇÕES 43 - Execução de Serviço Técnico 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 32.30 hectare; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES** -> #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 32.30 hectare;

Observações

CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RAIZES DE ALDEIA COM 32,3ha.

Informações Complementares

- O acervo é parcial e se refere ao período de 04/01/2016 a 20/10/2016. - As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil.
- O profissional não possui atribuições para desenvolver as atividades técnicas de CFTV, perfuração de poços e paisagismo. Ficam excluídos, no entanto, tais serviços do acervo em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220441990/2016
21/02/2017
D72zY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D72zY

(Handwritten signatures and initials)





ALDEIA ITACON LMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, sociedade empresária limitada com sede nesta cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco, na Rua Casa Forte, nº 47 (parte), bairro de Casa Forte (CEP. 52061-460), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.400.674/0001-90, ora representada pelo seu Sócio administrador LEONARDO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 244.489.154-68 e portador da cédula de identidade registro nº 1.667.959 SSP/PE, proprietária e incorporadora do Condomínio Raizes de Aldeia, cujo endereço, Rua Domerinda da Silva, Nº 39-A, CEP 54783150, Aldeia dos Camarás, Camaragibe – PE; vem, através desta, dar anuência ao Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho da realização da execução dos serviços contratados no Condomínio.

Atestamos para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 08.978.001.0001/17, com sede na Av. Presidente Kennedy 1556, Peixinhos Olinda PE, Executou parcialmente OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RAIZES DE ALDEIA COM 32,3ha, conforme descrição dos serviços da planilha abaixo, ART Nº PE 20160084358, no período de 04/01/2016 a 20/10/2016, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CREA nº 032040 D PE.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação de serviços.

Recife, 20 de Outubro de 2016.



Aldeia Itacon LMA Empreendimentos SPE LTDA
CNPJ nº 20.400.674/0001-90
Leonardo Monteiro de Albuquerque - Sócio Administrador
CPF nº 244.489.154-68

DADOS DA OBRA

Contrato n.º: 10/2016
Data do contrato: 04/01/2016
Prazo de conclusão: 24/02/2017
EMPRESA CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA
OBRA: LOTEAMENTO RAIZES DE ALDEIA

Stamp of CARTÓRIO 12º DISTRITO JUDICIÁRIO DA CAPITAL - POÇO DA NEBLINA RECIFE - PE, including a signature and date: 15 de fevereiro de 2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220441990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 2220441990/2016
20/02/2019, 13:11
Chave de Impressão: D72zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

ALDEIA ITACON LMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO GERAL			
Item	Discriminação	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	vb	1,00
1.2	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO	m ²	347.571,00
1.3	SERVIÇOS COM TOPOGRAFIA	m ²	347.571,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	m ³	2.021,69
2.2	REATERRO	m ³	940,75
2.3	REMOÇÃO	m ³	1.080,93
3	FUNDAÇÃO		
3.1	REFORÇO DO SOLO COM SOLO CIMENTO	m ³	312,00
3.2	CONCRETO MAGRO	m ³	26,67
3.3	CONCRETO FCK=30MPa	m ³	133,35
3.4	FORMA FUNDAÇÃO	m ²	1.066,76
3.5	ARMAÇÃO FUNDAÇÃO	kg	8.000,73
4	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO FCK=30MPa	m ³	449,29
4.2	FORMA ESTRUTURA	m ²	5.391,43
4.3	ARMAÇÃO ESTRUTURA	kg	44.928,61
5	ALVENARIA		
5.1	MARCAÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO	m	342,80
5.2	ALVENARIA DE 1/2 VEZ E=15CM	m ²	1.000,15
5.3	ALVENARIA DE 1 VEZ E=30CM	m ²	127,20
5.4	APERTO DE ALVENARIA COM ARG ESPECIAL	m	333,80
5.5	VERGA E CONTRA VERGAS DE CONCRETO	m	181,30
5.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME	m	1.890,50
5.7	MURO EM ALVENARIA CHAPISCADO	m ²	977,40
5.8	MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO ARGAMASSADA (CONCRETO CICLÓPICO)	m ³	870,00
5.9	CERCA VIVA	m ²	800,00
6	REVESTIMENTO INTERNO PAREDE/TETO		
6.1	CHAPISCO	m ²	3.194,91
6.2	MASSA ÚNICA	m ²	1.518,68
6.3	EMBOÇO	m ²	1.676,23
6.4	PORCELANATO DELICATO BEGE BIANCOGRES 52X52CM	m ²	416,00
6.5	CERÂMICA PORTOBELLO QUARTZO BEGE 33X33CM	m ²	250,83
6.6	PASTILHA CERÂMICA NGK MIDNIGHT BLUE REF. MDP-11/27 TAM. 2,5X2,5CM	m ²	180,00
6.7	PASTILHA DE PORCELANA ATLAS COR ZAFRA REF. B11831 TAMANHO 5X5CM	m ²	117,00
6.8	PASTILHA DE PORCELANA ATLAS COR TINHARÉ REF. B7340 TAMANHO 5X5CM	m ²	642,10
6.9	PASTILHA CERÂMICA NGK WHITE REF. MBP-11/01 TAM. 2,5X2,5CM	m ²	70,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220441990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 2220441990/2016
20/02/2019, 13:11

Chave de Impressão: D72zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

ALDEIA ITAIPAVA S/A - ENGENHARIA E AGRONOMIA





7 REVESTIMENTO DE PISO			
7.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m ²	1.690,97
7.2	CONTRAPISO	m ²	1.341,24
7.3	CIMENTADO	m ²	7,22
7.4	CERÂMICA PORTOBELLO QUARTZO BEGE 33X33CM	m ²	110,94
7.5	PORCELANATO DELICATO BEGE BIANCOGRES 52X52CM	m ²	370,89
7.6.1	PISO EM CIMENTADO	m ²	152,66
7.6.2	PISO EM CIMENTADO	m ²	15,40
7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA	m	37,30
7.8	PEDRA NATURAL	m ²	352,41
7.9	PEDRA NATURAL SÃO THOMÉ	m ²	507,00
7.10	PISO CIMENTICIO TIPO SOLARIUM	m ²	295,00
8 FORROS/COBERTURAS			
8.1	PERGOLADO DE MADEIRA - COBERTAS E BRINQUEDOS	m ²	
9 ESQUADRIAS DE MADEIRA INC. FERRAGENS			
9.1	PORTA MADEIRA COM VENEZIANA 60X250CM	und	
9.2	PORTA MADEIRA COM VENEZIANA 80X280CM	und	
9.3	PORTA PRONTA 80X210CM	und	
9.4	PORTA PRONTA 60X210CM	und	
9.5	PORTA REVESTIDA 80X180CM	und	
9.6	PORTA REVESTIDA 60X180CM	und	
9.7	BANCO DE MADEIRA	m	
10 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO/VIDRO			
10.1	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 275X40CM	und	
10.2	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 120X50CM	und	
10.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 745X120CM	und	
10.4	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 120X40CM	und	
10.5	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 120X120CM	und	
10.6	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 250X110CM	und	
10.7	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 150X50CM	und	
10.8	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 350X110CM	und	
10.9	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 350X50CM	und	
10.10	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 145X50CM	und	
10.11	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220441990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 2220441990/2016
20/02/2019, 13:11

Chave de Impressão: D72zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

ALDEIA 11400X1514 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.088.057/0001-08
RUA DA LIBERDADE, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - CAMARAGIBE - PE





	155X50CM		
10.12	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO INCOLOR 115X60CM	und	
10.13	PORTÃO DE ALUMINIO AUTOMATIZADO	m ²	
10.14	PORTÃO DE ALUMINIO	m ²	
10.15	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM	m ²	
10.16	GRADIL - PISCINA	m ²	
11	PINTURA		
11.1	EMASSAMENTO PVA PAREDE	m ²	
11.2	PINTURA LÁTEX SEM MASSA	m ²	
11.3	PINTURA ACRÍLICA COM EMASSAMENTO - EXTERNA	m ²	
11.4	EMASSAMENTO PVA NO TETO	m ²	
11.5	PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA	m ²	
11.6	PINTURA ACRÍLICA SEM EMASSAMENTO - EXTERNA	m ²	
12	BANCADAS/BALCOES/DIVIBOX		
12.1	BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO	m	
12.2	DIVIBOX EM GRANITO NATURAL POLIDO	m	
12.3	DIVISÓRIA EM GRANITO NATURAL POLIDO	m ²	
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DESCOBERTA	m ²	1.449,84
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINA	m ²	1.009,40
13.3	REGULARIZAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO	m ²	2.096,04
13.4	PROTEÇÃO MECÂNICA	m ²	2.096,04
13.5	CHURRASQUEIRA	vb	
14	FACHADAS		
14.1	CHAPISCO DA FACHADA	m ²	1.743,68
14.2	EMBOÇO EXTERNO	m ²	731,30
14.3	MASSA ÚNICA EXTERNA	m ²	1.077,14
14.4	PEDRA NATURAL SÃO THOMÉ	m ²	731,30
15	QUADRAS DE ESPORTES		
15.1	CAMPO DE FUTEBOL - GRAMA NATURAL (inclusive tela de proteção)	m ²	1.124,52
15.2	SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL	m ²	1.124,52
15.3	QUADRA DE AREIA - voleiball (inclusive tela de proteção)	m ²	450,00
15.4	QUADRA DE TÊNIS (inclusive tela de proteção)	m ²	648,00
15.5	QUADRA POLIESPORTIVA DE CONCRETO (inclusive tela de proteção)	m ²	450,00
16	PAVIMENTAÇÕES		
16.1	BLOCO INTERTRAVADO (acesso ao salão de festas)	m ²	500,00
16.2	RUAS PRINCIPAIS - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNISTAIN (inclusive colchão de areia)	m ²	10.720,00
16.3	RUAS SECUNDÁRIAS - barro de aterro	m ³	18.902,00
16.4	COMPACTAÇÃO MECANICA DO SOLO	m ³	18.902,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220441990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 2220441990/2016

20/02/2019, 13:11

Chave de Impressão: D72zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

ALDEIA, RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA

RAÍZES DE ALDEIA





21.2	HIDRO SANITÁRIA (Blocos: Guarita/Vestiários/Copa - Apoio Horta - Lixo - Espaço Gourmet - Salão de Festas/Fitness - Apoio Piscina/Kid's/Espaço Gourmet - Quadras) - NÃO INCLUI AS REDES DE ENTRADA - Pontos de Água, Esgoto, Louças e Metais Sanitários	vb	
21.4	RESERVATÓRIOS ELEVADOS EM ESTRUTURA DE CONCRETO PREMOLDADO P/ CAIXA D'AGUA DE 10.000L E BASE EM CONCRETO ARMADO, COM 10MCA E RESEVATÓRIO INFERIOR DE 20MIL L.	UND	4,00
21.5	ELÉTRICA ÁREA EXTERNA	vb	
21.6	CFTV COM CENTRAL DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO	pt	
21.7	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR DE ATÉ 120M	UND	4,00
21.8	PAISAGISMO COM GRAMAS E MUDAS	m2	2.780,00
21.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	vb	1,00
21.10	REDÁRIO	vb	
21.11	RAMPA SKATE EM CONCRETO E ALVENARIA CONFORME PROJETO	UND	
21.12	PLAYGROUND KID'S (2) inclusive gradil	vb	
21.13	PLAYGROUND inclusive gradil	vb	
21.14	PET PLACE	vb	
21.15	ESPELHO D'ÁGUA (PISCINAS EM CONCRETO ARMADO)	m²	
21.16	HIDRÁULICA ÁREA EXTERNA		
21.16.1	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN-50MM PB EM PVC/PBA COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	m	1.545,00
21.16.2	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN-75MM PB EM PVC/PBA COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	m	2.170,00
21.16.3	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN-100MM PB EM PVC/PBA COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	m	437,00
21.16.4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN-40MM PB EM PVC/PBA COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	m	899,00
21.16.5	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN-32MM PB EM PVC/PBA COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	m	67,00
21.16.6	TESTE DE REDE	m	5.459,00
21.16.7	CADASTRO DE REDE	m	5.459,00
21.16.8	TUBO PVC /PBA 50MM	m	1.545,00
21.16.9	TUBO PVC /PBA 75MM	m	2.170,00
21.16.10	TUBO PVC /PBA 100MM	m	437,00
21.16.11	TUBO PVC /PBA 40MM	m	899,00
21.16.12	TUBO PVC /PBA 32MM	m	67,00
21.16.13	TE PVC PBA DN 50/60 MM JE 3B	Pç	8,00
21.16.14	TE PVC PBA DN 75/85 X 50/60 MM JE 3B	Pç	8,00
21.16.15	TE PVC DEFOFO X PBA 150MM X 50/60MM	Pç	4,00
21.16.16	TE PVC DEFOFO X PBA 150MM X 110 X 60MM	Pç	1,00
21.16.17	TE PVC PBA 100 X 100 X 50	Pç	2,00
21.16.18	TE PVC PBA DN 75/85 MM JE 3B	Pç	1,00
21.16.19	TE PVC PBA 75 X 50 X 50	Pç	3,00
21.16.20	TE PVC PBA 100 X 50 X 100	Pç	1,00
21.16.21	TE PVC PBA 100 X 75 X 100	Pç	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222044/1990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 222044/1990/2016
20/02/2019, 13:11

Chave de Impressão: D72zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CAMARAGIBE - PE
FONE: (51) 3333-1234 - FAX: (51) 3333-1234 - E-MAIL: SECRETARIA@CAMARAGIBE.PE





21.16.22	TE PVC PBA 100 X 75 X 50	Pç	1,00
21.16.23	CAP PVC PBA DN 50/60 MM JE	Pç	33,00
21.16.24	CAP PVC PBA DN 75/85 MM JE	Pç	1,00
21.16.25	JUNÇÃO PVC DEFOFO DN 100MM	Pç	1,00
21.16.26	JUNÇÃO PVC DEFOFO DN 100 X 75 100MM	Pç	1,00
21.16.27	JUNÇÃO PVC DEFOFO DN 75X75X50MM	Pç	1,00
21.16.28	CURVA PVC PBA 45º DN 75 / DE 85MM PB JE	Pç	9,00
21.16.29	CURVA PVC PBA 45º DN 50 / DE 60MM PB JE	Pç	17,00
21.16.30	CURVA PVC DEFOFO 45º PB DN 100	Pç	6,00
21.16.31	CURVA PVC DEFOFO 90 PB DN 100	Pç	1,00
21.16.32	CURVA PVC PBA 90º DN 50 / DE 60MM PB JE	Pç	1,00
22	FOSSA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO		
22.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM TRANSPORTE	m³	462,63
22.2	DESCARTE (BOTA FORA LICENCIADO)	m³	386,02
22.3	REATERRO MECANIZADO	m³	169,27
22.4	CONJUNTO DE MOTO-BOMBA PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	mês	4,00
22.5	FÔRMA EM MADEIRA (FABRICAÇÃO) (UTILIZAÇÃO 2X)	m²	199,70
22.6	FÔRMA EM MADEIRA (MONTAGEM)	m²	499,26
22.7	FÔRMA EM MADEIRA (DESFÔRMA)	m²	499,26
22.8	ESCORAMENTO	m²	499,26
22.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA O LASTRO	m³	8,85
22.10	TUBULAÇÃO DE ESPERA 100MM	m	19,00
22.11	TUBULAÇÃO DE ESPERA 150MM	m	98,00
22.12	LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL	m³	178,85
22.13	BRITA 40 MM PARA VALA DE INFILTRAÇÃO E FILTRO ANAERÓBICO	m³	51,48
22.14	ESCAVAÇÃO DE VALA DE INFILTRAÇÃO MECANIZADA	m³	576,90
22.15	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO MECANIZADA	m³	312,90
22.16	COLOCAÇÃO DE TUBO PARA EMISSÁRIO	m	1.442,24
22.17	COLOCAÇÃO DE TUBO PARA VALA DE INFILTRAÇÃO EM 4 SISTEMAS	m	150,00
22.18	DISPOSITIVO DE LANÇAMENTO	UND.	1,00
23	OUTROS		
23.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	vb	
23.2	OBRA DE ARTE	vb	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220441990/2016, emitida em 21/02/2017



Certidão nº 2220441990/2016
20/02/2019, 13:11

Chave de Impressão: D72zY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2017 e contém 7 folhas

ALDEIA DE ALDEIA S.A. EMPREHEITAMENTO S.P.A. L.T.A.
RUA DA ALDEIA, 100 - JARDIM ALDEIA - RECIFE - PE
CNPJ: 16.040.810/0001-01





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503686/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20180323478** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2018 Baixada em: 23/12/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO** CPF/CNPJ: **03.482.931/0001-61**
Endereço do contratante: RUA TREZE DE MAIO Nº: 455
Complemento: SESC Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50100160
Contrato: 081/2018 Celebrado em: 08/10/2018
Valor do contrato: R\$ 277.854,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUZIA COUTO LOSSIO Nº: s/n
Complemento: SESC LER Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: BODOCÓ UF: PE CEP: 56220000
Data de início: 16/10/2018 Conclusão efetiva: 14/01/2019
Finalidade: Cultural

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO** CPF/CNPJ: 03.482.931/0001-61

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29896 - CONTENÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra de recuperação de piso e execução de estrutura de contenção e drenagem da quadra poliesportiva do centro educacional SESC LER BODOCÓ

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens de plantio, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220503686/2019

02/01/2020, 15:57

yzD2x

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yzD2x





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **AJP ENGENHARIA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda/PE, inscrita no CNPJ sob nº 08.978.001/0001-17, executou em observância as cláusulas contratuais, as Obras de Empreitada Global para a Execução da **OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PISO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ – PE**, CNPJ nº 03.482.931/0013-03, localizado à Rua Luzia Couto Lóssio, S/N, Zona Urbana, Bodocó, no Estado de Pernambuco. Os trabalhos foram executados conforme contrato Nº 081/2018, da Concorrência Nº 007/2018 cujas características técnicas encontram-se discriminadas na planilha.

01- DADOS DOS SERVIÇOS

- **Valor Contratual:** R\$ 277.854,61 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
- **Valor Total de Aditivos:** R\$ 0,00 (zero reais).

01.1 - Prazos de Execução

Data de Início: 16 de Outubro de 2018

Data de Conclusão: 14 de Janeiro de 2019




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas





02- DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Demolições/retiradas		
1.1.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	35,00
1.1.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	258,00
1.2	Instalações provisórias		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2.2	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	317,00
1.2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
1.2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	13,00
1.3	Adminitração e despesas gerais		

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
 Serviço Social do Comércio
 Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
 CEP: 50.100-160
RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 2220503686/2019

18/05/2020, 10:37

Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COMPREENDENDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL E APONTADOR/ALMOXARIFE	MÊS	3,00
1.3.2	EXECUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO PCMAT (OBRA COM MAIS DE 20 OPERÁRIOS), OU PPRA (OBRA COM MENOS DE 20 OPERÁRIOS).	UND	1,00
1.4	Licenças, taxas, registros		
1.4.1	LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS.	UND	1,00
1.5	Transporte, carga e descarga		
1.5.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA.	UND	1,00
1.5.2	TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60 M	M3	36,00
1.6	Limpeza da obra		
1.6.1	RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHO DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	M3	36,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Corte, aterro e reaterro.		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020




03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
 Serviço Social do Comércio
 Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
 CEP 50 100-160
RECIFE - PE

Certidão nº 2220503686/2019
 18/05/2020, 10:37

Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas





2.1.1	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	15,00
2.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	35,00
2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	32,00
3	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	Pisos em concreto		
3.1.1	PISO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM 10CM DE ESPESSURA, COM MALHA POP Q61 DE 15X15CM E FERRO COM DIÂMETRO DE 3.4 MM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	798,00
3.1.2	JUNTA DE RETRAÇÃO 4CMX4CM LARGURA 3MM E PROFUNDIDADE 1/3 DA ESPESSURA DA PLACA PREENCHIDA COM MASTIQUE	M	60,00
3.2	Pisos cimentados		

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO

Serviço Social do Comércio

Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP 50.100-160

RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 2220503686/2019

18/05/2020, 10:37

Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas





3.2.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	258,00
3.3	Lastros/fundações diversas		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	26,00
4	URBANIZAÇÃO		
4.1	Gramas, inclusive preparo do solo		
4.1.1	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO, FEITO COM TERRA VEGETAL E ESTRUME BOVINO CURTIDO, FERTILIZANTE NPK E CALCARIO DOLOMITICO	M3	10,00
4.1.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	45,00
4.2	Estruturas de contenção		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	132,00
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	92,00
4.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	51,00
4.2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
 Serviço Social do Comércio
 Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
 CEP 50.100-160
 RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020




[Handwritten signature]

Certidão nº 2220503686/2019
 18/05/2020, 10:37
 Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





4.2.5	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	93,16
4.2.6	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	2,05
4.2.7	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,00
4.3	Canaletas		
4.3.1	CALHA DE DRENAGEM EM TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 76 X 75CM, COM TAMPA DE CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL.	M	68,00
5	PINTURA		
5.1	Pintura acrílica		
5.1.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	491,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Calafete e limpeza		
6.1.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00
6.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.056,00

482.931 / 0001 - 61
ISENTO
 Serviço Social do Comércio
 Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
 CEP 50.100-160
 RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



(Handwritten signature)

Certidão nº 2220503686/2019
 18/05/2020, 10:37
 Chave de impressão: yzDzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





03- RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Eng.º Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, inscrito no CREA/PE sob nº 032040-D/PE, CPF nº 022.579.254-08;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



[Handwritten signature]

Recife, 14 de Janeiro de 2019.



Fabiana Lacerda Siqueira Campos

FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS
GERENTE DA GEPRO/DAF
CREA: 042732PE/ CPF: 698.247.114-49
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE
CNPJ: 03.482.931/0001-61

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Cruzada de Belém, 109 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581
Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS
Recife, 18 de dezembro de 2019 13:28:00.
Eu, Robson Freitas de Melo, a verdade.
(em nome do representante legal - representante substituto)
R\$ 1,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$
Total R\$ 4,91
Válida somente com o selo 0074203 HQ012201304-00265



[Handwritten signature]

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
Serviço Social do Comércio
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP 50.100-160
RECIFE - PE



Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzDzx

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado

1024472015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco


Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**

Registro: **PE032040 RNP: 1803717998**

Título Profissional: **Engenheiro Civil;**



Número da ART: 177925102015	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 23/10/2015	Baixada em: 20/11/2015
Forma de Registro: Empregado		Participação Técnica: Individual	
Empresa Contratada: N.B. CONSTRUCOES LTDA			
Contratante: FIAT AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL GOIANA			CPF / CNPJ: 16.701.716/0036-86
Rua: RODOVIA BR - 101 NORTE, S/N KM-13 AO 15			N.º: S/N
Complemento: Não indicado		Bairro: Distrito de Tejucupapo	
Cidade: Goiana		UF: PE	CEP: 55.900-000
Trato: Não indicado	Celebrado em: 02/07/2014		Vinculado à ART: Não indicado
Valor do Contrato(R\$) 14.655.299,52	Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica		Ação institucional: Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR - 101 NORTE, S/N KM-13 AO 15			N.º: S/N
Complemento: Não indicado		Bairro: Distrito de Tejucupapo	
Cidade: Goiana		UF: Não indicada	CEP: 55.900-000
Data de Início: 03/07/2014	Conclusão efetiva: 30/10/2015		Coordenadas Geográficas: Não indicado
Finalidade: Saúde			Código: Não indicado
Proprietário: FIAT AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL GOIANA			CPF/CNPJ: 16.701.716/0036-86
Atividade Técnica:	Quantidade: Não indicado		Unidade: Não indicado

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: COMERCIAL, 10000 METRO(S) QUADRADO(S)

RESUMO DO CONTRATO:
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, REALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DAS UTILIDADES DE UMA UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA "UPAE"

Observações:

ART BAIXADA EM 20/11/2015, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

ACERVO É PARCIAL E SE REFERE AO PERÍODO 03/07/2014 À 30/10/2015
 O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA SUBESTAÇÃO; ATERRAMENTO; SPDA; REDE DE GASES MEDICINAIS; OXIGÊNIO MEDICINAL; AR COMPRIMIDO; CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV; CLIMATIZAÇÃO; CAMERA TCP/IP; SISTEMA VRV/VRF; EXAUSTÃO MECÂNICA E POÇO ARTESIANO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A104.431 a A104.448, o atestado contendo 18 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão De Acervo Técnico n.º **1024472015**

23 de novembro de 2015, 9:27:34

Autenticação: **45dd6ca7-46cf-4449-a2f5-116c958c08e7**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Reconheço por Semelhança a firma de:
ROBERTO ALVES SOARES, Juri nº, Goiana, 27/10/2015.
 Em testemunho do qual, lavrei este instrumento.
 A tabelião *[Signature]*
 MPECA, ST. Tabelião, CREA: 033.626.276-09, MANS: 011301.03
 Consulte a atual situação em: www.fipejuc.br/registrojuc

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. CNPJ: 00.721.895/0001-53, situada à Rua Cônego Lira, 336 Imbiribeira - Recife PE - CEP 51170-240, executou parcialmente de maneira correta, a contento e de acordo com as normas contratuais, para a empresa FIAT AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL GOIANA PE, inscrita no CNPJ sob nº 16.701.716/0036-86 com sede na RODOVIA BR - 101 NORTE, S/N KM-13 ao 15 Goiana PE, representada neste ato pelo Sr. Roberto Alves Soares inscrito no CPF sob nº 033.626.276-09, os Serviços de Construção com ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, REALIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DAS UTILIDADES DE UMA UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, "UPAE", COM ÁREA TOTAL DE 10.000 M² (dez mil metros quadrados), objeto da ART nº 177925102015, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro civil o Sr. PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, CREA Nº 032040 D PE, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da mesma na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, conforme planilha anexa:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/07/2014 a 30/10/2015.



GOIANA - PE, 30 DE OUTUBRO DE 2015

[Handwritten Signature]

ROBERTO ALVES SOARES

CPF: 033.626.276-09

FIAT AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL GOIANA PE

Diretoria Industrial - Utilidades

CONSTRUÇÃO UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA "UPAE"			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS		
1.1	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR.	M/MÉS	144,00
1.2	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P.	H	1.056,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS TECNICOS		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE TÉCNICA.	MÉS	10,00
2.2	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.	MÉS	10,00
2.3	DESPESAS COM PLOTAGENS DOS PROJETOS.	UND.	1,00
2.4	DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.	UND.	1,00
2.5	CUSTO DE ELABORAÇÃO DO AS BUILT DO PROJETO.	UND.	1,00
3.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	UND.	30,00
3.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO.	M	169,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 104.432



3.1.3	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO ENTRE FUROS (APENAS PARA O TRECHO FORA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE).	KM	68,00
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DA OBRA MODELO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E CREA.	M2	36,00
3.2.2	BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	180,00
3.2.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS. (ESCRITÓRIO)	M2	108,90
3.2.4	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS. (VESTIÁRIO)	M2	161,60
3.2.5	BARRACAO PARA REFEITÓRIO EM TABUAS, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	162,77
3.2.6	GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO. (OFICINAS)	M2	108,00
3.2.7	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	298,88
3.2.8	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO.	M2	298,88
3.2.9	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	UND x MÊS	6,00
3.2.10	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA.	UND x MÊS	6,00
3.2.11	ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOCAO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE CONSTRUCAO. (PRAZO DE LOCAAO POR UNIDADE = 7 DIAS).	UND.	48,00
3.2.12	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR.	UND.	1,00
3.2.13	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8 , COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND.	4,00
3.2.14	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 16 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	500,00
3.2.15	FORNECIMENTO DE PROJETOR, MOD. MLE 508, EDESA OU SIMILAR, PARA LAMPADA VAPOR METALICO ATE 1000 W, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND.	3,00
3.2.16	INSTALAÇÃO/ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	1,00
3.2.17	INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE 5.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA).	UND.	2,00
3.2.18	CASTELO D'ÁGUA EM ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO MASSARANDUBA, FORRADO NA PARTE SUPERIOR COM LASTRO DE TÁBUAS EM MADEIRA MISTA, GUARDA CORPO LATERAL E INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 1 CAIXA D'ÁGUA CAP. 5000LTS.	UND.	1,00
3.2.19	ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RÍGIDO, DIÂM. DE 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS NO SOLO.	M	80,00
3.2.20	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	C.J.	2,00
3.2.21	INSTALAÇÃO/ LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO DN 100MM, DA EDIFICAÇÃO ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0MM TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL, DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	1,00
3.3	CANTEIRO DE OBRAS		
3.3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	10.084,88
3.3.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	8,00
3.3.3	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO.	M3	48,00
3.3.4	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO.	M2	1.021,27
3.3.5	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTA.	M2	1.021,27
3.3.6	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M2	1.021,27
3.3.7	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO.	M2	1.495,98

Roberto Alves Soares
CPF: 933.626.278-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



4.0	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
4.1	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 20 KM	M3	242,03
4.2	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	2.076,00
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 20 KM.	M3	1.747,42
5.0	TRABALHOS EM TERRA		
5.1	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE TERRENO NATURAL.	M3	919,17
5.2	ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA	M3	425,00
5.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	4.235,53
5.4	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	3.591,88
5.5	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, D.M.T. 20 KM	M3	13.000,41
5.6	COMPACTACAO MECANICA DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL, MEDIDO NA SECCAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGEINIZACAO	M3	13.000,41
5.7	EXECUCAO DE ATERRO (COMPACTACAO MECANICA) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZACAO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO, DIST. MAXIMA 20 KM.	M3	543,61
5.8	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	M2	849,51
6.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
6.1	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	42,31
6.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1.024,77
6.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	12.297,24
6.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	204,95
6.5	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	24.092,00
6.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	32.562,90
7.0	PAREDES, PAINES E DIVISORIAS		
7.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM.	M2	8.158,44
7.2	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO.	M2	191,28
7.3	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. (VERGAS E CONTRA-VERGA).	M	982,24
7.4	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM.	M	2.121,89
8.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZACOES		
8.1	COBERTURA		
8.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM (COM AUXILIO ALPINISTA PARA ALTURA), NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	75.837,75
8.1.2	TELHA CURVA MULT.DOBRA.LR33-DOB-CX, DA PERFILOR OU SIMILAR, EM AÇO GALVº2275 E=0,60MM. PRÉ-PINT.COR BRANCO, C/CAM.DUPLA EPÓXI/POLIESTER E FILME PLÁSTICO ADESIVO DE PROTEÇÃO EM UMA FACE.	M2	186,00
8.1.3	COBERT. TERMOACÚSTICA TERMILOR DA PERFILOR OU SIMILAR, TELHA SUPERIOR LR-33 E A CHAPA INFERIOR NERVURADA,AMBAS EM AÇO GALVº 2275 (TIPO B)E=0,50MM,PRÉ-PINT. BRANCO MIOLO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPAND, E= 30MM.	M2	2.847,51
8.1.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM	M	400,35
8.1.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM.	M	317,42
8.1.6	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO.	M	167,35
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.2.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	413,30
8.2.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	5.847,52
8.2.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA ALUMINIO, E=3 MM	M2	1.098,77



Assinatura e rubrica de Manoel Soares

9.0	ESQUADRIAS		
9.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.		
9.1.1	PM_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 DE GIRO, COM UMA FOLHA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	134,00
9.1.2	PM_02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,80 X 2,10 DE GIRO, COM DUAS FOLHAS, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	8,00
9.1.3	PM_03 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,60 X 2,10 DE GIRO, COM DUAS FOLHAS, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	3,00
9.1.4	PM_04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,20 X 2,10 DE GIRO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	1,00
9.1.5	PM_05 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,10 X 2,10 DE GIRO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	18,00
9.1.6	PM_06 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 0,70 X 2,10 DE GIRO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	16,00
9.1.7	PM_07 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,00 X 2,10 DE GIRO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	2,00
9.1.8	PM_08 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM MADEIRA 1,20 X 2,10 DE CORRER, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FERRAGENS.	UND.	2,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO, COM BANDEIRA FIXA.		
9.2.1	PV 01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ, DE GIRO 1,10 X 2,10 M, COM BANDEIRA FIXA DE 0,50 M, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E MOLA HIDRAULICA.	UND.	1,00
9.2.2	PV 02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ, DE GIRO 0,80 X 2,10 M, COM 02 FOLHAS E BANDEIRA FIXA DE 1,25x0,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E MOLA HIDRAULICA.	UND.	1,00
9.2.3	PV 03 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ, DE GIRO 1,10 X 2,10 M, COM 02 FOLHAS E BANDEIRA FIXA DE 7,25x1,40 M, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E MOLA HIDRAULICA.	UND.	1,00
9.2.4	PV 04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ, DE GIRO 1,00 X 2,10 M, COM BANDEIRA FIXA DE 2,37x0,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E MOLA HIDRAULICA.	UND.	1,00
9.2.5	PV 05 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ, DE GIRO 1,00 X 2,10 M, COM BANDEIRA FIXA DE 1,10x0,60 M, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E MOLA HIDRAULICA.	UND.	1,00
9.3	PAINEL FIXO EM VIDRO.		
9.3.1	FV_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 2,25 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	6,00
9.3.2	FV_02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 3,05 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	1,00
9.3.3	FV_03 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 1,95 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	2,00
9.3.4	FV_04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 1,65 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	3,00
9.3.5	FV_06 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 5,40 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	1,00
9.3.6	FV_07 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO 6,97 X 2,70 M, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E=10 MM.	UND.	1,00
9.4	PORTAO EM CHAPA DE AÇO.		
9.4.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	M2	61,64
9.4.2	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA	UND.	26,00
9.5	PORTA VENEZIANA		
9.5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS.	M2	2,52
9.6	PORTA RADIOLÓGICA		
9.6.1	PX_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA 1,24x2,10 M (DUAS FOLHAS)	UND.	1,00
9.7	VISOR FIXO, EM PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO.		
9.7.1	VI_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VISOR FIXO, DIMEN. 2,30 X 1,00, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR.	UND.	1,00
9.7.2	VI_02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VISOR FIXO, DIMEN. 1,40 X 1,00, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR.	UND.	1,00
9.7.3	VI_03 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VISOR FIXO, DIMEN. 0,60 X 1,00, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO PUMBLÍFERO.	M2	1,20



9.8	GUICHE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TEMPERADO.		
9.8.1	GH_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUICHE, DIMEN. 0,80 X 0,80, EM PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR.	UND.	3,00
9.8.2	GH_02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUICHE, DIMEN. 0,60 X 0,80, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR.	UND.	7,00
9.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.		
9.9.1	JA_01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 1,40 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	66,00
9.9.2	JA_02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 1,20 X 1,00 M, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	2,00
9.9.3	JA_03 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 0,90 X 1,00 M, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	2,00
9.9.4	JA_04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 2,00 X 1,00 M, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO LISO 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	8,00
9.9.5	JA_05 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 0,8 X 0,50 M, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	29,00
9.9.6	JA_06 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 1,40 X 0,50 M, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	5,00
9.9.7	JA_07 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 1,00 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	4,00
9.9.8	JA_08 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, MEDINDO 2,00 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	11,00
9.9.9	JA_09 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 3,00 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	12,00
9.9.10	JA_10 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 1,30 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	2,00
9.9.11	JA_11 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 1,10 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	3,00
9.9.12	JA_12 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 1,60 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	2,00
9.9.13	JA_13 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 4,00 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	6,00
9.9.14	JA_14 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 2,50 X 0,60 M, DO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	2,00
9.9.15	JA_15 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO 1,60 X 0,60 M, FIXA, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM FUMÊ, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND.	3,00
10.0	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3. Item 10.1 está medindo 7% de alvenaria em bloco cerâmico e 23% de steel-frame e drywall referente a SM 03 que já está aprovada, porém ainda não foi incluída no boletim de medição pela FIAT	M2	16.892,95
10.2	EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. Item 10.2 está medindo 7% de alvenaria em bloco cerâmico e 23% de steel-frame e drywall referente a SM 03 que já está aprovada, porém ainda não foi incluída no boletim de medição pela FIAT	M2	7.177,22
10.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. Item 10.3 está medindo 7% de alvenaria em bloco cerâmico e 23% de steel-frame e drywall referente a SM 03 que já está aprovada, porém ainda não foi incluída no boletim de medição pela FIAT	M2	9.636,73
10.4	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA BLIN-MASSA, DA LUMINATEC OU SIMILAR PARA BLINDAGEM RADIOLÓGICA	M2	79,00
10.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 33x45 CM, PAMESA OU SIMILAR INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM REJUNTE FLEXÍVEL.	M2	3.489,26
10.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS CERÂMICAS 10x10 CM, TIPO PAMESA OU SIMILAR INCLUSIVE COM REJUNTE FLEXÍVEL.	M2	3.687,96
10.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA PAINEL ARTÍSTICO.	M2	59,66
11.0	FORROS		
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO.	M2	3.552,05
12.0	PISOS		
12.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	3.947,41
12.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	4.051,29



12.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 45X45CM, TIPO PAMESA OU SIMILAR, PEI 5, INCLUSIVE REJUNTE ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE.	M2	730,45
12.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO 40X40CM, TIPO PAMESA OU SIMILAR INCLUSIVE REJUNTE ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE.	M2	1.510,09
12.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO LINHA ECLIPSE PREMIUM DA FADEMAC OU SIMILAR INCLUSIVE ASSENTAMENTO E CORDÃO DE SOLDA.	M2	1.232,89
12.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CONDUTIVO VINÍLICO DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTÁTICA TRAFFIC ELS DA FADEMAC OU SIMILAR COR 700 SKY BLUE, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E CORDÃO DE SOLDA.	M2	123,96
13.0	RODAPES, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMAOS		
13.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=20MM.	M	94,12
13.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=20MM.	M	254,30
13.3	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA.	M	815,27
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DOS DEGRAUS, EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=20MM.	M	44,96
14.0	BALCOES E BANCADAS		
14.1	BANCADAS EM INOX		
14.1.1	BI 01 - FORNecimento e assentamento de bancada em aço inox 2,25 x 0,60 m, com 01 cuba em inox 40 x 34 x 17 cm e um expurgo, inclusive sifão e válvula em metal cromado e prateleira de concreto armado 15 mpa.	UND	4,00
14.2	BANCADAS EM GRANITO		
14.2.2	FORNecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha.	M2	68,10
15.0	PINTURA		
15.1	INTERNA / EXTERNA		
15.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	8.012,66
15.1.2	PINTURA EPOXI - 261002.	M2	1.101,54
15.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMA0.	M2	1.101,54
15.1.4	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	3.552,05
15.1.5	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	1.248,78
15.2	PINTURA ESQUADRIAS		
15.2.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	140,37
15.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	172,74
16.0	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO		
16.1	REGULARIZACAO DO SUBLEITO, ABRANGENDO ESCARIFICACAO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESSURA DE 15 CM, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO NORMAL (DNER-ME 47-64).	M2	5.453,34
16.2	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESSURA DE 20,0 CM, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNEC.DO MATERIAL PROV.DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO),D.M.T.12KM.	M2	5.453,34
16.3	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO.	M3	1.090,67
16.4	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30.	M2	5.453,34
16.5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO	M3	81,73
16.6	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	225,67
16.7	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M	1.108,41
16.8	TUBULACAO DE ESGOTO - DIAM. 50 MM	M	121,55
16.9	FORNecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis diam. 50mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	7,92
16.10	FORNecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis diam. 75 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	14,74
16.11	FORNecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	71,35
16.12	FORNecimento e assentamento de tubos de pvc rigido soldaveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	156,16
16.13	FORNecimento e assentamento de tubos de pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para coletores de esgoto ou águas pluviais, diam. 200mm, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	40,37



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



16.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PONTA E BOLSA PARA COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 250MM, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	26,69
16.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PONTA E BOLSA PARA COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 300MM, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	51,67
16.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO COM ANÉIS, PONTA E BOLSA PARA COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DIAM. 400MM, VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	76,26
16.17	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO C2-0,60 M DE DIAMETRO , INCLUSIVE ESCAVACAO MECÂNICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCE-DENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	112,34
16.18	GALERIA C/ TUBOS DE CONCRETO CA1 - 0,80 M DE DIAM. E VALAS DE ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE.	M	95,00
16.19	CONCRETO PRE-MISTURADO EM USINA, FCK 20 MPA FORNECIDO, LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO. (ENVELOPAMENTO)	M3	147,61
16.20	CONSTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS TIPO "COM GAVETA" (REF. DR-06-OBRS RECIFE) EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACICOS Prensados, COM DIMENSOES INTERNAS, 80 X0,80 X 0,90 M (COM SOBRETAMPA DE CONCRETO) INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE.	UND	16,00
16.21	CONSTRUCAO DE POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE 1 VEZ TIJOLOS MACICOS Prensados- (REF.DR-05-OBRS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM O TAMPAO).	UND.	27,00
16.22	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. (TAMPAO)	M3	24,48
16.23	REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 20 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	M3	542,88
16.24	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	313,56
16.25	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS E M BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM.	M2	225,33
16.26	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14".	M2	52,92
16.27	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO,FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO,COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO, COM 10,0 CM DE ESPESSURA E NO TRACO 4:1.	M2	168,97
16.28	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS RASTEIRAS PARA FORRACAO DE CANTEIROS E MANCHAS DE CONTRASTES EM GRAMADOS - GRUPO 1 (VIOLETA, MAL-MEQUER, ZEBRINA, ETC), SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO EMPREITEIRO.	M2	337,94
16.29	MUDAS RASTEIRAS GRUPO 2 (VIUVA ALEGRE, FUMACA, ONZE HORAS, ANDARCA, ETC)	M2	337,94
16.30	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO REPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM.	M2	3.379,39
16.31	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	31,45
17.0	INSTALACOES ELETRICAS		
17.1	PONTOS		
17.1.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	812,00
17.1.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	108,00
17.1.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	42,00
17.1.4	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	42,00
17.1.5	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	4,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



17.1.6	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 MÓDULOS PARALELA 10A 250V REF. 611001 EM CAIXA 4X2" + PLACA POSTOS REF. 618502 + SUPORTE 3 MÓDULOS REF. 612122 - LINHA PIALPLUS DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR.	PT	14,00
17.1.7	PONTO DE TOMADA UNIV. (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	413,00
17.1.8	PONTO DE TOMADA 3P 20A 250V EM CAIXA 4X2" REF. 615022 + PLACA 2 POSTOS REF. 618502 + SUPORTE 3 MÓDULOS REF. 612122 - LINHA PIALPLUS DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT.	4,00
17.1.9	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO BLINDADO DE 7500W COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO.	PT	27,00
17.1.10	PONTO DE RÉGUA HOSPITALAR COM 04 TOMADAS TIPO T-MED OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	-
17.1.11	PONTO DE RÉGUA HOSPITALAR COM 12 TOMADAS TIPO T-MED OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	-
17.1.12	PONTO PARA FAN COIL ATÉ 6 TR COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	4,00
17.1.13	PONTO PARA SPLIT DE 16,4kW COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO.	PT	15,00
17.1.14	PONTO PARA MÁQUINA DE RAO X COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	1,00
17.1.15	PONTO PARA AUTOCLAVE COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	1,00
17.1.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 25A.	UND	22,00
17.1.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 40A.	UND	27,00
17.1.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS).	UND	138,00
17.2	LUMINÁRIAS		
17.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE DE 2X26W DE EMBUTIR-220V - REFERÊNCIA 2104 DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	65,00
17.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA ABERTAS COM ALETAS PARA LÂMPADA FLOURESCENTE DE 2X32W COM REFLETOR DE ALTO BRILHO DE EMBUTIR-220V - REFERÊNCIA 2520 DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	133,00
17.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA VEDADA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE DE 2X32W - 220V - APARENTE GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - MODELO LPT 14 DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	6,00
17.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA ABERTAS COM ALETAS PARA LÂMPADA FLOURESCENTE DE 2X32W COM REFLETOR DE ALTO BRILHO DE SOBREPOR-220V - REFERÊNCIA 3520 DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	6,00
17.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA ABERTAS COM ALETAS PARA LÂMPADA FLOURESCENTE DE 1X32W COM REFLETOR DE ALTO BRILHO DE SOBREPOR-220V - REFERÊNCIA 3520 DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	6,00
17.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA FECHADA PARA LÂMPADA COMPACTA PL 2X26W DE EMBUTIR - 220V - REFERÊNCIA BLENDA DA ITAIM OU SIMILAR.	UND	569,00
17.2.7	REFLETOR EXTERNO, REF. 408/E, A. B. LEAO OU SIMILAR, COMPLETO, INCLUSIVE LAMPADA E INSTALACAO	CJ	2,00
17.2.8	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO PETALA COM DIFUSOR EM POLICARBONATO PARA LAMPADA VS 250 W, SERIE IVA INDALUX OU SIMILAR, COM LAMPADA,REATOR,IGNITOR E CAPACITOR EM POSTES ATE 23 M.	UND	28,00
17.2.9	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
17.3	CABOS		
17.3.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	3.500,00
17.3.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	5.000,00
17.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.000,00
17.3.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	600,00
17.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.500,00
17.3.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.600,00



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



17.3.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 40 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.000,00
17.3.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.500,00
17.3.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00
17.3.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	350,00
17.3.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	667,00
17.3.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.355,00
17.3.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1kV 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	274,00
17.4	DISJUNTORES		
17.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A,220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND.	290,00
17.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND.	31,00
17.4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	37,00
17.4.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 50A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND.	68,00
17.4.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND.	7,00
17.5	QUADROS		
17.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 20 CIRCUITOS MONOPOLARES REF. QDETN-20, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND.	24,00
17.5.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	15,00
17.5.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	4,00
17.5.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	1,00
17.5.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO QGBTN, COM BARRAMENTO, DISJUNTORES, E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO.	UND	1,00
17.5.6	FORNECIMENTO E INSTALACAO DO QUADRO QGBTE, COM BARRAMENTO, DISJUNTORES, E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO.	UND	2,00
17.5.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA COM CHAVE SECCIONADOR, FUSÍVEIS, CAPCITORES DE 20kVAr, E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND	1,00
17.5.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, TIPO QCCP, GOMES OU SIMILAR, PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES,COM PORTA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	2,00
17.6	ELETRODUTO E ELETROCALHA		
17.6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALA	M	300,00
17.6.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALA	M	300,00
17.6.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALA	M	300,00
17.6.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	4.000,00
17.6.5	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVACAO E FIXACAO.	M	2.000,00
17.6.6	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSOES:300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000 MM (COMPRIMENTO)	M	100,00
17.6.7	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSOES:300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000 MM (COMPRIMENTO)	M	80,00
17.7	SUBESTAÇÃO		
17.7.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PDE COM POSTE, CRUZETA, ISOLADORES, MUFLAS, ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ A CAIXA DE INSPECÃO PADRAO CELPE.	UND	1,00
17.7.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CUBÍCULO DE MEDIÇÃO A SEF REF. MF1K MODELO: SIMOSEC, FAB. SIEMENS OU SIMILAR.	UND	1,00



17.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO A SF6 COM RELÉ, DISJUNTOR A VÁCUO DE MÉDIA TENSÃO REF.: LS1, MODELO: SIMOSEC, FAB.: SIEMENS OU SIMILAR	UND	1,00
17.7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO DE S=750kVA, Vprim. 13,8kV, Vsec.: 380/220V, f. 60HZ, Dy1	UND	1,00
17.7.5	INSTALAÇÃO DE GERADOR DE S:230kVA, COM QTA, FAB.: STEMAC OU SIMILAR, CONFORME PROJETO	UND	1,00
17.7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK TRIFÁSICO ON LINE (COM BY-PASS) ENTRADA: 380/220V E SAÍDA: 380/220V - 30kVA COM BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS	UND	1,00
17.7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 35MM ² COM ISOLAÇÃO DE 12/20kV	M	100,00
17.8	ATERRAMENTO		
17.8.1	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
17.8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM HASTE COPPERWELD Ø5/8" x 2,40m, SOLDA EXOTÉRMICA E CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND	6,00
17.9	DIVERSOS		
17.9.1	CAIXA DE LUZ 4X2 EM PVC PARA EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	9,00
17.9.2	CAIXA DE LUZ 4X4" EM PVC PARA EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	4,00
17.9.3	CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DE 150X150X80MM.	UND	37,00
17.9.4	CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DE 400X500X300MM.	UND	30,00
17.9.5	CAIXA DE PASSAGEM PARA SHAFT DE AÇO PINTADO DE 300X300X120, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	9,00
17.9.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA SHAFT DE AÇO PINTADO DE 1000X1000X1200, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	UND	2,00
17.9.7	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	2,00
17.9.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA DSI + TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO DE USO HOSPITALAR, POT.= 10KVA, PRIMÁRIO= 380V/2Ø, SECUNDÁRIO= 220V/2Ø, CABOS E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND	5,00
18.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
18.1	PONTOS / TUBULAÇÕES		
18.1.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	350,00
18.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	69,00
18.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	30,00
18.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	132,00
18.1.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	123,00
18.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	590,07
18.1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	408,64
18.1.8	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,80
18.1.9	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UND.	69,00
18.1.10	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
18.1.11	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO .	UND.	74,00
18.1.12	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO .	UND.	7,00
18.1.13	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	5,00
18.1.14	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
18.1.15	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	50,00
18.1.16	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	7,00
18.1.17	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	68,00
18.1.18	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	6,00
18.1.19	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	14,00
18.1.20	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00





18.1.21	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM 50MM.	UND	4,00
18.1.22	TUBULACAO DE ESGOTO - DIAM. 50 MM	M	181,03
18.1.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	14,78
18.1.24	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	68,00
18.1.25	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	7,00
18.1.26	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	3,00
18.1.27	TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
18.1.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	6,20
18.2	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
18.2.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA.	UND.	64,00
18.2.2	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR.	UND.	25,00
18.2.3	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO. FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO.	UND.	-
18.2.4	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/ 2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	22,00
18.2.5	MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE, DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	10,00
18.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE EM AÇO INOX 50 X 40 X 23 CM FIXAR MONOBLOCO ESCOVADO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UND	9,00
18.2.7	FORNECIMENTO DE DUCHA MANUAL, ACQUA JET, REF. 2195 JR, FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND.	71,00
18.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO BLINDUCHA ELETRÔNICO BLINDADO, LORENZETTI OU SIMILAR.	UND	31,00
18.2.9	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND.	82,00
18.3	METAIS		
18.3.1	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND.	158,00
18.3.2	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .	UND	1,00
18.3.3	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
18.3.4	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
18.3.5	REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
18.3.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
18.3.7	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00
18.3.8	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1.1/2 POL. INCLUSIVE FIXACAO.	UND	4,00
18.3.9	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1.1/4 POL. INCLUSIVE FIXACAO.	UND	2,00
18.3.10	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00
18.3.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, CABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	3,00
18.3.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39,DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	2,00
18.3.13	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	138,00
18.3.14	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXA ÇAO.	UND.	31,00
18.3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA PARA MICTÓRIO PRESSMATIC OU SIMILAR, CROMADO.	UND	7,00
18.3.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA CLÍNICA ALAVANCADA DE PAREDE - TORNEIRA CIRÚRGICA COM ACIONAMENTO POR COTOVELO COD. TCP2.	UND	6,00

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



18.3.17	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO	UND.	4,00
18.3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO CROMADA 0,90 M JACKWAL REF. 4513-140 OU SIMILAR PARA WC.	UND	46,00
19.0	DESTINO FINAL DE ESGOTO (TANQUE SÉPTICO E ANAERÓBICO)		
19.1	ESCAV. MECANIZADA EM MATERIAL DE 1A. OU 2A. CATEG. ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	M3	71,06
19.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	28,49
19.3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M3	55,34
19.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	0,80
19.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDICO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	15,05
19.6	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 38, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	4,56
19.7	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2.	M2	9,59
19.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIAM. 150MM PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS .	M	7,15
20.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA		
20.1	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	14,00
20.2	CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO DE 300X300X300 MM P/ ATERRAMENTO.	UND	14,00
20.3	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR.	UN	1,00
20.4	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM.	UN	96,00
20.5	CABO DE COBRE NU 25 MM2.	M	1.500,00
20.6	CABO DE COBRE NU 35 MM2.	M	500,00
21.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS		
21.1	OXIGÊNIO MEDICINAL		
21.1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 15MM ELUMA OU SIMILAR.	M	399,03
21.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM.	PÇ	120,00
21.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE COBRE 15MM.	PÇ	18,00
21.1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 22MM ELUMA OU SIMILAR.	M	29,24
21.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM.	PÇ	4,00
21.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM.	PÇ	7,00
21.1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 22X15MM.	PÇ	7,00
21.1.8	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT	PÇ	1,00
21.1.9	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ	1,00
21.1.10	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ	1,00
21.1.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 28MM ELUMA OU SIMILAR.	M	49,17
21.1.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM.	PÇ	9,00
21.1.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 28X22MM.	PÇ	1,00
21.1.14	ASSENTAMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ	45,00
21.1.15	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME O2 - EMERGÊNCIA.	PÇ	1,00
21.1.16	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ	10,00
21.1.17	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ	40,00
21.2	AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
21.2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 15MM ELUMA OU SIMILAR.	M	449,97
21.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM.	PÇ	116,00
21.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE COBRE 15MM.	PÇ	17,00
21.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 22MM ELUMA OU SIMILAR.	M	17,34
21.2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM.	PÇ	4,00
21.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM	PÇ	7,00
21.2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 22X15MM.	PÇ	7,00
21.2.8	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT	PÇ	1,00
21.2.9	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT



21.2.10	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
21.2.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 28MM ELUMA OU SIMILAR.	M	42,04
21.2.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM.	PÇ.	3,00
21.2.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 28X22MM.	PÇ.	1,00
21.2.14	ASSENTAMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ	40,00
21.2.15	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME AR - EMERGÊNCIA.	PÇ.	1,00
21.2.16	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	9,00
21.2.17	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ.	39,00
21.3	VÁCUO CLÍNICO		
21.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 22MM ELUMA OU SIMILAR.	M	295,52
21.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 22MM.	PÇ.	117,00
21.3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE COBRE S/ANEL DE SOLDA REF. 611 022MM.	PÇ.	24,00
21.3.4	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT	PÇ.	39,00
21.3.5	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
21.3.6	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
21.3.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 28MM ELUMA OU SIMILAR.	M	56,92
21.3.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM.	PÇ.	3,00
21.3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 28X22MM.	PÇ.	7,00
21.3.10	ASSENTAMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ	43,00
21.3.11	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME VÁCUO - EMERGÊNCIA.	PÇ.	1,00
21.3.12	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	11,00
21.3.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 35MM ELUMA OU SIMILAR.	M	86,27
21.3.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 35MM.	PÇ.	3,00
21.3.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUCHA REDUÇÃO 35X28MM.	PÇ.	1,00
21.4	SISTEMA NITROSO		
21.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE ASTM B-75 CLASSE A 15MM ELUMA OU SIMILAR.	M	164,99
21.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO DE COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM.	PÇ	49,00
21.4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE COBRE 15MM.	PÇ	12,00
21.4.4	ASSENTAMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ	8,00
21.4.5	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME NITROSO - EMERGÊNCIA.	PÇ.	1,00
21.4.6	ASSENTAMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	10,00
21.4.7	ASSENTAMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ.	8,00
21.5	DIVERSOS		
21.5.1	INSTALAÇÃO DE FOCO CIRURGICO DE TETO, DOTADO DE DUAS CÚPULAS, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, PINTADAS EM EPÓXI, EQUIPADAS COM DOIS BULBOS HALÓGENAS DE 250 WATTS - 24 VOLTS, SENDO UM PRINCIPAL E OUTRO RESERVA.	UND.	4,00
21.5.2	PONTO DE RÉGUA HOSPITALAR COM 04 TOMADAS TIPO T-MED OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT.	28,00
21.5.3	PONTO DE RÉGUA HOSPITALAR COM 12 TOMADAS TIPO T-MED OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT.	4,00
21.5.4	PONTO DE PAINEL MEDICINAL FIXO (TIPO COLUNA AÉREA) 10 TOMADAS DE FORÇA, 01 ÓXIDO NITROSO, 02 PONTOS DE OXIGÊNIO, 01 PONTO DE VÁCUO, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO.	PT.	4,00
22.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
22.1	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - FAIXA DE PEDESTRE.	M2	43,49
22.2	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - SETAS E ZEBRADO.	M2	21,26
22.3	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - DIAGRAMA VAGA DE IDOSOS.	M2	4,00
22.4	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - DIAGRAMA VAGAS PNE.	M2	11,56
22.5	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - FAIXA DESEMBARQUE PNE.	M2	12,00
22.6	DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC(02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	M	121,50



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT



23.0	DIVERSOS		
23.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE MACA EM PVC RÍGIDO DA TECNOPERFIC REE PL NA COR CINZA ACETINADO 637 OU SIMILAR. DEVERÃO SER INSTALADOS DOIS PERFIS JUNTOS, FORMANDO UM BATE-MACA DE 12CM. JUNTAMENTE COM O REVESTIMENTO CERÂMICO, FORMARÃO UM CONJUNTO DE PROTEÇÃO DAS PAREDES.	M	607,92
23.2	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM - HORIZONTAIS E VERTICAIS.	M	65,40
23.3	INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA EASY VERTICAL MODELO ENCLAUSURADO EASY VE 168, COM ENTRADA E SAÍDA DO MESMO LADO, DA THYSSENSURKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR.	UND	1,00
23.4	PLACA REFERENCIAL 140X500MM EM POLIESTIRENO DE 3MM DE ESPESSURA, TEXTOS EM VINIL ADESIVO 3M, FIXAÇÃO CONTRAPOSTA COM FITA DUPLA FACE.	UND.	206,00
23.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TRATADA E PINTADA - UPAE NO TOTEN ENTRADA.	UND	1,00
23.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TRATADA E PINTADA - UPAE NA FACHADA.	UND	1,00
23.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA, TRATADA E PINTADA - GOIANA NA FACHADA.	UND	1,00
24.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV		
24.1	PONTOS		
24.1.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO PARA REDE LÓGICA SECO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PLÁSTICA, RÍGIDA, RETANGULAR 4X2" FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	111,00
24.1.2	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 1 SAÍDAS RJ45.	UND	32,00
24.1.3	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 2 SAÍDAS RJ45.	UND	79,00
24.2	CABO		
24.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA COM CABO UTP CATEGORIA 6E-04 PARES.	M	18.000,00
24.3	ELETROCALHA		
24.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	M	20,00
24.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES: 100MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO).	M	500,00
24.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 100 X 100 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	PÇ	12,00
24.3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	PÇ	2,00
24.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE "T" HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 100 X 100 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	PÇ	10,00
24.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE "T" HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA, DIÂMETRO 50 X 50 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO E FIXAÇÃO.	PÇ	2,00
24.4	RACK		
24.4.1	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE PAINEL 400X400X250.	UND	1,00
24.4.2	INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" 7UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO, PERFIL MONTAGEM.	UND	1,00
24.4.3	INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" 9UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO, PERFIL MONTAGEM.	UND	3,00
24.4.4	INSTALAÇÃO DE GABINETE PADRÃO 19" 32UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM BASE SOLEIRA, PERFIL DE MONTAGEM, TAMPA INFERIOR BIPARTIDA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO.	UND	1,00
24.4.5	INSTALAÇÃO DE BLOCO CONEXÃO 110IDC - 100PARES.	UND	4,00
24.4.6	INSTALAÇÃO DE PABX 50/300.	UND	1,00
24.4.7	INSTALAÇÃO EM RACK DE PATCH PANEL - 24 POSIÇÕES.	UND	7,00
24.4.8	INSTALAÇÃO EM RACK DE PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UND	8,00
24.4.9	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100MBPS.	UND	5,00
24.5	CAMERA TCP/IP		
24.5.1	INSTALAÇÃO DE CAMERA IP FAB. 3S REF. IR DOME N3072.	UND	12,00
24.5.2	INSTALAÇÃO DE CAMERA IP FAV. 3S REF. 0BULLET - N6071.	UND	13,00
25.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
25.1	REDE DE HIDRANTE		
25.1.1	HIDRANTE DE PASSEIO SUBTERRANEO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CURVA CURTA E CAIXA.	UND	1,00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



25.1.2	HIDRANTE COLUNA FERRO FUNDIDO COMPLETO 2.1/2" COM REGISTRO CUNHA DE BORRACHA, CURVA, EXTREMIDADE E TAMPA.	UND	10,00
25.1.3	ABRIGO PARA HIDRANTE 75X45X17CM COM ADAPTADOR STORZ, MANGUEIRA DE INCENDIO DE 15M, REDUÇÃO 2.1/2" X 1.1/2" E ESGUINCHO EM LATÃO 1.1/2".	UND	10,00
25.1.4	REDE PARA HIDRANTES EM AÇO GALVANIZADO 4" INCLUSIVE CONEXÕES.	M	206,60
25.1.5	REGISTRO DE GAVETA 4" ACABAMENTO BRUTO.	UND	1,00
25.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA		
25.2.1	LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA 2X8W.	UND	20,00
25.2.2	PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA.	UND	20,00
25.3	EXTINTORES		
25.3.1	EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2.	UND	4,00
25.3.2	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO 4KG.	UND	16,00
25.3.3	EXTINTOR DE INCENDIO DE AP 10L.	UND	3,00
26.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO		
26.1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO EVAPORADORES/CONDENSADORES, KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO, INTERLIGAÇÃO ELETRICA, SUPORTE, TUBULAÇÃO DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS.	CJ	1,00
27.0	LIMPEZAS		
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	3.873,75
28.0	OMISSOS		
28.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA 40X30 (MEDIDA CONFORME PROJETO EXECUTIVO FORNECIDO)	UND	52,00
28.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUCA REDONDA COM Ø 31,00CM (MEDIDA CONFORME PROJETO EXECUTIVO FORNECIDO)	UND	51,00
28.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA COM Ø 45,0 CM (MEDIDA CONFORME PROJETO EXECUTIVO FORNECIDO)	UND	1,00
28.4	TOPOGRAFO	VB	1,00
28.5	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	10.084,88
28.6	PROJETOS EXECUTIVOS	CJ	1,00
28.6.1	PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	UND	1,00
28.6.2	PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA	UND	1,00
28.6.3	PROJETO ELETRICO BAIXA	UND	1,00
28.6.4	PROJETO DADOS E VOZ	UND	1,00
28.6.5	PROJETO HIDROSSANITARIO	UND	1,00
28.6.6	PROJETO COMBATE A INCENDIO	UND	1,00
28.6.7	PROJETO SPDA	UND	1,00
28.6.8	PROJETO ESTRUTURAL DRYWALL E STELL FRAME	UND	1,00
28.6.9	PROJETO AR CONDICIONADO	UND	1,00
28.6.10	PROJETO GASES MEDICINAIS	UND	1,00
28.7	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ABACAMENTO CROMADO, DIAM. 1/2" REF.1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO (MEDIDA CONFORME PROJETO EXECUTIVO FORNECIDO)	UND	104,00
28.8	EMASSAMENTO DE PAREDES 2 DEMAOS C/ MASSA ACRILICA (QUANTIDADE PREVISTA DE PINTURA NÃO ATENDE COM A QUANTIDADE DE PAREDES PARA EMASSAMENTO)	M2	12.813,49
1.0	INSTALACOES ELETRICAS		
1.1	SUBESTAÇÃO		
1.1.1	FORNECIMENTO DE GERADOR DE S:230kVA, COM QTA, FAB.: STEMAC OU SIMILAR, CONFORME PROJETO	UND	1,00
2.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS		
2.1	OXIGÊNIO MEDICINAL		
2.1.1	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT	PÇ.	1,00
2.1.2	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.1.3	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.1.4	FORNECIMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ.	45,00
2.1.5	FORNECIMENTO DE PAINEL ALARME O2 - EMERGENCIA.	PÇ.	1,00
2.1.6	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	10,00
2.1.7	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ.	40,00
2.2	AR COMPRIMIDO MEDICINAL		
2.2.1	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT	PÇ.	1,00
2.2.2	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.2.3	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.2.4	FORNECIMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ.	40,00
2.2.5	FORNECIMENTO DE PAINEL ALARME AR - EMERGENCIA.	PÇ.	1,00





2.2.6	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	9,00
2.2.7	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ.	39,00
2.3	VÁCUO CLÍNICO		
2.3.1	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 22X3/4"NPT.	PÇ.	39,00
2.3.2	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.3.3	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 1"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	1,00
2.3.4	FORNECIMENTO DE TARUGO SIMPLES.	PÇ.	43,00
2.3.5	FORNECIMENTO DE PAINEL ALARME VÁCUO - EMERGÊNCIA.	PÇ.	1,00
2.3.6	FORNECIMENTO DE VALVULA ESFERA LATÃO 3/4"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	11,00
2.4	SISTEMA NITROSO		
2.4.1	FORNECIMENTO TARUGO SIMPLES.	PÇ.	8,00
2.4.2	FORNECIMENTO ALARME NITROSO - EMERGÊNCIA.	PÇ.	1,00
2.4.3	FORNECIMENTO VALVULA ESFERA LATÃO 1/2"NPT 300PSI MGA OU SIMILAR.	PÇ.	10,00
2.4.4	FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO 15X1/2"NPT.	PÇ.	8,00
2.5	DIVERSOS		
2.5.1	FORNECIMENTO DE FOCO CIRURGICO DE TETO, DOTADO DE DUAS CÚPULAS, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, PINTADAS EM EPÓXI, EQUIPADAS COM DOIS BULBOS HALÓGENAS DE 250 WATTS – 24 VOLTS, SENDO UM PRINCIPAL E OUTRO RESERVA.	UND.	4,00
2.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA MEDICINAL HORIZONTAL 04 TOMADAS, 02 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, 01 PONTO DE OXIGÊNIO, 01 PONTO DE VÁCUO, 01 PONTO DE AR COMPRIMIDO, CHAMADA DE ENFERMAGEM, BIP SORO.	UND.	28,00
2.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA MEDICINAL VERTICAL 12 PONTOS DE TOMADAS, 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO PARA ARANDELA ACIMA DO LEITO, 02 PONTOS DE OXIGÊNIO, 01 PONTO DE VÁCUO, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTO DE LÓGICA, CHAMADA DE ENFERMAGEM.	UND.	4,00
2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MEDICINAL FIXO (TIPO COLUNA AÉREA) 10 TOMADAS DE FORÇA, 01 ÓXIDO NITROSO, 02 PONTOS DE OXIGÊNIO, 01 PONTO DE VÁCUO, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO.	UND.	4,00
3.0	DIVERSOS		
3.1	FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ELEVADOR) EASY VERTICAL MODELO ENCLAUSURADO EASY VE 168, COM ENTRADA E SAÍDA DO MESMO LADO, DA THYSSENSURKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR.	UND.	1,00
4.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV		
4.1	RACK		
4.1.1	FORNECIMENTO DE QUADRO DE PAINEL 400X400X250.	UND.	1,00
4.1.2	FORNECIMENTO DE MINI RACK DE PAREDE 19" 7UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO, PERFIL MONTAGEM.	UND.	1,00
4.1.3	FORNECIMENTO DE MINI RACK DE PAREDE 19" 9UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO, PERFIL MONTAGEM.	UND.	3,00
4.1.4	FORNECIMENTO DE GABINETE PADRÃO 19" 32UX470MM - PORTA ACRÍLICO FUMÊ, COM BASE SOLEIRA, PERFIL DE MONTAGEM, TAMPA INFERIOR BIPARTIDA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO.	UND.	1,00
4.1.5	FORNECIMENTO DE BLOCO CONEXÃO 110IDC - 100PARES.	UND.	4,00
4.1.6	FORNECIMENTO DE PABX 50/300.	UND.	1,00
4.1.7	FORNECIMENTO DE RACK DE PATCH PANEL - 24 POSIÇÕES.	UND.	7,00
4.1.8	FORNECIMENTO DE RACK DE PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UND.	8,00
4.1.9	FORNECIMENTO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100MBPS.	UND.	5,00
4.2	CAMERA TCP/IP		
4.2.1	FORNECIMENTO DE CAMERA IP FAB.3S REF. IR DOME N3072.	UND.	12,00
4.2.2	FORNECIMENTO DE CAMERA IP FAV. 3S REF. 0BULLET - N6071.	UND.	13,00
5.0	FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRV/ VRF		
5.1	SISTEMA VRV/VRF (UNIDADES CONDENSADORAS)		
5.1.1	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO MODULADA CAPACIDADE 36HP - RXYQ36PAYL.	PÇ.	1,00
5.1.2	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO MODULADA CAPACIDADE 42 HP - RXYQ42PAYL.	PÇ.	2,00
5.1.3	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO MODULADA CAPACIDADE 50HP - RXYQ4PAYL.	PÇ.	1,00
5.1.4	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO MODULADA CAPACIDADE 36HP - RXYQ36PAYL P/ KIT DE VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA.	PÇ.	1,00
5.2	SISTEMA VRV/VRF (UNIDADES EVAPORADORAS)		
5.2.1	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 0,8 HP.	PÇ.	1,00
5.2.2	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 1,0 HP.	PÇ.	8,00
5.2.3	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 1,25 HP.	PÇ.	45,00
5.2.4	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 1,6 HP.	PÇ.	3,00
5.2.5	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 2,0 HP.	PÇ.	2,00





5.2.6	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL CAPACIDADE 2,5 HP.	PÇ.	9,00
5.2.7	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO TETO APARENTE CAPACIDADE 2,5 HP.	PÇ.	27,00
5.2.8	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO TETO APARENTE CAPACIDADE 4,0 HP.	PÇ.	2,00
5.3	SISTEMA VRV/VRF (ACESSÓRIOS)		
5.3.1	KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO REFNET - KHRP26A22T.	PÇ.	43,00
5.3.2	KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO REFNET - KHRP26A33T9.	PÇ.	12,00
5.3.3	KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO REFNET - KHRP26A72T9.	PÇ.	31,00
5.3.4	KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO REFNET - KHRP26A73T9.	PÇ.	7,00
5.3.5	KIT DA TUBULAÇÃO DE RAMIFICAÇÃO REFNET - KHRP26A73T9 - REDUTOR.	PÇ.	7,00
5.3.6	CONECTOR PARA 2 UNIDADES VRV III - CAPAC. 20HP ATÉ 36HP - BHFP22P100.	PÇ.	2,00
5.3.7	CONECTOR PARA 3 UNIDADES VRV III - CAPAC. 38HP ATÉ 54HP - BHFP22P151.	PÇ.	3,00
5.3.8	CONTROLE REMOTO COM FIO DE NAVEGAÇÃO - BRC1E61.	PÇ.	74,00
5.3.9	CONTROLE Z.	PÇ.	5,00
5.3.10	KIT DE VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA - EKEXV100 - PARA DX SL CIRURGICA.	PÇ.	1,00
5.3.11	KIT DE VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA - EKEXV125 - PARA DX SL CIRURGICA.	PÇ.	3,00
5.3.12	KIT DE VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÔNICA - EKEXV250 - PARA DX SL CIRURGICA.	PÇ.	1,00
5.4	FAN COILS PARA EXPANSÃO DIRETA COM FILTRAGEM SELETIVA.		
5.4.1	FAN COIL PARA EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE DE 3TR'S MODELO TROX.	PÇ.	1,00
5.4.2	FAN COIL PARA EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE DE 4TR'S MODELO TROX.	PÇ.	3,00
5.4.3	FAN COIL PARA EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE DE 5TR'S MODELO TROX.	PÇ.	1,00
5.4.4	FAN COIL PARA EXPANSÃO DIRETA CAPACIDADE DE 6TR'S MODELO TROX.	PÇ.	1,00
5.5	SISTEMA VRV/VRF (TUBULAÇÃO DE COBRE)		
5.5.1	TUBO DE COBRE DE 1/4 - ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM.	KG.	20,00
5.5.2	TUBO DE COBRE DE 3/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM.	KG.	60,00
5.5.3	TUBO DE COBRE DE 1/2 - ESPESSURA MÍNIMA DE 0,80MM.	KG.	50,00
5.5.4	TUBO DE COBRE DE 5/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM.	KG.	80,00
5.5.5	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 3/4 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM.	KG.	90,00
5.5.6	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 7/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM.	KG.	25,00
5.5.7	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 1/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM.	KG.	60,00
5.5.8	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 3/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM.	KG.	30,00
5.5.9	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 5/8 - ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25MM.	KG.	130,00
5.6	SISTEMA VRV/VRF (REFRIGERANTE)		
5.6.1	NITROGENIO.	M3	100,00
5.6.2	GÁS REFRIGERANTE R-410 A.	KG.	250,00
5.7	ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE.		
5.7.1	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 1/4"X19MM.	M	207,20
5.7.2	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 3/8"X19MM.	M	333,30
5.7.3	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 1/2"X19MM.	M	255,80
5.7.4	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 5/8"X19MM.	M	313,00
5.7.5	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 3/4"X19MM.	M	121,10
5.7.6	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 7/8"X19MM.	M	47,70
5.7.7	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 1.1/8"X19MM.	M	127,50
5.7.8	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 1.3/8"X19MM.	M	10,50
5.7.9	ISOLAMENTO ELASTOMERICO AC 1.5/8"X19MM.	M	28,90
5.8	ELÉTRICA		
5.8.1	CABO BLINDADO AF CONTROL 3X1MM ² PAR TRANÇADO.	M	750,00
5.8.2	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PONTO DE FORÇA / EVAPORADORES.	CJ.	103,00
5.8.3	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA QE / CONDENSADORES.	CJ.	4,00
5.9	INSTALAÇÃO SISTEMA DE FILTRAGEM SELETIVA.		
5.9.1	REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	KG.	4.200,00
5.9.2	CAIXA TERMINAL COM FILTRO HEPA E MANOMETRO.	PÇ.	16,00
5.9.3	VENEZIANAS PARA RETORNO EM ALUMINIO NA COR NATURAL.	PÇ.	6,00
5.9.4	TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRO E VENEZIANA E REGISTRO.	PÇ.	6,00
5.9.5	ISOLAMENTO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO MINERAL DE 50 MM DE ESPESSURA (REFERÊNCIA: ISOFLEX, COM DENSIDADE DE 60 KG/M3), COM PROTEÇÃO EXTERNA DE FILME DE ALUMÍNIO, FORNECIDO JÁ ADERIDO À MANTA DE LÃ DE VIDRO.	M2	800,00
5.9.6	MÃO DE OBRA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS, CAIXAS TERMINAIS, VENEZIANAS E TAE.	CJ.	1,00
5.9.7	EXAUSTAO MECANICA, VENTILADOR/EXAUSTOR 14.800M ³ /H	CJ.	1,00
5.9.7	REDE DE DUTO EM CHAPA Nº #20 PRETA	KG.	1.800,00



A

SS

2

ba

ok



5.10 EXTRAS			
5.10.1	SUPORTE FRIGORIGENA EXTERNA.	CJ.	100,00
5.10.2	SUPORTE FRIGORIGENA INTERNA.	CJ.	750,00
5.10.3	SUPORTE EVAPORADOR HIGH WALL.	CJ.	80,00
5.10.4	SUPOSTES EVAPORADOR CASSETE/PISO TETO.	CJ.	27,00
5.10.5	CONEXÕES EM COBRE E REDE DE DUTOS.	CJ.	1,00
5.10.6	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO FRIGORIFICA E REDE DE DUTOS.	CJ.	1,00
5.10.7	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO EVAPORADORES/CONDENSADORES.	CJ.	1,00
29.0 ITENS NOVOS			
SM 01	PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO FCK 35MPA COM ALTURA DE 10CM PARA UPAE	m ²	4.051,29
SM 02	MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ATERRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES COM ALTURA MEDIA DE 2M	m	168,00
SM 03.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAREDES INTERNAS EM DRYWALL, COM PERFIS #90MM E PLACAS DE GESSO ACARTONADAS DE 12CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES.	m ²	8.158,44
SM 03.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAREDES EXTERNAS EM STELL FRAME, COM PERFIS ESTRUTURAIIS, PLACA OSB, MANTA E ACABAMENTO EM PLACA CIMENTICIA.	m ²	4.237,78
SM 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVIVEL EM FIBRA MINERAL OU SIMILAR, APOIADO EM PERFIS.	m ²	3.552,05
SM 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA, REVESTIDA COMPLETA	und	184,00
SM 07	DRENAGEM EXTARNA DA UPAE COM TUBOS EM CONCRETO ARMADO DE 60CM, ESCAVAÇÃO, SUBBASE EM AREIA E BRITA, CAIXAS DE PASSAGEM, DISSIPADOR DE ENERGIA E REATERRO. (SISTEMA COMPLETO)	m	600,00
SM 08	EXECUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA UPAE.	und	1,00


Roberto Alves Soares
CPF-033.826.276-09
FIAT AUTOMOVEIS LTDA FILIAL GOIANA PE
Diretoria Industrial Utilidades

RECIFE, 30 DE OUTUBRO DE 2015



Handwritten marks at the top left of the page.

Handwritten mark at the top center of the page.

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 10 de Novembro de 1889
 João de Barros C. Voltriano
 Divisão de Registro e Cadastro
 REA-PE

Recife, 10 de Dezembro de 2009

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

ART Número.....: 000306473 Data.....: 02/06/2009
 Contratante.....: PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PERNAMBUCO
 Contratado.....: A J F ENGENHARIA LTDA. EPP.
 Serv. Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
 Responsabilidade Técnica.: RESPONSAVEL
 Dimensões.....: *****
 Local Obra/Serv.: AV. GOV. AGAMEMON MAGALHAES, 1800, * ESPINHEIRO
 " RECIFE - PE
 DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:
 REFORMA NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PERNAMBUCO**
 RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES DA ART:
 O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AS INSTALACOES LOGICAS.*****

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

Lei Atribuições Decreto Resolucao Artigo C/E Alínea
 7 218/73

Nome.....: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO*****
 Carteira No: PE-032040-D Expedida em 02/04/2004
 Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
CREA-PE



Certidão de Acervo Técnico
 Número.....: 01-06580/2009
 Protocolo.: 01-13585/2009
 Em.....: 10/12/2009
 Página.....: 001





CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado de Pernambuco

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-06680/2009

Recife, 10/12/09

W. Camarã

Wanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
MPF/PRPE N.º 08/2009

Atestamos para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n.º 08.978.001/0001-17, com sede à avenida Presidente Kennedy, n.º 1556, Peixinhos, na cidade de Olinhda/Pernambuco, realizou satisfatoriamente os serviços de reforma do edifício sede da Procuradoria da República em Pernambuco, situada na avenida Agamenon Magalhães, n.º 1800, Espinheiro, na cidade de Recife/Pernambuco, dentro dos prazos e especificações solicitadas. Os serviços objeto do contrato n.º 020/2009, ART N.º 0306473, no período de 20/05/2009 à 20/10/2009, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CREA n.º 032040 - D/PE. contratados estão discriminados no quadro abaixo.

CÓD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LICENÇA DE OBRA, TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA	M2	3,00
1.3	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO SOLDADA COM PILARETES METÁLICOS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO	M2	93,60
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE DE 1000L, COMPLETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, (A FIM DE PROVER A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DO PRÉDIO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE IMPEMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR).	M2	1,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC D=50mm, COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAR O RESERVATÓRIO EXISTENTE À CAIXA D'ÁGUA	ML	4,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC D=20mm COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAR O RESERVATÓRIO EXISTENTE À CAIXA D'ÁGUA	ML	4,00
1.7	DEMOLICAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA.	M2	182,51
1.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ½ VEZ COM PEPARO PARA REMOÇÃO	M2	1,60
1.9	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	M	27,20
1.10	DEMOLIÇÃO MECANICA DE CONCRETO ARMADO C/ UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0,00
1.11	DEMOLICAO DE RVESTIMENTO EM LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	14,00

Wm

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Pernambuco

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-06680/2009
Rec. 10/12/09

Camara
Wanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.12	RETIRADA DE PEREDE DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE PREPARO PARA REMOÇÃO	M2	35,52
02	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO EM TERRA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA, CARGA E TRANSPORTE DMT=0,2m	M3	349,11
03	IMPERMEABILIZAÇÕES		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA DE 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIESTER, COM FACE EXPOSTA COM ALUMÍNIO (INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO ONDE NECESSÁRIO).	M2	91,25
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA DE 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIESTER (INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO ONDE NECESSÁRIO).	M2	30,95
3.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A EVENTUAL TRÂNSITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, E=3CM (INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO)	M2	22,20
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO (PAREDES, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA), COM 4 DEMÃOS CRUZADAS DE ARGAMASSA SEMI-FLEXÍVEL, A BASE DE MATERIAIS CIMENTICIOS ESPECIAIS, ADITIVOS E POLÍMEROS, TIPO VIAPLUS 1000 (OU EQUIVALENTE), E REFORÇOS COM TELA DE PLIÉSTER EM TODAS AS ARESTAS	M2	51,70
04	ELEVAÇÃO		
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES, INTERNA, INCLUSIVE FITA DE ISOLAMENTO ENTRE ESTRUTURA E OS PERFI PERIMETRIAS	M2	63,73
05	FORRO		
5.1	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PLASCOTIL, ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 12,5mm, MARCA PLACO OU EQUIVALENTE, INSTALADO	M2	37,72
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA/PORTA DE MADEIRA (90X210CM) TIPO EDAI DE 1º QUALIDADE, EVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO CASTOR (PADRÃO EXISTENTE), FÓRMICA OU EQUIVALENTE, GRADE E ALIZAR PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA, INCLUSIVE FERRAGENS DA MARCA PADO, ACABAMENTO PRETO, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	1,00
6.2	MÃO-DE-OBRA P/ ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (90X210CM) TIPO EDAI DE 1º QUALIDADE, EVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO CASTOR (PADRÃO EXISTENTE), FÓRMICA OU EQUIVALENTE, GRADE E ALIZAR PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA, INCLUSIVE FERRAGENS DA MARCA PADO, ACABAMENTO PRETO, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	4,00
07	PAVIMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO		



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura de Pernambuco

Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-06680/2009

Recife, 10/12/09

L. Pamara

Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

7.1	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (ALTURA FINAL DE 30cm), ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA (EM CAMADAS < 15cm), INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL .	M3	174,80
7.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TAÇO 1:2	M	69,50
7.5	REPOSIÇÃO DE LAJOTA DE CONCRETO APLICADA SOBRE TERRENO REGULARIZADO	M2	16,00
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, CONTENDO CAIXA RETANGULAR 4"x2" EM PVC PARA DRYWALL PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), PLACA PIAL (OU EQUIVALENTE) E DEMAIS ACESSÓRIOS.	CJ	5,00
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T, CONTENDO CAIXA RETANGULAR 4"x2" (ou 4x4") EM PVC PARA DRYWALL PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), PLACA PIAL (OU EQUIVALENTE) E DEMAIS ACESSÓRIOS.	CJ	26,00
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA LÓGICA, CONTENDO CAIXA RETANGULAR 4"x2"(ou 4x4") EM PVC PARA DRYWALL PIAL LEGRANG (OU EQUIVALENTE), PLACA PIAL (OU EQUIVALENTE) COM DUAS SAÍDAS RJ45 E DEMAIS ACESSÓRIOS.	CJ	28,00
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 3/4" C/ REVESTIMENTO PVC TIPO SEALTUBO OU EQUIVALENTE, COM ACESSÓRIOS	M	213,00
9.5	CABO DE COBRE, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5mm ² - 750 V - 70°C, TIPO PIRASTIC OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ELETRODUTO	M	910,00
9.6	FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, PADRÃO DIN, 220V, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN	3,00
9.7	BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ENCEIXE EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO SEAL TUBO DE 1/2", FABRICAÇÃO WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	88,00
9.8	SAÍDA LETARAL PARA ELETROCALHA PARA TUBO 1/2"	UN	42,00
9.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO PARA REDE LÓGICA UTP 4 PARES, FABRICAÇÃO FURUKAWA OU EQUIVALENTE	M	861,00
9.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES	M	288,00
9.11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	20,00
9.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONDUTOR FABRICAÇÃO MOPA, TIPO MOPOST (OU EQUIVALENTE), 129x44x380, COM TAMPA SUPERIOR, TAMPA INFERIOR, ARREMATE, BASE, DOIS SUPORTES DE ENERGIA COM SAÍDA PARA DUAS TOMADAS 2P+T (TOTAL DE 4 TOMADAS) E UM SUPORTE PARA TOMADA DE LÓGICA COM 4 SAÍDAS RJ 45 (FURUKAWA OU EQUIVALENTE), SAPATAS DE FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS, PITURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE.	CJ	2
10	PINTURA		

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-06680/2009
Recife, 10/12/09

Flamara
Rua B. de Carvalho - Chete da DRC

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1	PINTURA EM PVA LATEX EM PAREDES E/OU TETOS INTERNOS, CORALMUR (OU EQUIVALENTE), TRÊS DEMAOS, INCLUSIVE RETOQUES DE MASSA CORRIDA OU TEXTURIZADO ONDE NECESSÁRIO, CORES VARIADAS (BRANCO NEVE, VRDE KIWI, PALHA, VERDE MATE, CROMO SUAVE, AZUL OCEANIC, PÊSSEGO, LARANJA IMPERIAL)	M2	2613,80
10.2	TEXTURIZADO DESIGN DULUX, MARCA CORAL OU EQUIVALENTE, JÁ NA COR INDICADA EM PROJETO	M2	30,00
10.3	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA EM LATEX	M2	233,20
10.4	DEMARCAÇÃO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 10CM DE LARGURA PARA ESTACIONAMENTOS, 02 DEMAOS, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	M	212,50
11	DIVERSOS		
11.1	MOLDURA EM GRANITO, NA LARGURA DA PAREDE, BORDAS BOLEADAS, TIPO BEGE SAARA, APLICADO NAS ETREMIDADES DA PEREDE DE GESSO ACARTONADO CONF. PROJETO.	ML	0,00
11.2	GRADIL DE FERRO (INCLUSIVE PORTÃO) EM BARRA CHATA, APOIADO EM PILARETES DE TUBO RETANGULAR DE AÇO VAZADO, TUDO APARELHADO E PINTADO COM ZARCÃO E ACABAMENTO FINAL EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL DEL REY, CONF. PROJETO.	M2	19,50
11.4	REMOÇÃO DE ENTULHOS E DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO CARROCERIA	M3	473,68
11.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO AQUÁRIO, COM VIDRO FIXO LISO DE 6MM	M2	3,40
11.6	LIMPEZA FINAL	M2	713,00

Recife, 03 de dezembro de 2009.



Rubinaldo Cabral Saraiva
RUBINALDO CABRAL SARAIVA
Coordenador de Administração
MPF/PRPE



Roberto Cláudio de Carvalho Calixto
ROBERTO CLÁUDIO DE CARVALHO CALIXTO
Secretário Estadual
MPF/PRPE



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-03064/2009

Protocolo.: 01-04738/2009

Em.....: 12/03/2009

Página.....: 001

Nome.....: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO*****

Carteira No: PE-032040-D Expedida em 02/04/2004

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		



Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

ART Número.....: 000260537 Data.....: 10/03/2009

Contratante.....: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO

Contratado.....: A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.

Serv. Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Técnica.: AUTOR

Dimensões.....: *****

Local Obra/Serv.: ALTO DA INDEPENDENCIA

, , TIMBAUBA - PE

DESCRICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:

CONSTRUÇÃO DE ANEXO E REFORMA DO PPC DE TIMBAUBA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL.*****

RESTRICÇÕES E OBSERVAÇÕES DA ART:

O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 12 de Marco de 2009

Vanda Carvalho

Vanda Carvalho

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-PE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



01-03064/2009
12/03/2009
vanderwallis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA., com sede à Av. Presidente Kennedy, nº 1556 – Peixinhos – Olinda – PE., CEP. 53.230-630, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, executou a contento e de acordo com as normas contratuais, sob a Responsabilidade Técnica do Engº Civil PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO – CREA Nº 032.040-D/PE, as Obras e Serviços de construção de anexo e reforma do PPC Timbaúba com fornecimento de material, através do Contrato nº **4500238959** firmado em 09/01/2009, com a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, com sede na Avenida Presidente Vargas, 1.012, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 33.530.486/0001-29, doravante denominada simplesmente EMBRATEL com as características a seguir discriminadas:

Valor do Contrato.....	R\$ 132.824,00
Data base da Proposta.....	18/12/2008
Período de execução dos serviços.....	09/01/2009 até 10/03/2009

	SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Mobilização	vb.	1,00
	Máquinas e equipamentos	vb.	1,00
	Barracão em chapa resinada de 12mm	m ²	15,00
	Escavação manual em terra ate 1,5m, sem escoramento.	m ³	21,00
	Destroncamento e limpeza da área de construção	m ²	600,00
	Locação de obra	VB	1,00
	Concreto magro p/ fundações com fck = 7,5 mpa.	m ³	10,45
	Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, Lançados em viga com forma e ferragens.	m ³	17,21
		m ³	

	Remoção e transporte de material proveniente de destocamento e limpeza da área de construção.	m ³	13,45
2.00	PAREDES E REVESTIMENTOS		
	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2 vez.	m ²	165,00
	Fundação em pedra rachão	m ³	15,00
	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	m ²	330,00
	Emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 8, com 2,0 cm de espessura.	m ²	330,00
	Forro de Gesso em placas com estrutura de sustentação	m ²	79,00
3.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO E ACESSO		
	Execução de sub-base estabilizada granulometricamente abrangendo espalhamento, umedecimento e compactação a 100% com espessura de 20 cm teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material prov. De jazida (CBR 20%).	m ³	89,00
	Fornecimento e instalação de piso tipo paralelepípedo assentado sobre colchão de areia inclusive linha d'água e meio fio (acesso e estacionamento)	m ²	613,00
	Fornecimento e instalação de obra de arte especial denominada tubulão de concreto (tubo de concreto armado Ø 0,80)	m	12,00
	Fornecimento e instalação de piso em bloquetes de concreto intertravado tipo paver. (passeio)	m ²	124,00
3.01	PISO		
	Contra piso em argamassa 1:5	m ²	142,00
	Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de plástico, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza.	m ²	103,00
	Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Eliane 20 x 20cm camburi tipo "A" pei 4 e Mão-de-obra incluindo argamassa para assentamento e rejunte em piso.	m ²	39,00
4.00	PINTURAS		
	Pintura látex no teto, Coralar ou sim. duas demãos, incl. aplic. de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA	m ²	330,00
	Pintura acrílica semi brilho em paredes internas. duas demãos, incl. aplic. de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA	m ²	65,00
	Aplicação de textura acrílica branco em parede externas.	m ²	23,00
	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, inc. aplic. de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, c/ massa óleo, duas demãos	m ²	29,98
5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
	Ponto de luz em teto ou parede inc. Cx. 4x4 pol. Tigreflex ou sim., tubulação PVC rígido e fiação de 2,5mm até o qd de distribuição	pt	16,00

	Ponto de interruptor secções, incl. tub.PVC rígido, fiação de 2,5mm ,cx 4x2" Tigreflex ou sim, ate ponto de luz	pt	8,00
	Ponto de força , incl.tubul.PVC rígido, fiação de 6 mm, caixa 4x2" Tigreflex ou similar .	pt	4,00
	Ponto de força da área externas, incl.tubul.PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar até ponto de luz	pt	4,00
	Ponto de tomada universal (2P+1T), inc. tubulação PVC rígido,fiação 2,5mm ,cx 4x2", Tigreflex ou sim.	pt	9,00
	Ponto de tomada de telefone , com caixa tigreflex ou similar de 4 x 2" tubulação em PVC rígido.	pt	6,00
	Ponto de lógica incluindo tubulação de PVC rígido com caixa 4 x 2 tigreflex ou similar categoria 5e.	pt	4,00
	Quadro de força de 20 circuitos.	und	1,00
6.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA / ESGOTO/		
	Ponto de esgoto p/ pia, inc. tubulações e conexões PVC rígido soldáveis.	pt	2,00
	Ponto de esgoto p/ ralo sifonado, incl. ralo, tubulações e conexões em PVC ríg. sold.	pt	2,00
	Ponto de esgoto p/bacia sanitária, incl. ralo, tubulações e conexões em PVC ríg. sold.	pt	2,00
	Ponto de água, incl.tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria,até registro geral do ambiente	pt	4,00
	Fornecimento e assentamento bacia sanitária com caixa acoplada, de louça linha azálea sem assento.	cj	2,00
	Bancada em mármore branco rajado com cuba e ferragens 60 x 2cm	m	3,00
	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta com canopla , acabamento cromado ,Fabrimar domani ou similar diam.1/2" , inclusive fixação	und	2,00
	Coluna e Água Pluvial e ligação ao ramal existente	vb	1,00
7.00	ESQUADRIAS E VIDROS		
	Fornecimento e instalação dePortão de acesso em tela # de "2" no fio 10 e tudos de "2 1/2" glavanizado a fogo.	m ²	6,80
	Esquadria em alumínio .	m ²	8,34
	Grade de Porta 0.70 x 2.10 - Aplicada	und	4,00
	Folha de Porta 0.70 x 2.10 + Dobradiças -e fechadura interna ref. 521-I-CD Lafonte.	und	4,00
8.00	COBERTA E FECHAMENTOS		
	Madeiramento para telhas fibrocimento	m ²	87,00


Embratel

01-03064/2009
12.03.2009
audateanallp.

	Coberta com telha ondulada BR CRFS de 6mm Brasilit	m ²	87,00
	Laje treliçada B30 para vão até 9,00m com SC=300kgf/m ²	m ²	78,00
	Fornecimento e instalação de cerca de mourões com arame farpado	m ²	720,00
9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Impermeabilização em mantas asfáltica contínua de elastômero 3pp	m ²	12,00
	Ajardinamento com o plantio de mudas	m ²	132,00
	Desmobilização	vb	1,00
	Limpeza final da obra.	vb	1,00

CONF. PAULA
6º Ofício de Notas - Recife - PE
NOTA

Recife, 11 de Março de 2009


Bruno Galvão Wanderley
Gerência de Administração

PERAMBOL
BRUNO GALVÃO W. QUEIROZ JÚNIOR
MATRÍCULA: 338736 - ANAL. LOGÍSTICO



6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE Cartão (Alberto Roberto Gomes)

Reconheço por semelhança a firma de: BRUNO GALVÃO WANDERLEY QUEIROZ JUNIOR, dou fé.

RECIFE/PE, 11 DE MARÇO DE 2009.

Op.: 09 ERNESTO ANTONIO NUNES NETO

Emol. R\$ 2,53 - TSNR R\$ 0,51 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Válido somente com o selo de autenticidade.

AHE071648 ANDRÉ DE FIGUEIREDO FIRMA 1



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 06B8.A07C.90CD.3402
Certidão gerada em 9/5/2019 10:40:49
PROTOCOLO SIARCO 19/932753-0



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA A J P ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE 26.2.0162413-5
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:1006458700197
Date: 2019.05.10 08:42:06 +00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 06B8.A07C.90CD.3402

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=06B8A07C90CD3402>

Recife, 10 de maio de 2019
Jayne Carissa Leandro Marques
Jayne Carissa Leandro Marques
Secretária Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/07/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 022.579.254-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5072194, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA CARNEIRO VILELA, 486, APT 601, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, CEP 52050-030, BRASIL.

JONCELY MAIA NEIVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/06/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 027.217.714-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4909835, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado na RUA MARIA CAROLINA, 713, APT 706, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51020-220, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201624135, com sede Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.

Req: 81900000307164



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019

SOB Nº: 20199327530

Protocolo: 19/932753-0

Empresa: 26 2 0162413 5

A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Página 1



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

CNAE FISCAL



- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece OLINDA/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES: CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes)
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O Capital Social da sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão do sócio, fica distribuído entre os sócios como se segue:

JONCELY MAIA NEIVA, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
 PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.



CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da empresa será de todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA GERÊNCIA TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0004-17

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de Olinda (PE) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 08.978.001/0001-17



OLINDA/PE, 2 de maio de 2019.

Cartório de Reg. Civil da Graça 6º Distrito Judiciário

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Cartório de Reg. Civil da Graça 6º Distrito Judiciário

Joncelly Maia Neiva
JONCELY MAIA NEIVA



M&S
Maria Elenilda Simão
Mat.: 2086-4
Analista de Processos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019
 SOB Nº: 20199327530
 Protocolo: 19/932753-0
 Empresa: 26 2 0162413 5
 A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

Req: 81900000307164

Página 7





DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, sediado na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, bairro de Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, em cumprimento ao Edital da CONCORRÊNCIA N.º 02/2022/PMCG, indica o Senhor Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade nº 5.072.194 emitido por SSP/PE, e do CPF nº 022.579.254-08, residente à Rua Guilherme Salazar, 150, Poço, Recife-PE, inscrito sob nº 032040 no CREA/PE, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Olinda - PE, 05 de dezembro de 2022.



Joncely Maia Neiva
CPF nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

AJP ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.978.001/0001-17








DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, sediada à Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, bairro de Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, através de seu representante legal abaixo identificado, **DECLARA** para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Olinda - PE, 05 de dezembro de 2022.

AJP ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.978.001/0001/17



Joncely Maia Neiva
CPF nº **027.217.714-85**
Representante Legal / Sócio-Diretor









DOCUMENTOS COMPLEMENTARES





DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA N.º 02/2022/PMCG**, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do **CONCORRÊNCIA N.º 02/2022/PMCG**.
- 5) Se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 147/2014 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

Olinda - PE, 05 de dezembro de 2022.

AJP ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.978.001/0001/17

Joncely Maia Neiva
CPF nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE.



Processo nº 096/2022

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seus sócios, dirigentes ou administradores não são empregados da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possuem vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- Empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- Autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.





2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço da presente licitação;
- na área demandante da licitação;
- na área que realiza a licitação;

Olinda - PE, 05 de dezembro de 2022.


AJP ENGENHARIA LTDA EPP
CPF nº 027.217.714-85

Joncely Maia Neiva
CPF nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor



DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Ref.: Edital de Nº. CONCORRÊNCIA N.º 02/2022/PMCG

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GEÓLOGOS, RUA MARIA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.978.001/0001-17**, sediada à Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, bairro de Peixinhos, na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as pena da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamento futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe.

Olinda - PE, 05 de dezembro de 2022.

AJP ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ 08.978.001/0001/17

Joncely Maia Neiva
CPF nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

(Handwritten signatures and initials)